Frühlingskatalog

von

Karl Foerster

Gärtnerei bewährter Gartenpflanzen

Potsdam-Bornim

97. Katalog-Ausgabe

Inhalt:

I. Neuheiten, Frühling 1938 8
II. Neuheiten, Letztjährige 12
III. Blütenstauden, Beginn 8

1. Beerenschmuck-Stauden 61
2. Bodenteppiche für Schatten 72
3. „ „ Sonne 46
4. Bienen-Stauden 60
5. Böschungs-Stauden 44
6. Dorfgarten-Stauden 51
7. Duft-Stauden 53
8. Düfte, Umherstreifende 52
9. Erdorchideen 74
10. Einfassungs-Stauden 45
11. Farne 73
„ , Laubschmuck- 57
„ , Schatten- 72
„ , Trockenstrauß- 55
12. Freilandkakteen 73
13. Fugen-Stauden 39
14. Gräser 73
„ , Schatten- 72
„ , Trockenstrauß- 55
„ , Ufer- 65
15. Halb-Stauden 74
„ , Trockenstrauß- 56
16. Heidegarten-Stauden 49
17. Laubschmuck-Stauden 56
18. Mammutstauden 58
19. Mauer-Stauden 39
20. Rabatten- und Schnittstauden
a) in Blau 22
b) „ Braun 25
c) „ Bunt 27
d) „ Gelb 25
e) „ Lila 23
f) „ Purpur 20
g) „ Rosa 18
h) „ Rot 20
i) „ Violett 23
k) „ Weiß 16
21. Schatten-Stauden 69
„ „ für dumpfen Schatten 71
22. Schmetterlings-Stauden 59
23. Silbergraue und Silberblaue Stauden 47

(Fortsetzung umseitig)

Betrifft: Bestellkatalog, 94. Ausgabe

Diese, die Ihnen im Herbst zuging (falls nicht mehr vorhanden, bitte neu anfordern) ist als alphabetische Gesamt-Grundliste auch heute noch gültig. Wenn irgend[ein] diesem 97. Katalog eine Art oder Sorte zu fehle[n] suche erst im Gesamtregister des 94. Bestellkat[alogs]

24. Steingarten, Vorfrühlings- und Frühlings- 28
25. „ , Früh- und Hochsommer- 31
26. „ , „ - und Spätherbst- 33
27. „ , Winter- 34
28. „ -Dauerblüher 35
29. „ -Schatzkammer 37
30. Streublumen-Stauden 65
31. Sukkulente Stauden 73
32. Sumpfpflanzen 65
33. Trockenstrauß-Stauden 55
34. Ufer-Stauden 62
35. Wald-Stauden 66
36. Wiesen-Stauden 65
37. Zweijahrsblumen (Halbstauden) 74

IV. Blumenzwiebelgewächse (Auch Knollenpflanzen)

1. Blumenzwiebeln des Frühlings 74
2. „ „ „ , Trockenstrauß- . . . 56
3. „ , des Herbstes 74
4. „ -Besonderheiten 74
5. Dahlien 74
6. Gladiolen 74
7. Lilien 74
„ , Schatten- 70
8. Montbretien 74

V. Laubgehölze

a) Große Laubgehölze

1. Alleebäume 79
2. Bienengehölze 60
3. Beerenschmuck-Gehölze 76
4. Blüten-Sträucher 74
5. Duftgehölze 53
6. Feldbäume 79
7. Frühgrüne Gehölze 78
8. Hängebäume 79
9. Hausbäume 79
10. Heidegarten-Zwerggehölze 51
11. Heckengehölze 79
12. Kleinbaume 78
13. Kletterpflanzen 79
„ , Beeren- 77
„ , Bienen- 60
„ , Schatten- 70
14. Laubschmuckgehölze 77
15. Rinden-Schmuckgehölze 78
16. Rosen aller Art 79
17. Schattengehölze 70
18. Schmetterlingsgehölze 59
19. Straßenbäume 79
20. Trockenstrauß-Gehölze 56
21. Waldbäume 79
22. Wildgehölze 68
23. Wintergrüne Laubgehölze 77

b) Zwerggehölze

1. Beerengehölze, Zwerg- 41
2. Blütengehölze, „ - 40
3. Heidegarten-Gehölze, Zwerg- 51
4. Heidekräuter 49
5. Immergrüne Zwerggehölze 42
6. Laubschmuckgehölze, Zwerg- 42

VI. Nadelgehölze

1. Beerentragende 77
2. Farbige, mittelgroße 80
3. „ Zwergnadelgehölze 44
4. Große und mittelgroße Nadelgehölze 80
5. Hängenadelgehölze 79
6. Hecken-Nadelgehölze 79
7. Schatten-Nadelgehölze 70
8. Zwergnadelgehölze 43

VII. Erfahrungsvorschläge - Überraschungspackungen 80

VIII. Zimmerhelden der Pflanzenwelt 80

IX. Einjahrsblumen

1. Bienen-Einjahrsblumen 61
2. Duft- „ 53
3. Einjahrsgräser 80
4. Grundsortiment 80
5. Kletternde Einjahrsblumen 79
6. Trockenstrauß- „ 56
7. „ -Gräser 56

X. Gemüse

1. Grundsortiment 80
2. Bienen-Gemüse 61
3. „ -Futterpflanzen 61
4. Küchenkräuter 80

XI. Obst 81

XII. Bücher 81

Gartengeräte 11

Kaufsbedingungen 5

Anweisungen 2

Karl Foerster

Gärtnerei bewährter Gartenpflanzen

Potsdam-Bornim

erreichen Sie durch

Post: Potsdam-Bornim

Telegramm: Foerster-Potsdam-Bornim.

Frachtstation: *nur* Wildpark

Bankkonto: Dresdner Bank, Depositenkasse Potsdam; Deutsche Bank, Depositenkasse Potsdam; Sparkasse des Kreises Osthavelland in Bornim.

Postscheck: Berlin NW 7, Nr. 308 93;

Wien, Postsparkasse B 92 131;

Prag, Postsparkasse 79804;

Budapest, Postsparkasse 13 728;

Zürich, Postsparkasse *VIII* 25 694.

Fernsprecher: Potsdam 1499 bis 31. 3. 1939; ab 1. 4. 1939 Potsdam 6666

Sie gelangen zu uns

Mit Vorort- oder Stadtbahn von Berlin: bis Bahnhof Potsdam oder Wildpark; vom Bahnhof Potsdam mit Omnibus bis zur Haltestelle Heerstraße in Bornim (¼ Stunde Fahrt).

Werktags:

Potsdam, Hauptbahnhof ab: 6.03 6.33 halbstündl. bis 23.03 23.33 0.33 1.33 halbstündlich bis 23.03 23.33 0.33 1.33.

Sonn- und Festtags:

Potsdam, Hauptbahnhof ab: 7.03 8.03 9.03 9.33 halbstündl. bis 12.03 12.23 12.33 12.53 in gl. Folge bis 0.33 0.53 1.33.

Von Wildpark zu Fuß in schönem Spaziergang über das „Neue Palais" zur Gärtnerei in zirka 30 Minuten. —

Für den Autofahrer: von Berlin über Wannsee - Potsdam nach Bornim oder über Heerstraße - Spandau - Groß-Glienicke - Nedlitz nach Bornim; zirka 40—45 Minuten Fahrzeit.



Wichtige Hinweise

I. Stauden, Gräser, Farne

1. Versand- und Pflanzzeiten:

a) Im Frühling bei offenem Boden ab **Mitte Februar bis gegen Ende Mai,** teils, besonders die mit Topfballen kultivierten Steingartengewächse, bei **geeignetem Wetter durch den ganzen Sommer hindurch.**

b) Im Herbst teils von **Mitte August** an, je nach Witterung, bis **gegen Ende November,** bei offenem Boden auch **viele Arten im Winter.**

2. Pflanzanweisung:

Pflanzen sofort nach Eintreffen der Sendung auspacken und möglichst gleich an den für sie bestimmten Platz bringen, der nach Möglichkeit schon 14 Tage vorher tiefgründig mit verrottetem Mist oder guter Komposterde, bei sehr schwerem nassen Boden unter Zugabe von scharfem Sand und Torfmull durchgelockert wurde, so daß eine gute Bodengare vorliegt. Einmaliges Angießen nach dem Pflanzen, besonders in trockeneren Böden notwendig. In letzteren je nach Fehlen notwendigen Regens allwöchentlich bis zum Anwachsen mit Wasser nachhelfen.
Im ersten Winter nach der Herbstpflanzung Schutz gegen Kahlfröste durch Überdecken mit Fichtenreisig oder ähnlichem Material vorteilhaft, aber nicht unbedingt notwendig. Bei Beginn des Frühlingsaustriebes rechtzeitig abdecken.
Alle Pflanzen, die hinter dem Semikolon den Vermerk „Winterschutz" tragen, werden vorteilhafterweise nur im Frühling gepflanzt. Man kann aber trotz der kleinen Mühe des Winterschutzes auf diese charaktervollen Pflanzen mit diesem kleinen Nachteil wegen besonderer Schönheitskräfte nicht verzichten.

3. Verwendungsmöglichkeiten:

Beachte in diesem Zusammenhang die Abkürzungszeichen und darüber hinaus unsere Benachbarungsvorschläge. **Alle Vorschläge** sind bei weitem nicht erschöpfend und **sollen hauptsächlich anregend wirken.**

4. Erklärungen zum Katalogtext:

Die Preise gelten für 1 Stück, bei Abnahme von mehr als 5 Stück einer Sorte kommen 10%, bei Abnahme von mehr als 25 Stück 20% Mengenrabatt in Abrechnung.
Wenn innerhalb einer Art bei einer Sorte keine Höhen- und Blütenzeiten angegeben wurden, gelten jeweils die der vorhergehenden.
Allgemein wurde in jeder Verwendungsgruppe die alphabetische Ordnung eingehalten.
Das N. hinter dem Semikolon in der Pflanzenbeschreibung nennt geeigneten Nachbar.

II. Sumpf- und Wasserpflanzen

1. Versand- und Pflanzzeiten:

Beginn etwa Anfang Mai, wenn die Wassertemperaturen infolge höherer Grade die Wärmevoraussetzungen für sicheres Anwachsen gewährleisten. Abschluß der Pflanzzeit etwa im August, soweit es sich um Pflanzen handelt, die im Wasser oder nassen Sumpf stehen sollen.

2. Pflanzanweisung:

Anfangsbehandlung wie unter Blütenstauden.
Seerosen werden in eine lehmig-humose, gut verrottete Erde gepflanzt, die keinen frischen Dünger und auch nach Möglichkeit keine noch zu zersetzenden Laubteile in sich birgt. Der Wurzelstock wird gegen den Auftrieb mit einer Weidenrute oder einem Drahthaken an den Boden geheftet. Zuerst nur 10 cm Wasser über die Pflanzen hineinlassen; erst wenn dieses genügend erwärmt ist, und neue Blätter zu treiben beginnen, langsam nachfüllen.
Wenn ein freies Auspflanzen in den Beckenboden nicht möglich ist, kann man unter Berücksichtigung oben dargelegter Bedingungen die Pflanzen auch in erdgefüllte Körbe, Kisten oder sonstige Gefäße pflanzen und so ins Wasser hineinstellen.
Die Wasserpflanzen sind winterhart und brauchen keinen direkten Schutz, solange das Wasser im Becken bleibt und dessen Ränder sich konisch nach oben öffnen. Selbst Grundeis schadet kaum; wenn aber das Wasser heraus muß, um die Beckenränder nicht den Frostgefahren auszusetzen, werden die Seerosen mit Laub dick eingeschüttet, das am Wegfliegen durch Reisig gehindert wird. Abdeckung erfolgt Anfang April

III. Blumenzwiebel- und Knollengewächse

a) Im Frühling und Sommer blühende Arten und Sorten

1. Versand- und Pflanzzeiten:

Beginn je nach Witterung und technischer Möglichkeit ab Ende August bis in den Dezember hinein; Kleinzwiebeln nach Möglichkeit schon bis Mitte oder Ende November legen. Meist wird der Versand kaum vor Mitte September beginnen können; um dann alles schnell bewältigen zu können, empfiehlt es sich, die Bestellungen so früh wie irgend möglich einzusenden.

2. **Pflanzanweisung:**
Zwiebeln werden etwa dreimal so tief gelegt als die Zwiebel stark ist, mindestens aber 5 cm und höchstens etwa bei den größten Knollen 15—25 cm unter Erdoberfläche. Da die Zwiebeln nur Wurzeln an der Unterseite, dem sogenannten Zwiebelboden, treiben, ist es wichtig, unterhalb des Zwiebelbodens gute nahrhafte, aber nicht zu Fäulnis neigende Erde in das Pflanzloch zu bringen. Schwerer lehmiger Boden sollte kräftig mit Sand, Pferdemist oder Torfmull vorher „gar" gemacht sein. Angießen ist nur in trokkensten Böden notwendig. Winterschutz wie unter Blütenstauden.

b) Herbstblühende Blumenzwiebel-Gewächse

1. **Versand- und Pflanzzeiten:**
Beginn schon Anfang Juli bis in den November hinein laufend. Die Zwiebeln blühen meist schon im ersten Herbst der Pflanzung. Sollte die Blüte hier und da einmal ausfallen, so darf dieses nicht tragisch genommen werden, weil manche Blumenzwiebeln sich, je nach Klima und Boden, erst an den Platz gewöhnen wollen, bevor sie loslegen.

c) Dahlien, Gladiolen

1. **Versand- und Pflanzzeiten:**
Beginn etwa im April, laufend bis in den Juni. Je früher gepflanzt wird, desto besser schon die erstjährige Wirkung.
2. **Pflanzanweisung:**
Im allgemeinen wie unter Stauden. Knollen tief genug legen!

IV. Laubgehölze

1. **Versand- und Pflanzzeiten:**
Beginn im Herbst etwa ab Anfang bis Mitte Oktober, bei offenem Boden durch den Winter hindurch bis Ende April evtl. je nach Witterung auch noch bis Mitte Mai.
2. **Pflanzanweisung:**
Im allgemeinen wie unter Blütenstauden. Sträucher und Bäume **ohne Erdballen** werden grundsätzlich bei der Pflanzung um zwei Drittel in der Trieblänge der Zweige eingekürzt, damit die Krone dem verkleinerten Wurzelvermögen angepaßt werden kann, um Verdunstungsschäden (Nichtanwachsen infolge von Vertrocknungserscheinungen) zu vermeiden. Bei größeren Bäumen empfiehlt es sich, den Stamm mit Rohr einzubinden oder mit einem Lehm-Kuhmist-Brei einzuschmieren und den Boden um die Pflanze herum mit Mist oder ähnlichem Material abzudecken. Baumpfähle an windexponierten Stellen nicht vergessen.

V. Nadelgehölze (Koniferen)

1. **Versand- und Pflanzzeiten:**
Beginn etwa Ende August, durch den Winter hin bei offenem Boden (auch mit Frostballen) je nach Art und Sorte laufend bis gegen Ende Mai.
2. **Pflanzanweisung:**
Im allgemeinen wie unter Blütenstauden.
Das Pflanzloch ist groß genug auszuheben und im Grunde noch aufzulockern; die den Ballen umgebende Erde sollte humusreich sein und der Ballenerde in der Struktur nach Möglichkeit angepaßt werden. Kräftiges Wässern ist für diese immergrünen Gewächse genau so wie für immergrüne Laubgehölze unbedingte Voraussetzung für gutes Anwachsen. Darüber hinaus wird im Oktober/November als Vorbeugungsschutz gegen winterliche Verdunstung (vermeintliche Frostschäden) häufig und kräftig gewässert. Nach Herbstpflanzung Bodenabdeckung mit Mist oder Torfmull nicht unterlassen; im Spätfrühling nach harten nächtlichen Kahlfrösten gegen heißen Sonnenbrand schattieren, bis die Pflanzen gut angewachsen sind.

VI. Obstbäume und Beerensträucher

1. **Versand- und Pflanzzeiten:**
Im allgemeinen wie unter Laubgehölze geschrieben; Pfirsich und Aprikosen jedoch nach Möglichkeit nur im Frühling.
2. **Pflanzanweisung:**
Im allgemeinen wie unter Laubgehölze genannt; Rückschnitt nicht vergessen!

VII. Gemüse und Einjahrsblumensamen

1. **Versand- und Aussaatzeiten:**
Im allgemeinen ab Februar bis Juni; Einzelanweisungen, wenn nötig, bei den einzelnen Arten und Sorten im Bestellkatalog, 94. Ausgabe.

Klein gedruckt, aber wichtig!

Unser Hauptbestellkatalog, 94. Ausgabe, der bereits seit Herbst 1937 in Ihren Händen ist **(wenn nicht mehr vorhanden, bitte neu anfordern)** gibt Ihnen programmatische Überblicke und neuartige Gliederungen des ganzen Pflanzenstoffes, mit dem wir arbeiten, die sehr eingehend und umfangreich sind. Wir bitten, diesen 94. Bestellkatalog bis zum Herbst 1938 aufzubewahren, da er solange Gültigkeit behält.
Unser Ihnen heute hiermit vorliegende kleine Frühlingskatalog 1938, 97. Katalog-Ausgabe, packt besonders die Frage der Pflanzenanwendung von einer ganz neuen Seite an. Wir versuchen, in ihm das Wichtigste auf jedem im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Gartengebiet in möglichst konzentrierter Form so zusammenzufassen, daß der Leser nicht immer erst alles aus dem ganzen Katalog zusammenzuklauben braucht, was er etwa für den Steingarten, für den Heidegarten oder auch für andere Gartenteile gerade benötigt.

Wenn nun etwa z. B. in der Vorfrühlings-Steingartenabteilung einige Arten und Sorten zu fehlen scheinen, so muß dabei bedacht sein, daß im Rahmen des hier vorliegenden Frühlingskataloges nur das Allerwichtigste, also sozusagen ein Extrakt, aufgenommen werden konnte; **der Bestellkatalog, 94. Ausgabe, enthält die Gesamtliste der Stauden, Gehölze usw. alphabetisch,** so daß, wenn eine ganz bestimmte Art oder Sorte gesucht wird, diese dort zum selben Preis wie im 97. Katalog, gefunden werden kann.

Wir würden uns freuen, recht reiche Anregungen für die Vervollständigung und Verbesserung dieses vorliegenden Kataloges aus den Reihen der Katalogempfänger zu erhalten.

Unsere Versandgärtnerei wendet sich mit ihrer Werbung **in gleichem Maße an**

kleinste wie an größte Abnehmer,

und zwar sowohl im ganzen deutschen Inland wie auch im umliegenden Ausland, also in Oesterreich, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien, Schweiz, Oberitalien, Luxemburg, Belgien, Holland, England, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Baltische Staaten, Polen, ferner in Ländern der gemäßigten Zone der Erdteile Amerika, Ostasien, Australien, Afrika.
Der vorliegende, bilderlose und vielleicht etwas lakonisch oder trokken anmutende, umfassende Vorschlagskatalog ist

der praktische Beschaffungsschlüssel

für die in unseren Bilderkatalogen (beachte Beschreibung auf der Katalogrückseite) und in allen Bornimer Büchern durch Bilder, Verwendungsvorschläge und Erfahrungsextrakte näher beschriebenen Pflanzen.
Die scheinbar übergroße Fülle möge niemand irreführen zu der Meinung, daß sich auf Kosten bisheriger Sichtungsstrenge und Unbeirrbarkeit der Schönheitsauswahl rein handelsmäßige Gesichtspunkte vorgedrängt hätten.
Wir führen in unserem ganzen Pflanzenbereiche unseres Kataloges keine einzelne sogenannte Handelspflanze, hinter der wir nicht sozusagen mit unserem ganzen „Gartengewissen" stehen, also kein Gewächs, das wir nicht selbst in unserem Garten haben möchten. Die Auswahl der genannten Pflanzen wurde daher mit äußerster Strenge vorgenommen.

Wir bitten, diesen Katalog sorgfältig aufzubewahren, da dieser nur einmal im Jahr herausgegeben wird.

Abkürzungsschlüssel

Im großen und ganzen erübrigte es sich, in dem vorliegenden Katalog mit vielen Abkürzungszeichen, wie z. B. im 94. Bestellkatalog, laut Schlüssel Seite 129, zu arbeiten, **weil ja in dem vorliegenden Frühlingskatalog alle Pflanzen nach denjenigen Gesichtspunkten zusammengefaßt sind,** die im Herbstbestellkatalog durch Abkürzungszeichen erkennbar gemacht wurden. Selbst Zeichen für Schatten, Halbschatten usw. sind in der vorliegenden Liste nur noch beschränkt notwendig gewesen, weil wir die Schattenpflanzen in gesonderten Abteilungen nannten.

Wenn hier nun innerhalb einer Abteilung Pflanzen das Halb- oder Vollschattenzeichen tragen, so bedeutet dies, daß diese Gewächse im Rahmen des Gartenteiles, in dem sie genannt wurden, Halb- oder Vollschatten lieben, bzw. vertragen. Alle anderen Gewächse ohne Schattenzeichen sind also in solchem Falle Sonne liebend oder vertragend.

P.	=	Polsterpflanze
gn.	=	ganz niedrig
fußh.	=	ung. Fußhöhe
knieh.	=	„ Kniehöhe
tischh.	=	„ Tischhöhe
hüfth.	=	„ Hüfthöhe
brusth.	=	„ Brusthöhe
mannsh.	=	„ Mannshöhe
übermannsh.	=	„ Übermannshöhe

Die Ziffern hinter den Pflanzennamen geben die Blütenmonate an (1 = Januar, 2 = Februar usw.)

Verkaufs- und Versandbedingungen

(Auszug aus den allgemeinen Lieferungsbedingungen des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter).

Zu den Bedingungen des R. d. g. P. werden alle unsere Verkäufe getätigt:

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden gedruckten Preisangebote (außer der alphabetischen 94. Katalogausgabe und dem grauen Liliensonderangebot) ihre Gültigkeit.

Die Ausführung der Aufträge erfolgt zur passenden Zeit, möglichst in der Reihenfolge des Eingangs oder soweit technisch möglich, nach etwaigen Terminwünschen.

Ersatz wird beim Fehlen bestellter Sorten in ähnlichen gleichwertigen oder verbesserten Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich „Ersatz verbeten" ist.

Der Versand erfolgt nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers, der Einfachheit halber unfranko. (Postalische Vereinfachung ohne Zuschläge). Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Nachnahmegebühr trägt der Empfänger, sie erspart etwaigen Postweg und lästiges Warten bei der Einzahlung am Schalter.

Nachnahme ist die einfachste, für jeden Kunden bequemste und sicherste Versandart und wird deshalb von uns immer angewandt, wenn nicht ausdrücklich andere Art der Bezahlung gewünscht wird. Nachnahme gibt Gewähr für richtige Ankunft und sollte niemals als Zeichen von Mißtrauen angesehen werden. **Nachnahme dient der Vereinfachung der Buchführung.**

Lieferung auf Rechnung gestatten wir **bekannten** Abnehmern gern, bitten aber dieses auf jeder Bestellung klar zum Ausdruck zu bringen.

Nachsendungen, die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattungen einen gemeinsamen Versand zur gleichen Zeit nicht zuläßt, können nicht portofrei geliefert werden; es sei denn, daß der Wert der Nachsendung RM 10.— übersteigt und daß es sich um Gemüse- und Blumensämereien handelt.

Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden.

Bei allen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages durch Zusicherung der Neulieferung; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt.

Die Verpackung, die nicht zurückgenommen werden kann, kommt ebenso wie die Anlieferung durch Auto oder Boten zum Selbstkostenpreise in Anrechnung.

Die Erdballen werden sorgfältig in Leinwand eingenäht, so daß sie auf dem Transport nicht leiden; es kommen hierfür nur die Selbstkosten in Anrechnung.

Unsere Preise gelten in Reichsmark und verstehen sich ab Gärtnerei ausschließlich Verpackung und Versandspesen netto ohne Abzug.

Der Einzelstückpreis ermäßigt sich bei Abnahme von 5 bis 24 Stück einer Sorte um 10 Prozent, von 25 Stück einer Sorte ab um weitere 10 Prozent. Persönlich auf Beeten ausgesuchte und extra starke Pflanzen können zu höheren Preisen berechnet werden.

Die Preise sind freibleibend; Mißernten oder Ursachen anderweitiger Preissteigerungen, deren Regulierung nicht in unserer Hand liegt, berechtigen gegebenenfalls zu kleinen Preiserhöhungen.

Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Bornim; Gerichtsstand Potsdam.

Diese Verkaufsbedingungen sind vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter festgesetzt und müssen eingehalten werden.



Karl Foerster
Garten-Ausführung

Komm.-Ges.

Potsdam-Bornim

Ruf 5618/5105

Bearbeiter für Nord-Ost-Deutschland

Königsberg (Pr.)

Schroetterstraße 16
Ruf: Königsberg (Pr.) 25440

Bearbeiter für Süddeutschland

München 23

Nikolaistraße 2, Ruf 33054

Wir übernehmen die Anlage und Herstellung von Gärten verschiedenster Art und Bestimmung vom Nutz- und Siedlungsgarten bis zum Wohngarten und Park. Ferner die Pflege auch von solchen Gärten, die wir nicht selbst angelegt haben. Durch den großen Umfang unseres Arbeitsgebietes, das sich über ganz Deutschland und darüber hinaus erstreckt, können wir jeder uns gestellten Aufgabe im besten Sinne gerecht werden.

Pläne und Zeichnungen
werden jeweils von den Gartengestaltern der Arbeitsgemeinschaft Karl Foerster, Hermann Mattern, Herta Hammerbacher angefertigt, wodurch Gewähr für allerbeste Beratung gegeben ist.

Postanschrift:
Arbeitsgemeinschaft Foerster - Mattern - Hammerbacher, Potsdam-Bornim, (Ruf Potsdam 1703)

Neuheiten und Neuaufnahmen für Frühling 1938

Versand und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Viele Fachleute klagen, daß der neu hinzuströmende Reichtum der Gartenpflanzenwelt seitens der Züchter oder Neueinführer ihm und uns allen bedrohlich über den Kopf wachse. Wir sind ganz anderer Meinung und finden, daß die Zahl der in höchstem Maße verbreitungswürdigen Dinge gerade so groß ist, daß man einigermaßen Herr darüber werden kann, zumal, wenn sich die nötigen gemeinsamen Sichtungsstätten ausbilden werden. Was dem einzelnen zu viel zu werden scheint, muß eben durch Händereichen bewältigt werden. Dennoch wird der Reichtum der Entwicklung groß bleiben. Und das ist gut so, denn nur das Unendliche ist gerade groß genug für uns. Es soll sich bei der Aufnahme dieser alljährlichen Neuzüchtungen, Neuheiten und Neueinführungen nicht um irgend eine geschäftsroutinierte aufgebauschte Angelegenheit und nicht um Sortenmengen handeln, aus denen schließlich im Laufe der Jahre nur ein Häufchen von unbestreitbarster Wichtigkeit übrig bleibt, sondern im Wesentlichen um bleibende und wesentliche Bereicherung und Anpassungssteigerung der Pflanzenarten, welche im eigentlichen Sinne das Zeug zum deutschen Gartengut besitzen. Wir glauben mit unseren Arbeiten und Vorarbeiten die innerste und beherrschende Fühlung mit dem neu aufwachsenden und sich steigernden Pflanzenreichtum in allerhöchstem Maße zu erleichtern und erleichtert zu haben und würden uns freuen, recht viele Gartenfreunde aus gewohnten Pflanzenanwendungsgeleisen auf neue Bahnen zu locken.

1 Stück

Anchusa italica Pride of Dover, brusth. 5/7, große Frühsommeranchusa in einer Züchtung, welche an strahlender Bläue und dichtem festem Bau alles ähnliche übertrifft. Ihre gartenbeherrschende Wirkung ist im reinen warmem Blau, der seltensten aller Blumenfarben, vor der Rittersporn zeit sehr willkommen 1.25

Anemone slavica, frühe fußh. lilaviolette Riesen-Küchenschelle; 12 Tage vor A. pulsatilla erblüht diese robuste Form, deren Stammform wir aus bulgarischer Wildnis erhielten . . . . 2.—

Arabis albida Taplow Rose, P. 3/5, unter den rosa Varianten der Arabis ist dies eine der wichtigsten und lebenskräftigsten sowie der unempfindlichsten 1.25

Aster novi-belgii Dick Ballard, hüfth. 9/11, rosa gefärbt, meterhoch, Nancy B., Dick B. und Margarete B., diese drei Ballards braucht man nun einmal in seinem Herbstgarten, denn die Zahl der durchschlagend eigenartigen, gesundbleibenden wuchtigen Buschastern ist im Grunde noch klein und die Überlegenheit dieser Sorten groß genug, um sie herauszuheben . . . . . —.80

— — — **Blue Eyes,** blaulila, große Blumen, an diese reicht auch die reinstfarbige bisherige, nämlich Blue Gem, nicht heran . 1.50

— — — **Chaster Wilson,** mannsh. 9/10, die Farbe ist so toll in ihrem leuchtenden Rotviolett, daß man sie beim besten Willen mit keiner anderen vergleichen kann. Ihre Bestände feuern weither mit ihrem bengalischen Anilinton; selbst wenn sie Fehler hätte, könnte man nicht auf sie verzichten 1.25

— — — **Durham,** mannsh. blaue Buschaster, in einer Variante, die von ausländischen Erprobungs- und Sichtungsstellen als eine der zur Zeit wertvollsten hohen blauen Astern angesehen wird 1.50

— — — **Margaret Ballard,** hüfth. 9/11, fällt in der Ballardfamilie durch die halbgefüllten, großen, zart malvenrosa Blüten durchaus immer gleich allen Betrachtern auf . . . —.80

— — — **Mount Everest,** Königin der hohen weißen Buschastern, wie sie von strengster Sichtungsstelle aus größten Sortenmengen herausgehoben wurde . . . . . —.80

— **novae-angliae Rosette,** mannsh. 9/11. Diese Neu-Englandaster in warmem Lachsrosa überrascht uns bei erstem Anblick so sehr, daß wir diesen Farbenton dieser Asternart nicht zutrauen. Merkwürdigerweise hat sie sich erst wenig genug verbreitet 1.50

Bergenia Delawayi atropurpurea, fußh. 5/6, Purpurblatt-Bergenie; wir freuen uns, diese Trägerin wundervoller ungewohnter Winterfarbe dem deutschen Garten zuführen zu können; der Flor ist viel später und edler in der Farbe als der der bisherigen Bergenien 1.25

Cardamine yedoensis, knieh. 4/5, schneeweißer, schon im März maiengrüner Wucherer für entsprechende Naturgartenplätze 1.—

Carex paradoxa, knieh., Morgensternsegge, wächst stark und üppig, wuchert nicht, fällt durch Schönheit und Lebenskraft des Halmwurfes sowie durch die Blüten- und Fruchtstände in Form der alten Morgensternwaffe auf, die der Pflanze den Namen gab 1.25

Chrysanthemum koreanum Luise Schling, tischh. 10/11, stellt das üppigste Gedränge rosafarbener sehr großer **einfacher** Blumen dar, das im Chrysanthemumreich je beobachtet wurde . . . . . 3.—

Chrysanthemum (Fortsetzung) — 1 Stück

— **indicum Golden Climax,** tischh. 9/11, fjel in den Erprobungsbeeten jahrelang durch späten unbeirrbaren Flor seltsamer goldgelber Pomponblüten auf mehr als meterhohen Gerüsten von starrem Bau auf. Der Reiz der Blume unterscheidet sich grundsätzlich von allem ähnlichen 1.25

— — **Mabel Weston,** so heißt eine übermeterhohe ziemlich großblumige **einfache** späte Chrysanthemumsorte von einem schwer beschreibbaren kostbaren und warmen Rosa, was die Blumen im Garten und in Blumensträußen sofort auffallen läßt. Es ist auch eine Schnittsorte ersten Ranges, deren strahlende Schönheit in Sträußen fast 14 Tage nachblüht . 1.50

— — **Padoc,** ist die erste warm-erdbeer-rosa Pompon-Chrysanthemum-Sorte und gehört auch zu den späten, die sich immer noch durch Fröste und Wetterunbill hindurchschlängeln . 1.25

— **praecox Maitag,** knie-tischh. 4/5, wir bieten hier als Neueinführung eine ganz frühe weiße Staudenmargueriten-Neuheit an, die schon unter normalen Witterungsverhältnissen in der Woche um die April/Maiwende erblüht und lange bis in den Mai hinein im Flor steht. Ausgesprochen stämmige aufrechte Stiele unterstreichen den Schnittwert . . . 1.—

Cytisus praecox Zitronenvogel, knieh. 5/6, eine aufrechte Zwergform des Elfenbeininsters, die wegen ihres kleineren und niedrigeren Wachstums an außerordentlich viel Steingartenplätzen dem breitwerdenden Elfenbeiginster vorgezogen werden wird . . . . . 3.—

Dactylus glomerata fol. var., fußh., Silbersprudelgras, formt seiner kleinen, feinstrahligen Silberfontänen aus einigermaßen frischbleibendem Boden Monate hindurch . . . . . —.60

Neue Rittersporne:

Die Pflanzen aller Neuheiten, die mit * gezeichnet sind, können dieses Jahr nur als fest eingewurzelte junge Topfpflanzen im Mai abgegeben werden. Die Erfahrungen der Gartenfreunde mit dieser festen durchgehärteten Jungware im sicheren Anwachsen und in den sich lang hinziehenden Blütenfolgen schon des ersten Sommers sind so günstig, daß wir uns entschlossen haben, die hier genannten Neuheiten, deren seit längerer Zeit lebhafte Nachfrage auf Grund der Besuchernotizen galt, schon in diesem Frühling und Frühsommer in dieser Form abzugeben.

Delphinium cultorum Blaurake, brusth. 6/7 *, eine ziemlich niedrige breitstutzige Züchtung, die in dem bekannten Traumulus-Blau schon blüht und verblüht, ehe letztere Sorte begonnen hat. Im Gegensatz zu anderen Sorten ist sie etwas empfindlicher gegen Halbschatten und zu armen Boden . . 6.—

— — **Enzianherold,** mannsh. 6/7 *, ist eines der erstaunlichsten und starklebigsten aller Delphinium. Mit dem schönen Frühlingsenzianblau verbündet er makellose Blütentürme auf gesunden Gerüsten völlig einwandfreien Baues. Von Meltau nie eine Spur . . . . . 7.—

— — **Ernst von Borsig,** mannsh. 6/7 *, auffallendster aller uns bekannten, ausgesprochen späten Rittersporne. Man hätte die Sorte auch „Urblau" nennen können. Es ist ein tiefes, sattiges Enzianblau. Auf Fehler wartet man vergebens . . . . 5.—

— — **Glasturm,** mannsh. 6/7 *, die hellblauen, gläsernen, oft auch ein wenig mit rosa Scheinen durchwölkten Rispen sind von einer unwirklichen Zartheit, besonders im Dämmerlicht, werden aber von Gerüsten unglaublicher Derbheits- und Üppigkeitseigenschaften getragen. Fehler fehlen vollständig. Die Pflanze ist schon jahrelang eine unserer Lieblingssorten, deren Verhalten keinen Zweifel zuläßt, daß sie schnell ihren Weltweg machen wird . . . . . 7.—

— — **Gnom,** hüfth. 6/7, stellt den ersten wirklichen Zwerg von zuverlässigen Wachstumseigenschaften und schönem Blau dar, der in der Elatum-Gruppe aufgetaucht ist. Er wird züchterisch grundlegend für weitere Arbeiten in dieser Richtung bleiben, da er den schmalen Übergang zu sicherem, buschigem, stockungsfreiem Wachstum der Zwerge bildet . 5 —

— — **Münsterturm,** mannsh. 6/7 *, diese Pflanze kann in ihrer Außerordentlichkeit, die zu dem anspruchsvollen Namen führte, erst im 3. Florjahre nach der Pflanzung voll erkannt und beurteilt werden. Das starre und feste Ragen dieser geschlossenen pflaumenblauen Blütenrispen fällt weithin auf, die Pflanze wird nach einigen Jahren zu den bevorzugten Sorten der Gartengestalter gehören als eine von den Bestdressierten, rückversichert gegen alle möglichen Zufälle . . 7.—

— — **Tempelgong,** mannsh. 6/7, lange vor dem Erblühen des Rittersporns Kirchenfenster steht dieser Rittersporn mit ganz auffallend langen Rispen von dunkelblauer und rotvioletter Färbung in Blüte. Meltau wird nie bemerkt . . . . . 5.—

— — **Traumulus,** mannsh. 6/7 *, mit seinem dunklen Azurblau, das die Maler auch Coelinblau nennen, fällt dieser Rittersporn sogleich auf, auch wenn nicht zu der außerordentlichen Farbe viele edlen anderen „Persönlichkeitseigenschaften" der ganzen Pflanze kämen. Einige wenige Fehler konnten uns in 14 Jahren nicht von dieser Sorte abbringen. Nach Pflanzung Zeit lassen mit dem Urteil . . . . . 7.—

— **Ruysii Rosa Überraschung,** hüfth. 5/8, dieses ist der erste karminrosafarbene Rittersporn ohne blaue Nebentöne; er blüht früh und remontiert gut, wird etwa hüft- bis brusthoch und stellt etwas Besonderes dar, das man nicht mit bisher Vorhandenem vergleichen kann 3.80

1 Stück

Draba Haynaldii, P. 3/5, frühblühende gelbe Draba in klarem Gelb; ihre absolut edle Schönheit in Verbindung mit guten Wachstumseigenschaften stellt einen Edelstein unter den Hungerblümchen dar, der jedes Auge sättigt . . . . . —.80

— **rigida,** P. 3/4, gehört zu den kleinstblumigen niedrigen Draba, die auch im Alter nicht blumenarm werden . . . . . —.80

Geranium Pylzowianum, fußh. 6/7, gehört in die Reihe der edleren kleineren Staudengeranien, die in dem Buche „Steingarten der sieben Jahreszeiten" mit allen ihren kosmischen Belangen und in fester Beschränkung auf das Wichtigste beschrieben sind. Die rosa Blütenteller stehen auf 20 cm hohen Stielen 1.25

Geum hybridum Rheinstrom, knieh. 5/7, wenn unter den veredelten Erdwurzzüchtungen eigenartige Schönheit mit vollen Gesundheits- und Härteeigenschaften zusammentritt, so ist dem Garten in dieser wichtigen Farbengruppe ein wirklicher Wert hinzugewonnen. Goldbraun und Orange . . . . 1.—

Helenium hybridum Braungold, hüfth. 8/9, stabile und windsichere mittelhohe braungoldne neue Sonnenbraut . . . . 1.—

Heliopsis scabra Sommersonne, brusth. 6/10, Heliopsis sind die längstblühenden aller größeren wuchtig werdenden hüft- bis brusthohen gelben Stauden. Die edlen großblumigen Sorten, langjährig geprüft auf ihre so wichtige und erwünschte Eigenschaft als alte sich selbst lange überlassene Stöcke bei Dürre, in der Blüte nicht klein und krüppelig zu werden, sind wirkungsvoll von Ende Mai bis tief in den September. Diese Sorte verbindet mit schwer goldgelber Farbe recht große Blumen 1.50

— — **Goldgrünherz,** brusth. 6/9. Die gefüllte Blume mit ihren smaragdgrünen Ornamenten im schönsten Gelb, die auch im Verblühen erhalten bleiben, hebt sich aus allen übrigen Heliopsis völlig heraus und wirkt im Garten und im Blumenstrauß gleich überraschend. Die Pflanze hat hier ihre vieljährigen Dauerexamina alter unberührter Stöcke bestanden, ohne daß Blumengröße und -schönheit dabei nachließen, was für H. bedeutsam 1.50

Helianthemum hybridum Lachskönigin, fußh. 5/9, hart wie die Sorte Golden Queen oder die wilden Alpenformen, wird sie durch die Härte in der Üppigkeit ihrer lachsrosa Büsche bestärkt und beschleunigt . . . . . —.80

Lupinus polyphyllus Kupferrosa, tischh. 6/9, kräftig kupferrosa mit gelber Mitte, gut remontierend . . . . . 2.—

Miscanthus sinensis, mannsh. 9/10, das Miscanthusgras gehört unter allen Umständen zum klassischen Bestande der großen, ornamentalen Gräser. An exponierter Stelle liebt es ein wenig Winterumschüttung. An normalen, auch nur halbwegs geborgenen Gartenplätzen lebt es ohne Schutz üppig wachsend aus einem Jahrzehnt ins andere. Eindruck alter Stöcke tropisch. Die getrockneten, endlos haltbaren Blütenstiele sind von wahrer Schmuckwirkung . . . . . —.70

Origanum officinarum Amarant, fußh. 6/9. Unter unzähligen Sämlingen fiel durch seine Schönheit ein großer roter und ein weißer Gündel auf. Es gibt viele Steingarten- und Naturgartenplätze, besonders auch Heidegärten, in denen diese unverwüstlichen Pflanzen am Platze sind . . . . . 1.—

— — **Schneekugel,** die weiße Form . . . . . 1.—

Papaver orientale Olympia, tischh. 5/6. Diese ist nach May Queen die erste Form eines starke Ausläufer bildenden Riesenmohns, der wie jene wahre Feuerdickichte bildet, mit dem Unterschied, daß hier die Blumen aufrechter, größer und an höheren und auch stärkeren Stielen stehen. Man kann diesen prachtvollen Feuermohnflor lange vor der eigentlichen Feuermohnzeit nicht missen . . . . . —.70

— — **Heinenhof,** hüfth. 6/7, unter den zuverlässigsten großen Mohnsorten von auffälliger Zwischenfärbung in lachs-rot-rosa ist dieser Findling einer der brauchbarsten, der auch für sehr rauhe Gegenden in Frage kommt . . . . . 1.—

Phlox paniculata Brandenburg, tischh. 7/9, tiefbrandrote Farben von großer Widerstandskraft gegen Hitze und Regen gehören hier einem starkwüchsigen buschigen Pflanzenstock an 1.50

— — **Dorffreude,** hüfth. 7/8, fällt unter den rosenroten, tief dunkelrot geäugten Phloxen bei mehrjähriger Vergleichsbeobachtung angenehm durch Wachstumsmächtigkeit, Gesundheit und Großdoldigkeit auf 1.50

Potentilla hybrida Master Floris, knieh. 6/9, stellt eine Variante der schönen orange-rosafarbenen Roxanae dar, aber die Farbe geht nach Goldbraun hinüber. Sonst hat die Pflanze die gleichen erstaunlichen Eigenschaftskomplexe und Zuverlässigkeiten der Roxanae . . . . . 1.—

Salvia ringens, hüfth. 7/9, ist ein rosalilablauer Salbei von eigentümlicher Linienschönheit, und gehört zur kleinen Zahl der ebenso zuverlässigen wie edlen unter den vielen Salbeiarten. Er paßt an Rabattenecken, Steingartenränder und in Naturgartenpartien . . . . . —.70

Sempervivum Borisii, P. 5/6, diese Balkansteinrose gehört unter die edelsten Sempervivum . . . . . 1.—

Senecio Hessei, brusth. 7/9, alte Bestände dieser mannshohen Seneciozüchtung sind ein wahrer Schönheitsschreck. Diese Züchtung bereichert die kleine Zahl der durchschlagenden unentbehrlichen Seneciowerte um eine völlig neuartige Gestalt. Ihre größeren Blumen setzen in Sterndolden ziemlich lange Rispen der „Lattichkerze" zu sammen. Mit endloser Treue und Lebensstärke folgen die edlen Senecio uns auch in mancherlei ungute und schattige Gartenplätze . . . . 3.—

	1 Stück
Silene acaulis floribunda, P. 6/7, die erste reichblühende Gartenform der Teppichsilene, anpassungsfähig	1.25
Trollius Ledebourii Golden Queen, tischh. 6/8, immer noch in der Gesamterscheinung neuartig bis ins letzte, feurig orangegoldene Sommertrollblume	1.50
Veronica incana rosea, prächtige frischrosa Ähren über silbergrauem Laub	1.50
Viola cornuta Triumph, fußh. 5/10, bestes bisher bekanntes gelbes Hornveilchen, dichtbuschig und lange blühend, gut duftend, wertvolle Neuheit; bitte nicht mit gleichnamigem Duftveilchen verwechseln	—.80
— **odorata Triumph,** riesiges blaues Duftveilchen, immer noch neu und unübertroffen	—.80

Gartengetier

Über Gartengetier suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, nähere Angaben Seite 122.

Binderinge

Der Staudenbindering stützt unauffällig ohne Stab Blumen, Stauden, Dahlien, Himbeeren, Brombeeren, freitragende Schlingrosen usw. Er ist bequem verstellbar und jahrelang zu benutzen. Lieferbar sind vier Größen:

Größe III = 20 cm Durchmesser	1 Stück	—.12
	10 Stück	1.—
	100 Stück	9.—
Größe III = 30 cm Durchmesser	1 Stück	—.15
	10 Stück	1.35
	100 Stück	11.—
Größe III = 40 cm Durchmesser	1 Stück	—.20
	10 Stück	1.80
	100 Stück	17.—
Größe IV = 60 cm Durchmesser	1 Stück	—.25
	10 Stück	2.35
	100 Stück	22.—

Diese Ringe sind durch uns zu den Bedingungen des vorliegenden Kataloges zu beziehen.

Verein Deutscher Staudenfreunde

Sind Sie schon Mitglied? Die Deutsche Staudenfreunde-Vereinigung beabsichtigt im ganzen Reich an verschiedensten Stellen Schau- und Sichtungsgärten einzurichten, um in diesen die Masse der anfallenden Neuzüchtungen und älteren Katalogsorten genauestens zu prüfen. Sie gibt sogenannte „Staudenblätter" heraus, die jedes Mitglied vorerst über die wichtigsten Staudenarten und dazugehörige Sortimente nebst Behandlungs-Erfahrungen, Anwendungsmöglichkeiten usw. orientiert. Mitgliederbeitrag pro Jahr nur RM 5.—. Beitrittserklärungen aus Portoersparnisgründen uns gelegentlich mit einsenden!

Aus dem Neuheitenzuge der letzten Hauptkataloge

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Wir haben oft daran erinnert, daß wir den Zeitpunkt der Aufnahme von Neuheiten immer zum Abwerfen des Ballastes irgendwie übertroffener Pflanzensorten benutzt haben. Wir haben dabei auch mancherlei Schönes über Bord geworfen, um endlose Sortenaufbauschung in keiner Weise mitzumachen. Wir Staudenzüchter sind ja in diesem Punkte überhaupt höchst bescheiden und beschränkungsfreudig, wenn man unsere Hauptpflanzenarten und ihre verhältnismäßig nicht immer großen Sortimente mit der Riesenfülle z. B. auf dem Gebiet etwa der Rose oder Dahlie, auch wohl Tulpe, vergleicht. Der Fortgang der Pflanzenentwicklung unserer Gärten wird sich in alle Zeit hinaus durch rigorose Sichtung des Vorhandenen und starke Entflammung einer nicht genügend sichtungsfreudigen Steigerungsarbeit hindurchwinden müssen. Mit innerster Berechtigung darf man sagen: „Wer das Neue nicht ehrt, sondern seine Entfaltung allzusehr durch Vorurteile und abwartende Haltung, durch Neugier-Mangel und müde Beschränkung hemmt, ist auch des Altbewährten nicht wert." Denn auch das wäre gar nicht da, wenn es nach ihm gegangen wäre.

	1 Stück
Achillea hybrida Schwefelblüte, knieh. 6/7, Zitronenedelgarbe	1.—
Anchusa italica Morning Glory, hüfth. 5/7 ⚷, klarblaue Ochsenzunge	—.80
Anemone slavica, fußh. 4/5 ⚷, riesenblumige neue Küchenschelle, klarviolett, selten, 14 Tage vor A. pulsatilla	2.—
— **vitifolia Albadura,** hüfth. 7/9, blaßweißrosa Sommeranemone	—.80
Anthemis Biebersteinii, fußh. 5/6, goldgelb blühende Silberfeder	—.60
Aquilegia hybrida Crimson Star, hüfth. 5/6 ⚷, dunkelrot mit weiß	1.50
Arabis albida atrorosea P. 4/5 ⚷, dunkelrosa Gebirgskresse	—.80
Artemisia gnaphaloides, knieh. 7/8, große Silberblattraute	—.60
Asclepias tuberosa Vermillon, knieh. 6/7 ⚷, orangebraunrote Seidenblume	1.50
Aster alpinus Güte, fußh. 5/6, großblumige rosa Alpenaster	1.—
— — **Treue,** leuchtend violettblau	—.80
— **amellus Friquet,** knieh. 9/10, großblumig, silberblau	1.—
— — **Goliath,** hüfth. 9/10, leuchtend lilablau	1.—
— — **Purpurkönig,** knieh. 9/10, leuchtendes rötliches Purpurblau	1.20
— — **Silberstern,** knieh. 9/10, erste weiße Amellusaster	1.50
— — **Sonja,** knieh. 10/11, warmes Lachssilberrosa	1.—
— **dumosus Lady Henry Maddocks,** fußh. 9/10, hellrosa Strahlenkissen	—.60
— — **Niobe,** schneeweiße Neuheit	1.25
— — **Viktor,** lavendelblaue Kugelaster	—.60
— **novae angliae Roter Stern,** brusth. 9/10, eigenartiges Neurot	—.80
— **novi-belgii Blütenschirm,** brusth. 9/10, zartblaßlila	—.70
— — — **Maid of Athens,** großblumig zartrosa gefüllt	—.50
— — — **Red Star,** mannsh. 9/10, glühend karminrot	—.80
— **subcoeruleus Wartburgstern,** knieh. 5/6, leuchtend blaue Himalaja-Aster	—.50
Astilbe Arendsii Brautschleier, hüfth. 6/7 ⚷, breite weiße Schleierrispe	—.60
— — **Fanal,** dunkelgranatrot	—.80
— — **Holsatia,** dunkelfliederblau mit roten Scheinen	1.20
— — **Ilse Haack,** schneeweiße Spätastilbe	—.60
Astragalus alopecuroides, knieh. 6/8, großer gelber Mimosentragant	1.—
Aubrietia deltoidea Mammuttauricola, P. 4/5, großblumig blau mit hellem Kelch, ganz festes, niedriges Polster	1.—
— — **The Queen,** schönste karminrote Aubrietie	1.—
Campanula carpathica Chewton Joy, P. 6/7, ⚷, großblumig, hellblau	1.50
— — **Liliput,** zwergigste der blauen Karpathenglockenblumen	—.80
— — **Moonligth,** ganz zart silberlila	2.—
— — **Queen of Sommerville,** großblumig, malvenlila	1.50
— — **White Star,** großblumigste weiße	1.—
Chrysanthemum indicum Bernsteinknopf, hüfth. 9/11 ⚷, bernsteinbraune Knopfchrysantheme	—.70
— — **Golden Rehauge,** knieh. goldgelber Sport von Rehauge, frosthart, auch in der Blüte	—.50
— — **Granatschopf,** brusth., granatrot	—.70
— — **H. A. Grove,** hüfth., großblumig, karminrot	—.70
— — **Herbstrubin,** hüfth. leuchtend rubinrot	—.70
— — **H. A. Crane,** hüfth., großblumig, braunrot	—.70
— — **Red Rover,** hüfth., großblumig, kupferrot	—.80
— — **Septemberrose,** hüfth., großblumig, leuchtend altrosa	—.50

Chrysanthemum (Fortsetzung) — 1 Stück

— **koreanum Ceres,** tischh. 10/11, bernsteingelb, einfach blühend 2.50
— — **Daphne,** brusth., prächtig lachsrosa, duftend . . . . . 3.—
— — **Hebe,** tischh., dunkelrosa mit weißem Auge, duftend . . . .
— — **L'Innocence,** tischh., schönes klares Weiß, duftend . . . .
— — **Mars,** tief purpurrot, duftend . . . . . 3.—
— **maximum Esther Read,** tischh., 6/7, gefüllte weiße Sommermarguerite 1.50
— — **Gruppenstolz,** knieh., großblumige, niedrige einfache Tellermarguerite . . . . . —.60
— — **Non plus ultra,** hüfth., großblumigste Sommermarguerite —.70
Cimicifuga hybrida Armleuchter, brusth., 9/10 ⚷ ●, reichblumige, stark verzweigte weiße Silberkerze . . . . . —.80
Coreopsis verticillata grandiflora, knieh., 7/8, leuchtend goldgelbes Netzblattschöngesicht . . . . . —.80
Delphinium cultorum Blauglut, mannsh. 6/7, meltaufreie reinblaue Garten- und Schnittsorte . . . . . 4.—
— — **Blautanne,** übermannsh., absolut meltaufreier Riesen-Belladonna-Rittersporn, tiefblau . . . . . 7.—
— — **Dein blaues Wunder,** mannsh., hell azurblau, meltaufrei . 5.—
— — **Fön,** hoher tiefdunkellilablauer Rittersporn mit rötlichen Tönen, meltaufrei . . . . . 2.—
— — **Gute Nacht,** mannsh., frühester der großen nachtblauen gefüllten Rittersporne, meltaufrei . . . . . 5.—
— — **Kreuzritter,** brusth., meltaufreie Verbesserung der alten dunkelblauen gefüllten Sorte „Reverend Lascelles" . . . 5.—
— — **Lautsprecher,** mannsh., kornblumenblau, riesenrispig . . 4.—
— — **Nachtauge,** niedrig, gedrungen, kalt nachtblau, schwarzes Auge . . . . . 4.—
— — **Perlmutterbaum,** mannsh., Riesenrispen, hellblau mit perlmutterrosa, grünschwarzes Auge . . . . . 5.—
— — **Stichflamme,** brusth., schmale lange, leuchtend azurblaue Rispen . . . . . 4,—
— — **Tropennacht,** brusth., schöner Dreiklang der Farben nachtblau, enzianblau, rot und weiß . . . . . 3.—
Dianthus caesius Blaureif, P. 5/6, blauestes Polster auch durch den Winter, hellrosa blühend . . . . . —.80
— — **Pfingstkönigin,** karminrote Pfingstnelke . . . . . 1.—
Dodecatheon Lemoinei atropurpureum, fußh, 5/6 ⚷, dunkelrote Götterblume 1.50
— **meadia Belle Mauve,** fliederfarbene Götterblumenkönigin . . —.80
— — **Purity,** Schneegötterblume mit braunem Auge 1.50
— — **Violet Queen,** tiefviolettgelbes Auge 1.25
Doronicum hybr. Mme. Masson, knieh, 5/6 ⚷, großblumige gelbe Frühlingsmarguerite . . . . . —.60
Dracocephalum hybr. Vivid, ⚷, tischh. 7/9, weinrote Etagenerika —.80
Erigeron hybr. Sommerneuschnee, knieh, 6/7 ⚷, remontierender lichtweißer Feinstrahl . . . . . —.60
— **speciosus Hundsstern,** knieh, 7/8, spätester dunkelblauer Feinstrahl . . . . . —.70
Eryngium planum Blauer Zwerg, knieh, 7/8 ⚷, stahlblaue Edeldistel . . . . . —.80
Gaillardia aristata Feuerbrand, tischh, ab 6 rem., einfarbig brandrot . . . . . 2.—
— — **Sternkissen,** fußh., neue gelbrote Zwergkokardenblume . 1.—
Gentiana acaulis gedanensis, P., 5/6, großblumiger Trichterglockenenzian . . . . . 1.—
— **Farreri,** gn., 7/9, zebrabunter Sommerenzian 1.50
— **sino-ornata,** gn. 8/9, leuchtend blauer Herbstenzian . . . . 2.—
Geranium cinereum subcaulescens splendens, fußh. 6/7, ⚷, stechend rubinroter Zwergstorchschnabel . . . . . —.50
Geum hybridum Fire Opal, knieh, 6/7, halbgefüllte sammetrote Erdwurz . . . . . —.80
— — **Lady Stratheden,** halbgefüllt, rein goldgelb . . . . . 1.—
Gypsophila hybrida Bristol Fairy, hüfth, 7/9, großblumiges, dicht gefülltes, hohes weißes Schleierkraut . . . . . —.80
— — **Rosenschleier,** fußh, 7/9, gefülltes rosa Schleierkraut . . —.70
Helenium hybridum Moerheim Beauty, hüfth. 6/8, feurig, rotbraune Sommersonnenbraut . . . . . —.70
— — **Chipperfield Orange,** brusth, 7/9, bernsteinorange . . . —.60
— — **Peregrina,** brusth, 8/9, dunkelbraunroteste Sonnenbraut . —.60
Heliopsis scabra Neue Hybriden, brusth. 7/8, großblumiges Sonnenauge, hell zitronengelb bis orangegolden . . . . . —.50
Helleborus niger maximus robustus, fußh, 12/3 ●, weiße Riesenschneerose 1.25
Hemerocallis hybrida Margaret Perry, tischh. 6/7 ⚷, leuchtend rot-orange 1.25
Heuchera sanguinea Pink Delight, fußh, 5/6 ⚷, frisches Rosa, großglockig . . . . . —.80
Hosta coerulea atrocoerulea, knieh, 7/8 ●, prächtige dunkel-violettlila Blütenglocken an langen Stielen . . . . . 1.—
Incarvillea hybrida Bees Pink, fußh, 5/6 ⚷, warm lachsrosa Staudengloxinie . . . . . 1.—
Iris germanica Argynnis, tischh, 5, erste hochstielige gelbbraune Sorte, spät . . . . . 1.—
— — **Dalila,** tischh, crêmeweiß mit rubinrot, spät . . . . . —.60
— — **Duke of Bedford,** tischh. rot-violett, mittelspät 2.50
— — **Germaine Perthuis,** tischh, duftend, tiefsamtig purpurn, spät . . . . . 3.—
— — **Harmonie,** tischh, einfarbig dunkel indigoblau, früh . . 1.25
— — **Istria,** knieh, einfarbig schneeweiß, früh . . . . . 2.—

	1 Stück
Iris germanica (Fortsetzung)	
— — **Louis Bel**, knieh, sogenannte „schwarze Iris", spät	1.25
— — **Medrano**, tischh, bräunlich violettblau, mittelspät	1.50
— — **Mme. Chobaut**, tischh, braun geadert, spät	2.—
— — **Primevera**, tischh, großblumig reingelb, früh	1.—
— — **Prince Charming**, tischh, weiß mit violettlila Adern, spät	2.—
— — **Shekina**, tischh, zart zitronengelb, früh	1.50
— — **Souvenir de Mme. Gaudichau**, tischh., prächtigste der Dunkelblauen, mittelfrüh	1.—
— — **Susan Bliss**, hüfth, zartrosa-lila, spät	1.25
— **laevigata Aoigata**, brusth. 6/7, tief violette Japaniris	2.50
— — **Kongo San**, intensiv tiefblau	2.—
— — **Manadzuru**, beste der Schneeweißen	1.50
— — **Oydo**, samtig violettblau	2.—
— — **Tanka no Kue**, lavendelrosa, blau gerandeter Fleck	1.50
— **pumila Sulphur**, fußh, 4/5, großblumigste gelbe Zwergschwertlilie	—.50
— **sibirica Phosphorflamme**, brusth, 5/6 ☽, dunkelblau mit phosphorblauer Zunge	—.70
— **Susiana lutescens**, knieh., sandfarben-oliv, früh	—.80
Kniphofia aloides Herbstfackel, hüfth, 8/10 ☽, feurig rote Herbstfackellilie	2.—
— **elegans Morgenröte**, tischh, 7/8, weiß mit orangerosa	1.20
— **hybrida C. M. Prichard**, reingelbe Riesenfackeln	7.50
— — **The Rocket**, riesenrispig, einfarbig feuerrot	4.—
Lupinus polyphyllus Ada, tischh, 5/6 ☽, beste maisgelbe Lupine	1.25
— — **Black Night**, tiefschwarzlila	1.50
— — **Countess of March**, porzellanweiß mit Himbeerfarben	3.—
— — **Moerheims Gold**, rein goldgelbe Neuheit	9.—
— — — **Orange**, beste orangefarbene Lupine	12.50
Macleaya cordata Korallenfeder, brusth., korallenrosafarbener Federmohn	—.80
Monarda didyma Mrs. Perry, brusth, 6/7 ●, eigenartig lachskarmin	—.70
Paeonia albiflora Baronesse Schröder, tischh. 6/7, schneeweiß, gefüllt, mittelspät	2.50
— — **Clairette**, schneeweiß mit gelber Mitte, früh	3.—
— — **Inspecteur Lavergne**, schwarzrot, gefüllt, früh	2.50
— — **King of England**, tief dunkelrot, früh	3.—
— — **Lady Alexandra Duff**, warmes Lachsrosa, gefüllt, früh	1.50
— — **Okinava**, schwarzrot mit gelber Krause, einfach, spät	1.50
— — **Primevera**, hellgelb, gefüllt, spät	1.—
— — **Rembrandt**, blutrot, einfach, mittelfrüh	1.50
— — **Tokio**, frischrosa, einfach, spät	3.—
— — **Whitley maior**, schneeweiß, einfach, spät	2.—
— — **Wilbour Wright**, braunrot mit goldgelb, einfach, früh	4.—
— **officinalis lobata**, knieh, 5/6, apfelsinenorangefarbene einfache Schalenpfingstrose	3.—
Papaver orientale Colonel Bowles, tischh, 6/7, schönste der dunkelroten Türkenmohne	—.70
— — **Roland**, stämmig, großblumig hellrot	—.70
— — **Scarlet King**, orangefarben, violette Kehlflecken	—.80
Pentastemon campanulatus, knieh, 5/6, enzianblauer Bartfaden	1.—
Phlox subulata camlaensis, P. 4/5, großblumig dunkelrosa	1.50
— — **Silver Blace**, hell porzellanblau	—.50
— **paniculata Bauernstolz**, tischh, karminrosa, Sonnenphlox, dunkles Auge, mittelspät	1.50
— — **Biedermeier**, tischh, riesenblumig, weiß, rosa Auge, mittelspät	—.60
— — **Elfenkönig**, hüfth, riesendoldig, zart elfenrosa, früh	1.25
— — **Eva Foerster**, tischh, feurig lachsrosa mit weißem Spiegel, mittelfrüh	—.70
— — **Farbenspiel**, hüfth, auffallend warmrosa mit lichten Scheinen, mittelspät	—.80
— — **Fayence**, hüfth., weiß, zartrosa bemalt, früh	—.50
— — **Feuerreiter**, hüfth, seltenes Erdbeerrot, mittelfrüh	—.70
— — **Glutauge**, brusth, lachskarmin, dunkles Auge, mittelspät	1.—
— — **Juliglut**, hüfth., glühend kirschrot, früh	1.—
— — **Kirmesländler**, brusth, schneeweiß mit rotem Auge, spät	1.20
— — **Mandelduft**, knieh, hortensienrosa, duftend, mittelspät	—.70
— — **Morgenrot**, hüfth, leuchtend neurot, früh	—.70
— — **Nelkendom**, knieh, neuer nelkenrosafarbener Zwergphlox, spät	—.60
— — **Opal**, hüfth, warmrosa, rotes Auge, bläuliche Scheine, mittelfrüh	—.60
— — **Rosenflieder**, hüfth., kräftig rosalila, Urphloxtyp, mittelfrüh	1.20
— — **Rosenteller**, neuer riesenblum. rosa Zwergphlox, mittelspät	1.50
— — **Schneekugel**, schneeweißer Zwergphlox, mittelspät	1.50
— — **Septemberschnee**, brusth, weißer Septemberphlox	—.70
— — **Spätrot**, hüfth, orangeroter großblumiger Spätphlox	1.—
— — **Sweetheart**, tischh., lachsrot mit weiß. Spiegel, mittelspät	—.60
Polemonium Richardsonii pallidum, knieh, 5/6 ●, unendlich zart blaßblau	—.50
Potentilla aurea aurantiaca, P. 4/5, aprikosenfarbene Neuheit	—.60
Primula altaica grandiflora, P. 3/4 ☽, fliederrosa Vorfrühlingsprimel	1.25

	1 Stück
Primula (Fortsetzung)	
— **denticulata Violet Queen,** fußh, 3/4, karminrotviolett	1.—
— **hybrida E. R. Janes,** P. 3/4, warm lachsrot	1.25
— **pruhoniciana Schneekissen,** P. 3/4, schneeweiße Teppichprimel	—.50
— — **Rubinperle,** P. 3/4, tief purpurrubin, dunkler als Purpurkissen	1.50
— **Mooreana,** fußh. 5/6, dunkelviolettblaue Kopfprimel	1.25
— **rosea Visser de Geer,** fußh, 4/5, dunkelkarminrosa	1.50
— **Verwanii Garden Delight,** P. 3/4, lachsorangerot	3.—
Pulmonaria saccharata Mrs. Moon, fußh, 4/5 ●, silberbuntes Laub, rot und blaue Blüten	—.50
Ranunculus amplexicaulis Arendsii, fußh. 4/5 ◑, elfenbeingelbe Schalenranunkel	1.—
Rudbeckia purpurea The King, hüfth, 6/8, großblumiger roter Sonnenhut	1.25
Sagina subulata robusta, P. 5/6, großblumiges wintergrünes Sternmoos	—.80
Saxifraga caespitosa Buchengrün, P. 4/5 ◑, maiengrünes Polster schon im März, elfenbeinweiße Blüten	—.40
— — **Schwefelblüte,** hellgelber Moossteinbrech	—.40
— — **Sonnentrotz,** kräftig rosa, sonnenwiderstandsfähiges Polster	—.40
— — **Triumph,** leuchtend blutrot, bester roter Steinbrech	—.50
— **pedatifida,** P. 5/6, Gabelblattpolstersteinbrech, weiß	—.40
— **umbrosa Elliots Varietät,** fußh, 5/6, frischrotes Porzellanblümchen	—.70
Scabiosa caucasica Schöne von Eisenach, tischh, 6/9, hell zartblaue Schönheit	2.—
Sedum album murale, P. 5/6 ◑, Bronzesedum, weißrosa Blütenschleier	—.40
— **Ewersii nanum,** P. 8/9, gedrungen, silbergrau, rosa blühend	—.30
— **Hartmannii splendens,** gn 5/7, blaugrünes Schlangenmoossedum	—.40
— **hybridum ochroleucum,** gn. 5/6, wintergrün, Blüte goldgelb mit roten Spelzen	—.25
— **reflexum cristatum,** gn. 6/7, braungrünes Hahnenkammsedum	—.40
— **spurium album superbum,** gn. 5/6, schneeweiß. Teppichsedum	—.50
— — **salmoneum,** leuchtend lachsrot	—.50
— — **Schorbusser Blut,** dunkelrotester Teppich-Sedum	—.60
— **telephium Munstaedt Dark Red,** fußh. 8/9, dunkelrotbraunlaubiges Blutbuchensedum	—.80
Sempervivum arachnoideum Hookeri, P. 6/7, zwergigste Spinnwebhauswurz	—.30
— **calcareum,** silbergrau mit karminroten Spitzen	—.40
— **cappaonicense,** bläulich bereift, braun-violett getönt	—.40
— **hybrida Gamma,** prächtig in Braun und Silber	—.40
— **Reginae-Amaliae,** großrosettig, grün mit braun	—.60
— **rubicundum,** leuchtend rote Blattleisten	—.40
— **Schlehanii violaceum,** großrosettig, violettlila	1.—
Senecio clivorum Orange Queen, hüfth, 7/8 ●, orangegelber Lattichstern	—.70
Sidalcea hybr. Brillant, knieh, 6/8, rote kalifornische Malve	—.40
— — **Sussex Beauty,** zart lachsrosa	—.50
Solidago hybr. Goldschwinge, mannsh, 9/10, großrispigste der Königsgoldruten	—.80
— — **Goldstrahl,** hüfth, 7/8, nicht wuchernde, halbhohe Sommergoldrute	—.40
Statice latifolia Violetta, knieh, 7/9, dunkelvioletter Strandflieder	1.—
Thymus serpyllum maior, P. 6/7, großer Karminthymian	—.40
Tradescantia virginiana J. C. Weguelin, knieh, 6/9 ◑, klares Hellblau	—.50
— — **Iris Prichard,** großblumig, porzellanweiß-blau	—.50
— — **Leonora,** großblumig, tiefdunkelblau	—.70
— — **Pauline,** zart einfarbig silberrosa	1.—
Trollius europaeus superbus, knieh, 5/6 ◑, großer Elfenbeintroll	—.60
— — **Orange King,** riesenblumig, chromgelb	1.—
— **japonicus Fire Glow,** brennend orangerot	1.—
Tunica saxifraga superba fl. pl., fußh, 6/7, dunkelrosa gefüllte Felsennelke	—.80
Veratrum nigrum, brusth. 6/7, „schwarzer Germer"	2.—
Verbascum hybridum Cotswold Queen, hüfth, 6/7, bernsteinbraun	—.40
— **vernale,** brusth, 5/7, stämmige ausdauernde frischgelbe Kandelaberkönigskerze	—.60
Veronica spicata Blauer Zwerg, dunkelblauer Zwergkerzenehrenpreis	—.80
— — **rubra,** dunkelrosenrote Spitzährenveronica	1.—
Vinca minor alba, gn. 4/5 ●, schneeweißes Immergrün	—.50
— — **Bowles Varietät,** großblumiges blaues Immergrün	—.70
Viola canadensis, fußh, 5/10 ●, wucherndes weißes Sommerveilchen	—.80
— **cornuta Altona,** gn. 5/9, elfenbeingelbes Hornveilchen	—.50
— — **W. H. Woodgate,** großblumig, tiefblaulila	—.40
Yucca filamentosa elegantissima, brusth, 6/7, gr. weiße Palmlilie	2.—

Rabatten- und Schnittblumenstauden in Weiß

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Weiß ist eine dienende Farbe, keine herrschende. Ohne harmonische Nachbarfarben läßt man ihre Kraft verpuffen. Hauptträger der weißen Farben sind Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, frühe und späte Phloxe, Lupinen, Rittersporn, Staudenastern, Margueriten, Dahlien und Gladiolen.

Bei der Auswahl von Pflanzen, die man in seinem Garten pflanzt oder sät, sollte man auch ein Monatsprogramm der Schnittblumenwerte vor Augen haben. Wie sich Radio, Grammophon, Konzert und Hauskonzert in die Hände arbeiten, so auch Pflanzenfreude und Kultus im Freien und in der Wildnis mit dem Kultus von Pflanze und abgeschnittener Blume in der Wohnung. Hierzu kommt die Möglichkeit, gartenlose Freunde durch Schnittblumen an unserm Garten teilnehmen lassen zu können. Wir können zwar ebensowenig hier wie im Garten dem Festzuge aller neuen Entwicklungen folgen, doch empfängt auch der Schnittblumenkultus schon durch wenig neue hinzutretende Pflanzen des Monats immer wieder ganz neue Antriebe und Befruchtungen. Selbstverständlich muß man auch immer wieder Ausschau halten nach guten Blumenvasen und -Schalen, wenn wir für uns und andere Stockungen im Entwicklungsgang dieser Dinge vermeiden wollen.

1. Niedrige Arten und Sorten, etwa 30/70 cm hoch

	1 Stück
Achillea ptarmica die Perle, knieh. 6/7, weißgefüllte Edelgarbe	—.40
Anemone silvestris, fußh. 4/5, weiße Waldanemone	—.30
Aster alpinus albus, fußh. 5/6, weiße Alpenaster	—.40
— **amellus Silberstern,** knieh. 8/10, erste weiße Balkanaster	1.50
— **ptarmicoides maior,** knieh. 7/8, weiße Buschaster	—.40
Astilbe Arendsii Weiße Gloria, knieh. 6/7, weiße Schmuckspiere	—.60
— **japonica Deutschland,** schneeweiße frühe Spiere	—.60
— — **Gerbe d'Argent,** crêmeweiß	—.60
Campanula alliariaefolia, knieh. 7/8, weiße Glockenblume	—.50
Centaurea montana alba, knieh. 5/8, weiße Alpenkornblume	—.50
Centranthus ruber albus, knieh. 6/8, weiße Spornblume	—.40
Chrysanthemum indicum Schneeteppich, knieh. 9/10, weiße Chrysantheme	—.50
— **arcticum,** fußh. 9/10, weiße Grönlandmarguerite	—.50
— **maximum Matador,** knieh. 5/6, weiße Frühsommermarguerite	—.50
Delphinium grandiflorum album, knieh. 6/7, weißer Zwergrittersporn	—.50
Dianthus plumarius Diamant, P. 5/6, weißgefüllte Federnelke	—.60
— — **Maischnee,** schneeweiße Federnelke	—.60
Erigeron hybr. Sommerneuschnee, knieh. 6/9, lichtweißer Feinstrahl	—.60
Filipendula hexapetala fl. pl., knieh. 5/6, schaumweißgefüllte Staudenspiräe	—.50
Fragaria vesca Rügen, rankenlose Einfassungsmonatserdbeere	—.07
Geranium sanguineum album, fußh. 6/9, niedriger Schneestorchschnabel	—.50
Gypsophila repens monstrosa, fußh. 5/6, großes Teppichschleierkraut	—.40
Helleborus hybridus albus, fußh. 3/5, weiße Frühlingsschneerose	1.—
— **niger grandiflorus,** fußh. 12/3, weiße Christrose	1.—
Heuchera brizoides Silberregen, knieh. 5/6, schneeweißes Gezitter auf braunroten Stielen	—.50
— **sanguinea alba,** weiße Glockengehänge	—.50
Hosta minor alba superba, knieh. 7/8, weiße Schmalblattfunkie	1.—
— **subcordata grandiflora,** schneeweiße Duftfunkie	—.80
Iberis sempervirens Schneeflocke, fußh. 4/5, blendend weiße große Schleifenblume	—.50
Iris germanica Mrs. H. Darwin, knieh. 5/6, weiß, rosa geadert	—.40
— — **White Knight,** knieh. 5/6, eine der schönsten Weißen	—.80
— **pumila Die Braut,** fußh. 4/5, weiße Zwergiris	—.50
— — **Schneekoppe,** edles Grünweiß	—.50
Lamium album, fußh. 4/5, schneeweiße Taubnessel	—.30
Linum perenne album, knieh. 6/9, weißer Staudenflachs	—.40
Lysimachia clethroides, knieh. 6/8, weiße „Entenschnabelveronika", Schmetterlingsmagnet	—.50
Malva moschata alba, knieh. 6/8, niedrige Schneemalve	—.40
Matricaria oreades, gn. 4/5, weiße Vorfrühlingsmooskamille	—.30
Oenothera speciosa, fußh. 6/9, weiße Nachtkerze	—.50
Paeonia officinalis alba plena, knieh. 5/6, weißgefüllte Pfingstrose	1.25
Papaver orientale Thora Perry, knieh. weiß mit schwarzen Kehlflecken	—.60
Phlox Arendsii Liesbeth, knieh. 6/8, großblumiger schneeweißer Frühsommerphlox	—.50
— **divaricata Schneeteppich,** fußh. 4/5, weißer Kanadaphlox	—.50
— **glaberrima Snowdon,** knieh. 6/9, schneeweißer Wildphlox	—.50
— **paniculata Mia Ruys,** knieh. 5/7, weißer Zwergphlox	—.50
— — **Schneekugel,** fußh. 8/9, weißer später Zwergphlox	1.50
Platycodon grandiflorum album, knieh. 7/8, porzellanweiße Ballonglocke	—.50
Polemonium Richardsonii album, knieh. 5/6, weiße Himmelsleiter	—.40
Potentilla alba praecox, gn. 4/5, weißes Frühlingsfingerkraut	—.80
Primula denticulata alba, gn. 3/4, weiße Ballprimel	—.50
— **elatior alba,** fußh. 4/5, weiße Straußprimel	—.50
— **Sieboldii Schneekönigin,** fußh. 5/6, weiße Japanprimel	—.60

1 Stück

Ranunculus aconitifolius fl. pl., knieh. 5/6, gefüllte Schneeranunkel . . . . . —.60
Satureia montana, fußh. 5/8, weiße Bergminze . . . . . —.40
Saxifraga caespitosa Schneeteppich, P. 4/5, weißer Polstersteinbrech . . . . . —.40
— — **Buchengrün**, maiengrünes Polster, elfenbeinweiße Blüten —.40
Sidalcea candida, knieh. 6/7, schneeweiße Buschmalve . . . . —.40
Tradescantia virginiana albiflora, knieh. 6/9, weiße Dreimasterblume . . . . . —.40
— — **Iris Prichard**, großblumig, porzellanweiß-lila . . . . . —.50
Veronica spicata alba, knieh. 6/7, weiße Spitzährenveronica . —.40
Vinca minor alba, gn. 4/5, weißes Immergrün . . . . . —.50
Viola cornuta alba, gn. 5/9, weißes Hornveilchen . . . . . —.50

2. Mittelhohe Arten und Sorten, etwa 70/120 cm

Anemone japonica Honorine Jobert, hüfth. 8/10, weiße Japananemone; Winterschutz . . . . . —.60
Aquilegia vulgaris nivea grandiflora, hüfth. 5/6, Schneeakelei . —.50
Asclepias incarnata alba, hüfth. 7/8, weiße Seidenblume . . 1.—
Aster novi belgii Herbstwunder, hüfth. 8/9, weiße Herbstaster —.40
— **ericoides Schneetanne**, hüfth. 7/9, frühe weiße Myrtenaster —.40
— — **Herbstmyrte**, späte Myrtenaster . . . . . —.40
— — **multiflorus**, hüfth. 11/12, weiße Bußtagsmyrte . . . . . —.30
Astilbe Arendsii Diamant, tischh. 6/7, weiße Prachtspiere . . —.50
— — **Brautschleier**, hüfth., breite Schleierrispen . . . . . —.60
— — **Ilse Haack**, weiße Spätastilbe . . . . . —.60
— **Thunbergii elegans Moerheimii**, brusth., 6/7, weiße Hängerispen . . . . . —.50
Campanula persicifolia alba, hüfth. 6/7, weiße Pfirsichblattglockenblume . . . . . —.40
— — **Moerheimii**, gefüllte weiße Glockenblume . . . . . —.60
Chrysanthemum indicum Schnee-Elfe, tischh., viele schneeweiße Knöpfchenblüten . . . . . —.40
— **koreanum L'Innocence**, tischh. 10/11, einfach blühend, weiß 1.—
— **maximum Gruppenstolz**, knieh. 6/7, großblumige Sommermarguerite . . . . . —.60
— — **Phänomen**, Riesen-Sommermarguerite . . . . . —.80
— — **Sanssouci**, festgebaute Sommermarguerite . . . . . —.50
— **roseum Schneekönigin**, tischh. 6/7, weißes Pyrethrum . . . 1.—
— — **Montblanc**, weißgefülltes Pyrethrum . . . . . —.70
Cimicifuga acerina, hüfth. 7/9, Nierenblattsilberkerze . . . . —.60
Delphinium Belladonna Moerheimi, hüfth. 6/7, weiß. Rittersporn —.50
Dracocephalum virginianum album, hüfth. 6/8, weiße Etagenerika —.30
Eupatorium ageratoides, hüfth. 6/7, weißer Dost . . . . . —.40
Filipendula palmata lobata, tischh. 6/7, weiße Schmuckspiere . —.60
Galega officinalis albiflora, hüfth. 6/7, weiße Geißraute . . . —.40
Gypsophila hybrida Bristol Fairy, hüfth. 7/9, weißgefülltes Schleierkraut . . . . . —.80
— **paniculata fl. pl.**, weißgefüllt, trocken haltbar . . . . . —.80
Iris germanica Indra, tischh., einfarbig porzellanweiß . . . . —.50
— — **Lenzschnee**, tischh., reinweiß, bläulich schimmernd . . —.60
— **laevigata Manadzuru**, hüfth. 6/7, beste weiße Japaniris . . 1.50
— **orientalis Snow Queen**, tischh. 5/6, weiße Gräseriris . . . —.40
Kniphofia elegans Morgenröte, tischh. 7/8, weiß mit orangerosa 1.20
Lupinus polyphyllus albus, tischh. 5/6, Schneelupine . . . . —.40

Paeonia

a) Einfachblühende Sorten, tischh. 6/7

Paeonia albiflora Clairette, schneeweiß mit gelber Mitte, früh . 3.—
— — **La Fiancé**, schneeweiß, früh . . . . . 3.—
— — **The Bride**, mittelspät, schneeweiß . . . . . 3.—
— — **Whitley maior**, großblumig, reinweiß . . . . . 2.—

b) Gefüllte Sorten, tischh. 6/7

— — **festiva maxima**, weiß mit rotem Fleck, früh . . . . . —.90
— — **Kelways Glorious**, primelweiß, früh . . . . . 7.—
— — **Baronesse Schroeder**, schneeweiß, mittelspät 2.50
— — **Turangelle**, spät, perlmutterweiß 2.50
Papaver orientale Perrys White, hüfth. 6/7, großer Schneemohn —.70
Phlox paniculata Frau Anton Buchner, brusth. 6/7, weißer Sommerphlox . . . . . —.40
— — **Freifräulein von Laßberg**, hüfth., später als voriger . . —.40
— — **Henry Gertz**, hüfth., riesenblumig, lichtrosaweiß . . . . —.40
— — **Marguerite Bouchon**, hüfth. 8/9, weißer Spätphlox . . . —.50
— — **Septemberschnee**, brusth. 8/9, weißer Septemberphlox . —.70
Polygonum sericeum, brusth. 5/6, weißer Maiknöterich . . . —.50
Rodgersia aesculifolia, brusth. 6/7, weiße Kastanienblattstaude —.70
— **tabularis**, crêmeweißes Tafelblatt 1.25
Scabiosa caucasica alba, hüfth. 6/8, weiße Scabiose . . . . —.50
Yucca filamentosa, brusth. 6/7, weißblühende Palmlilie . . . —.80

3. In hohen Arten und Sorten, etwa 130/180 cm hoch

Althaea ficifolia alba, mannsh. 6/9, weiße Perennenmalve . . —.70
Artemisia lactiflora, brusth. 6/7, weißer Beifuß . . . . . —.50
Aruncus silvester, mannsh. 6/7, elfenbeinweiße Geißblattspiere . —.60

1 Stück

Aster Boltonia latisquama, mannsh. 9/10, weißer Herbstschleier —.30
— **novi-belgii Schneeball**, brusth. 8/9, weiße Herbstaster . . . —.50
— — — **Mount Everest**, Königin der hohen Buschastern . . . —.80
— — — **Sam Banham**, mannsh. 10/11, einfache weiße Spätaster —.30
Chrysanthemum indicum Stella, brusth. 9/10, schneeweiß, einfach blühend . . . . . —.40
— — **Weiße La Triomphante**, warm elfenbeinweiß . . . . . —.40
— — **Weiße Nebelrose**, späteste weiße Chrysantheme . . . . —.40
— **uliginosum**, brusth. 9/10, weiße Oktobermarguerite . . . . —.50
Cimicifuga cordifolia, mannsh. 8/9, Kandelabersilberkerze . . —.60
— **hybrida Armleuchter**, brusth. 9/10, weiße Herbstsilberkerze . —.80
Polygonum cuspidatum, mannsh. 9/10, wuchernder Dschungelknöterich . . . . . —.40
— **polystachium**, „rosaweißer" Herbstflieder . . . . . —.40
Romneya Coulteri, mannsh. 6/9, weißer Strauchmohn . . . . 2.—

Rabatten- und Schnittblumenstauden in warmem Rosa, Karminrosa, Silberrosa und Lilarosa

Versand und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Hier muß man sorglich kühleres lilarosa vom zarten und warmen, auch wohl noch in orange hinübergehenden Rosa trennen. Kein Jahr vergeht auch hier ohne bedeutsamen Zuwachs an neuen Schätzen der rosa Farbe oder an neuen viel späteren oder früheren zeitlichen Folgesorten. Es sei nur erinnert an den Campbell-rosa August-Phlox Lord Lambourne, der diese Farbe in ungewöhnte Spätsommer- und Herbstzeiten sieht.

1. Rosa in niedrigeren Arten und Sorten, etwa 30/60 cm hoch

1 Stück

Armeria maritima rosea compacta, P. 5/6, karminrosa Strandnelke . . . . . —.40
Aster amellus Silberblick, knieh. 9/10, leuchtend silberrosa Balkanaster . . . . . —.70
— — **Sonja**, warmes Lachssilberrosa . . . . . 1.—
Astilbe Arendsii Gloria, knieh. 6/7, tief altrosa Schmuckspiraea —.50
— **japonica Rheinland**, knieh. 6/7, lachsrosa . . . . . —.60
Bergenia cordifolia, fußh. 4/5, fleischrosa Megasie . . . . . —.50
Chrysanthemum indicum Anastasia, knieh. 8/9, purpurrosa Knopfchrysantheme . . . . . —.50
— **roseum Vestale**, gefülltes silberrosa Pyrethrum . . . . . —.70
Dianthus plumarius Altrosa, fußh. 5/6, rosa gefüllte Federnelke —.50
Erigeron hybridus Quakeress, knieh. 5/7, rosalila Feinstrahl . —.50
Geranium lancastriense, gn. 5/6, silberrosa Storchschnabel . . —.80
— **sanguineum**, fußh. 6/7, karmin-lilarosa . . . . . —.50
Gypsophila hybrida Rosenschleier, fußh. 7/9, rosa gefülltes Schleierkraut . . . . . —.70
Helleborus hybridus roseus, fußh. 2/3, rosa Frühlings-Schneerose 1.—
Heuchera brizoides gracillima, fußh. 5/6, zartrosa „Zittergrasrispen" . . . . . —.50
— **sanguinea Pink Delight**, leuchtend rosa . . . . . —.80
Incarvillea grandiflora, knieh. 5/6, lilarosa Tubablumen . . . —.50
— **hybrida Bees Pink**, warmlachsrosa, selten . . . . . 1.—
Iris germanica Her Majesty, knieh. 5/6, lilarosa Schwertlilie . —.30
Lythrum virgatum Rose Queen, knieh. 6/9, lilarosafarbiger Blutweiderich . . . . . —.50
Malva moschata, knieh. 6/8, rosa Pappelmalve . . . . . —.40
Paeonia officinalis rosea plena, knieh. 5/6, rosa gefüllte Pfingstrose . . . . . 1.—
Phlox Arendsii Inge, knieh. 5/6, lilarosa Frühsommerphlox . . —.50
— **glaberrima Indianchief**, knieh. 6/9, lilarosa Wildphlox . . . —.50
— **paniculata Junius**, knieh. 6/7, rosa Frühsommerphlox . . . —.60
— — **Rosenteller**, knieh. 8/9, später rosa Zwergphlox 1.50
Polygonum bistorta superbum, knieh. 5/6, karminrosa Knöterich —.50
Potentilla nepalensis Mrs. Willmott, knieh. 6/9, karminrosa Fingerkraut . . . . . —.40
Primula acaulis rosea, P. 3/4, rosa Kissenprimel . . . . . —.50
— **rosea grandiflora**, fußh. 4/5, rosarote Rosenprimel . . . . —.40
— **Sieboldii amoena grdfl.**, fußh. 5/6, karminrosa Japanprimel —.60
— — **Gartendirektor Steffen**, frischrosa . . . . . —.60
— — **rosea alba**, innen bleirosa, außen hell . . . . . —.60
Sedum Ewersii nanum, P. 8/9, rosa mit edlem Blaugrün . . . . —.30
— **spectabile Carmen**, fußh. 8/9, karminrosa Tellersedum . . . —.50
— **spurium ibericum**, P. 5/6, rosa Teppichsedum . . . . . —.25
— — **salmoneum**, leuchtend lachsrosa . . . . . —.50
Stachys betonica robusta, knieh. 5/6, rosa Riesentaubnessel . . —.40
Tradescantia virginiana rosea, knieh. 6/9, altrosa Dreimasterblume . . . . . —.40
Veronica incana rosea, fußh. 6/7, rosa Silberehrenpreis . . . 1.50
— **spicata rosea Erica**, fußh. 6/7, frischrosa Spitzährenveronica —.40

2. Rosa in mittelhohen Arten und Sorten, etwa 70/120 cm hoch

Anemone japonica Königin Charlotte, tischh. 9/10, lachsrosa Japananemone . . . . . —.60
— **vitifolia**, hüfth. 7/9, rosa Sommeranemone . . . . . —.60
Aquilegia vulgaris rosea, hüfth. 5/6, rosa Akelei . . . . . —.50

1 Stück

Asclepias incarnata, tischh. 6/9, rosa Seidenblume . . . . . —.80
Aster novi belgii Sunset, hüfth. 9/10, leuchtend rosa Herbstaster —.40
— — **Glühwürmchen,** hüfth. 9/10, rubinrosa . . . . . —.30
Astilbe Arendsii Irene Rottsieper, tischh. 6/7, warmlachsrosa Schmuckspiraea . . . . . —.60
— — **Opal,** opalrosa . . . . . —.50
— — **Rosa Perle,** zart crèmerosa . . . . . —.50
— — **Walküre,** spät, frischrosa . . . . . —.50
— **Thunbergii rosea,** rosa Hängerispen . . . . . —.50
Centaurea dealbata, hüfth. 6/7, rosa Kornblume . . . . . —.50
Chrysanthemum indicum Elisabeth, tischh. 9/10, lachsrosa . . —.40
— — **Septemberrose,** tief altrosa . . . . . —.50
— **koreanum Country Girl,** hüfth. 10/11, frischrosalila . . . . 1.—
— — **Daphne,** kräftig lachsrosa . . . . . 3.—
— — **Hebe,** dunkelrosa mit weißem Stern . . . . . 1.—
— **roseum Eileen May Robinson,** tischh. 5/6, einfaches rosa Pyrethrum . . . . . —.80
— — **Hamlet,** tischh. altrosa . . . . . —.70
Delphinium cultorum Blickfang, hüfth. 6/7, hellblau mit rosa, meltaufrei . . . . . 4.—
— **Ruysii Rosa Überraschung,** hüfth. 5/8, erster reinrosa Rittersporn ohne blaue Nebentöne 3.80
Dracocephalum virginianum roseum, hüfth. 6/8, rosa Etagenerika —.30
Filipendula palmata elegans, tischh. 6/7, rosafarbene Schmuckspiere . . . . . —.50
— — **rubra,** leuchtend karminrubinrosa . . . . . —.70
Iris germanica Mrs. Alan Gray, tischh. 5/6, einfarbig lilarosa Prachtschwertlilie . . . . . —.40
— — **Rheingauperle,** tischh. 5/6, schönstes Altrosa . . . . . —.50
— — **Susan Bliss,** hüfth. 5/6, kräftig rosalila 1.25
— **laevigata Hinode-Sakura,** hüfth. 6/7, lilarosa Japaniris . . . 2.—
— — **Shu-fu-raku,** reinrosa . . . . . 2.—
Lathyrus latifolius, 6/7, kletternde karminrosa Schnittwicke . —.40
Lupinus pol. Downers Delight, tischh. 5/6, rosarote Riesenlupine 2.50
— — **Prinzess Juliana,** zartes helles Rosa 1.50
— — **roseus,** Rosenlupine . . . . . —.50
Lythrum salicaria roseum superbum, hüfth. 6/8, karminrosa Blutweiderich . . . . . —.40
Monarda didyma magnifica, hüfth. 6/7, lachsrosa Indianernessel —.40
Paeonia albiflora
a) Einfach blühende Sorten, tischh. 6/7
— — **Akalu,** karminrosa . . . . . 1.—
— — **Henry Potin,** dunkelrosa . . . . . 3.—
— — **Madeleine Gauthier,** silberrosa 1.50
— — **Rosy Dawn,** lachsrosa 1.50
— — **Tokio,** frischrosa . . . . . 3.—
b) Gefüllt blühende Sorten, tischh. 6/7
— — **Cornelia Shaylor,** lichtrosa . . . . . 5.—
— — **Lady Alexandra Duff,** warmes Lachsrosa 1.50
— — **Mons. Jules Elie,** prächtig fliederrosa . . . . . —.90
— — **Sarah Bernhard,** lachsrosa 1.50
— — **Wiesbaden,** frisch lachsrosa . . . . . 1.—
Papaver orientale Prinzess Viktoria Luise, tischh. 6/7, lachsrosa Türkenmohn . . . . . —,50
Phlox paniculata Apfelblüte, hüfth. 6/7, apfelblütenrosa . . . —.50
— — **Elfenkönig,** hüfth. 6/7, riesendoldig, elfenrosa 1.25
— — **Eva Foerster,** tischh. 6/7, feurig lachsrosa . . . . . —.70
— — **Evangeline,** hüfth. 6/7, warmes Lachsrosa . . . . . —.50
— — **Farbenspiel,** hüfth. 7/8, warmrosa mit lichten Scheinen . —.80
— — **Lofna,** hüfth. 7/8, altsilberrosa mit weißem Spiegel . . . —.40
— — **Mme. Paul Dutrie,** hüfth. 7/8, lichtestes Weißrosa . . . —.40
— — **Südlicht,** hüfth. 6/7, lachskarmin . . . . . —.50
— — **Wiking,** brusth. 8/9, warmrosa Herbstphlox . . . . . —.50
Sidalcea hybrida Sussex Beauty, tischh. 6/9, zart lachsrosa . . —.50
Verbascum hybridum Caledonia, hüfth. 6/7, elfenbeinrosa Königskerze . . . . . —.50

3. Rosa in hohen Arten und Sorten, etwa 120/180 cm hoch

Althaea ficifolia rosea, mannsh. 6/9, rosa Fingerblattmalve . . —.70
Aster novae angliae Barrs Pink, mannsh. 9/10, rosa Krallenaster —.40
— — **Sonntagskind,** brusth. 10/11, kräftig rosa . . . . . —.40
— **novi belgii Heiderose,** brusth. 9/10, zart rosa Herbstaster . . —.40
— — — **Maid of Athens,** großblumig, gefüllt, fliederrosa . . . —.50
Chysanthemum indicum La Triumphante, brusth. 10/11, großblumig, rosalila . . . . . —,50
— — **Nebelrose,** brusth., hell silberrosa . . . . . —.40
Chrysaboltonia pulcherrima, mannsh. 9/11, rosa Margueritenblüten . . . . . —.60
Delphinium cultorum Morgenstrahl, mannsh. 6/7, hellblau mit schönem Rosa . . . . . —.50
— — **Perlmutterbaum,** glasblau mit rosa . . . . . 5.—
— — **Rosenquarz,** klarblau mit viel rosa . . . . . 6.—
Filipendula rubra venusta, mannsh. 5/8, rosafarbene Königsspiere —.50
Lavathera thuringiaca, mannsh. 7/9, rosa Wildmalve . . . . —.50

Rabatten- und Schnittblumenstauden in reinem Rot

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Immer reichere, vielartigere, intensivere Rots erobern in unseren Staudenrabaten immer mehr Wochen, ja Monate, zwischen Vorfrühling und Herbst. Rot ist der große ruhende Grundbaß in allen Gärten, außer Landschaftsgärten, der entscheidende Gegenspieler aller übrigen Farben. Blaurot ist die größte Farbengefahr des Gartens (der man natürlich nicht nur ausweichen darf). Lies im Buche „Garten als Zauberschlüssel" das Kapitel „Sand im Grammophon". Mit reinem Rot, reinem Blau und edlem Gelb wird man den Garten schwerlich je überwürzen. Wichtigste Träger der rein roten Farben in Staudenrabatten sind und bleiben Tulpen, Juliphloxe, Augustphloxe, Septemberphloxe, deren Flor durch Entspitzen gestreckt wird, Dahlien und Gladiolen. Erinnert sei hier noch daran, daß wirklich brauchbares Rot ständig Fortschritte im Garten macht und daß hier auch auf Pflanzengebieten, die es trotz aller Gegenmeinungen sehr nötig haben, wie z. B. Rosen oder Rhododendron, sehr erfreuliche Fortschritte geschehen.

Da es nur wenige wirklich rein rote Stauden gibt, und somit eine Übersicht leicht zu erfassen ist, verzichten wir in dieser Gruppe auf die Auseinanderhaltund in niedrig, mittelhoch und hoch.

	1 Stück
Chrysanthemum roseum Harald Robinson, tischh. 6/7, blutrotes Pyrethrum	1.—
— — **James Kelway,** tiefdunkelrot	—.70
— — **Langport Scarlet,** karminscharlach	—.70
— — **Scarlet Glow,** glühend scharlachrot	1.—
Gaillardia aristata Feuerbrand, tischh. 6/9, einfarbig brandrot	2.—
Heuchera sanguinea Feuerregen, fußh. 5/7, blutrot	—.50
Kniphofia aloides Herbstfackel, hüfth. 8/10, feurig rote Herbstfackellilie	2.—
— **elegans Feuerfackel,** tischh. 7/8, einfarbig blutrot	1.20
— **hybrida Glow,** einfarbig korallenrot	2.—
— — **The Rocket,** riesenrispig, einfarbig feuerrot	4.—
Lychnis chalcedonica, hüfth. 6/8, „Brennende Liebe"	—.40
Monarda didyma Gibsons Scarlet, brusth. 7/9, scharlachrote Indianernessel	—.50
— — **splendens,** leuchtend rot	—.50
Papaver orientale Colonel Bowles, tischh. 6/7, riesenblumig, dunkelrot	—.70
— — **Feuerzeichen,** brennend orangerot	—.70
— — **May Queen,** halbgefüllt, lachsrot	—.50
— — **Olympia,** halbgefüllt, leuchtend lachsrot, früh	—.70
— — **Orange Glow,** knieh. 5/6, leuchtend orange, nicht verbrennend	—.80
— — **Rotkäppchen,** scharlachrot	—.70
— — **Roland,** stämmige scharlachrote Neuheit	—.70
— — **Scarlet King,** großblumig orangerot	—.80
Pentastemon barbatus, hüfth. 6/7, orangeroter Bartfaden	—.40
Phlox paniculata Adolf Adorno, tischh. 6/7, früher Feuerphlox	—.60
— — **Albert Leo Schlageter,** tischh. 6/7, bester blutroter Phlox	—.70
— — **Deutschland,** hüfth. 6/7, orangefeuerrot	—.50
— — **Erntefeuer,** brusth. 8/9, lachsbrandroter Spätphlox	—.60
— — **Feuerreiter,** hüfth. 7/8, seltenes Erdbeerrot	—.70
— — **Spätrot,** hüfth. 8/9, orangeroter Herbstphlox	1.—
— — **Sweetheart,** tischh. 7/8, großblumig, lachsrot	—.60
Physalis Bunyardii, knieh., im Herbst scharlachrote Lampione	—.30
Potentilla atrosanguinea Gibsons Scarlet, knieh. 6/7, knallrotes echtes Scharlachfingerkraut	—.80
— **hybrida Feuerball,** feurig blutrot, gefüllt	—.60
Pulmonaria rubra, fußh. 3/5, rotes Lungenkraut	—.40
Trollius japonicus Fire Glow, knieh. 6/7, brennend orangeroter Troll	1.—

Rabatten- und Schnittblumenstauden in Karmin-, Purpur-, Rubin- und Schwarzrot

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

1. Niedrige Arten und Sorten, etwa 30/60 cm hoch

	1 Stück
Achillea millefolium Kelwayi, knieh. 6/7, tiefrote Schafgarbe	—.40
Anemone japonica Prinz Heinrich, knieh. 9/10, karminrote Japananemone	—,80
Aster amellus Rotfeuer, knieh. 9/10, frischrosenrot	—.80
Astilbe japonica Köln, knieh. 6/7, leuchtend rubinrot	—.60
Chrysanthemum indicum Mahnkes Rote, knieh. 8/10, karminrot	—.40
— — **Valeska,** knieh. 9/11, einfachblühend. stumpf rot	—.50
— **roseum Lord Roseberry,** knieh. 6/7, karminrotgefülltes Pyrethrum	—.80
Dodecatheon Lemoinei atropurpureum, knieh. 5/6, dunkelrote Götterblume	1.50
Geranium cinereum subcaulescens splendens, fußh. 6/7, stechend rubinrot	—.50
Geum coccineum Mrs. Bradshaw, knieh. 5/6, rot gefüllt	—.60
— — **Fire Opal,** halb gefüllt, sammetrot	—.70

Helleborus abschasicus atropurpureus, fußh. 1/3, dunkelviolettrote Lichtmeßschneerose . . . . . 1 St. 3.—
— **hybridus atropurpureus**, fußh. 3/5, rote Frühlingsschneerose 1.—
Paeonia officinalis fl. pl., knieh. 5/6, leuchtend rot, gefüllt . . —.90
Paeonia albiflora

a) Einfachblühende, tischh. 6/7

— **Kameno Kegoromo**, leuchtend karminrot 2.50
— — **King of England**, tief dunkelrot . . . . . 3.—
— — **Mikado**, dunkelrot . . . . . 5.—
— — **Okinava**, schwarzrot 2.50
— — **Rembrandt**, blutrot 1.50
— — **Torpilleur**, purpur karmin 1.50
— — **Wilbour Wright**, braunrot . . . . . 4.—

b) Gefüllt blühende, tischh. 6/7.

— — **Inspecteur Lavergne**, schwarzrot 2.50
— — **Karl Rosefield**, blutrot 1.20
— — **Mrs. Martin Cahuzak**, dunkelrot . . . . . 1.—
— — **Philippe Rivoire**, schwarzrot . . . . . 10.—
Papaver orientale Peter Pan, knieh. 5/6, kirschrot . . . . . —.70
Phlox paniculata Arguna, knieh. 6/7, leuchtend kirschrot . . . —.70
— — **Friedel**, knieh. 7/8, glühend kirschrot . . . . . —.60
— — **Hindenburg**, knieh. 6/7, kirschrotkarmin . . . . . —.50
Potentilla atrosanguinea splendens, fußh. 5/6, blutrotes Fingerkraut . . . . . —.50
— **hybrida Aetna**, knieh. 6/9, dunkelrot, gefüllt . . . . . —.60
— — **nigra plena**, schwarzpurpurn, gefüllt . . . . . —.60
— — **Volcan**, schwarzrot, gefüllt . . . . . —.60
Primula acaulis rubra, P. 3/4, rote Kissenprimel . . . . . —.50
— **elatior rubra**, fußh. 4/5, rote Straußprimel . . . . . —.50
— **japonica**, knieh. 5/7, amarantrote Etagenprimel . . . . . —.50
— **pruhoniciana magenta**, P. 3/4, amarantrot . . . . . —.70
— — **Gartenglück**, rubinrot . . . . . —.40
— **pulverulenta**, fußh. 5/6, warm weinrote Etagenprimel . . . —.50
Saxifraga caespitosa Triumph, P. 4/5, leucht. roter Steinbrech —.40
— **umbrosa Elliots var.**, fußh. 5/6, frischrotes Porzellanblümchen . . . . . —.70
Sedum spurium Schorbusser Blut, gn. 6/7, dunkelrotes Teppichsedum . . . . . —.60
— **spectabile Brillant**, fußh. 8/9, karminrotes Tellersedum . . —.50
Sidalcea hybr. Brillant, knieh. 8/9, leuchtend rote Malve . . . —.40
— — **Monarch**, rosenrot . . . . . —.40
— — **Scarlet Beauty**, karminrot . . . . . —.30
Tradescantia virginiana rubra splendens, knieh. 6/9, leuchtend karminrot 1.25
Viscaria viscosa splendens fl. pl., knieh. 5/6, karminrot gefüllte Pechnelke . . . . . —.40

2. Mittelhohe Arten u. Sorten, etwa 70/120 cm hoch

Anemone japonica Max Vogel, tischh. 9/10, dunkellachsrot . . —.70
Aquilegia hybr. Strawberry Red, tischh. 5/6, tief amarantrot 1.—
Astilbe Arendsii Else Schluck, tischh. 6/7, karminrote Astilbe . —.60
— — **Fanal**, dunkelgranatrot . . . . . —.80
— — **Gertrud Brix**, tiefrot . . . . . —.60
— — **Gloria purpurea**, purpurrot, braunlaubig . . . . . —.60
— — **Grete Bücher**, frischrot . . . . . —.60
— — **Lily Goos**, leuchtend rot, spät . . . . . —.60
Centranthus ruber coccineus, knieh. 6/7, rote Spornblume . . —.40
Chrysanthemum indicum Granatschopf, hüfth. 9/10, granatrote Chrysantheme . . . . . —.70
— — **Madge Blick**, tischh., tief karminrot . . . . . —.40
— — **H. A. Grove**, großblumig karminrot . . . . . —.70
— — **Herbstrubin**, leuchtend rubinrot . . . . . —.70
— — **L'Africaine**, dunkelrot . . . . . —.50
— — **Purpur**, rubinpurpurn . . . . . —.40
— **koreanum Apollo**, feurigrot . . . . . 3.—
— — **Mars**, tiefpurpurrot . . . . . 3.—
Iris laevigata Aoigata, brusth. 6/7, einfarbig violettrot 2.50
— — **Kyo-kanoko**, leuchtend violettrot 1.50
Lupinus polyphyllus Fanfare, tischh. 5/6, leuchtend karminrot . —.80
Monarda didyma Mrs. Perry, brusth. 6/7, eigenart. lachskarmin —.70
— — **Sunset**, tief purpurrot . . . . . —.40
Phlox paniculata Camillo Schneider, tischh. 7/8, schönes Sammetkarminrot . . . . . —.60
— — **Juliglut**, hüfth. 6/7, glühend kirschrot . . . . . 1.—
— — **Morgenrot**, hüfth. 6/7, leuchtend neurot . . . . . —.70
— — **Nordlicht**, brusth. 8/9, lachskarmin mit rotem Auge . . —.80
— — **Paul Hoffmann**, hüfth., glühend karminrot . . . . . —.50
Polygonum amplexicaule superbum, tischh. 6/7, karminroter Kerzenknöterich . . . . . —.70
Rudbeckia purpurea, hüfth. 6/8, karminroter Sonnenhut . . . —.80
— — **Leuchtstern**, blitzend dunkelrot . . . . . 2.—
— — **The King**, großblumigster karminroter Sonnenhut . . . 1.25

3. In hohen Arten und Sorten, etwa 130/180 cm hoch

Althaea ficifolia rubra, mannsh. 6/9, rote Staudenmalve . . . 1.—
Aster novae angliae Roter Stern, brusth. 10/11, eigenartiges Neurot . . . . . —.80

	1 Stück
Aster novae angliae (Fortsetzung)	
— — **Dr. Eckener**, brusth. 10/11, karminrotrosa	—.70
— **novi belgii Red Star**, mannsh. 8/9, glühend karminrot	—.80
— **tardiflorus ruber**, mannsh. 10/11, leuchtend rubinrot	—.40
Lythrum salicaria Brightness, brusth. 6/8, rosenroter Blutweiderich	—.40
Rheum palmatum tanguticum, mannsh. 5/6, karminroter Schmuckrhabarber	—.80

Rabatten- u. Schnittblumenstauden in klarem Blau

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Obwohl man auch die lilablauen Töne im Garten vom Vorfrühling bis Spätherbst selbstverständlich nicht missen kann, soll an dieser Stelle nur vom reinen Blau gesprochen werden, dessen Träger Scilla, Veronica, einige sehr wenige Iris, kaukasische und italienische Anchusen, Enziane, Rittersporne, Bleiwurz und Salbei sind. Mit der blauen Farbe kann man fast nie etwas falsches anrichten; schwerlich hat ein Garten zu viel Blau. Dennoch verlangt Blau nach sehr sorglicher Einschmelzung in andere Farben, wenn seine eigenen zauberischen Kräfte entbunden werden sollen.

1. Niedrige Arten und Sorten, etwa 20/40 cm hoch

Ajuga reptans, gn. 4/5, blaukerziger Günsel in Sorten	—.30
Anchusa myosotidiflora, knieh. 4/5, blaues Kaukasusvergißmeinnicht	—.50
Ceratostigma plumbaginoides, fußh. 9/10, blaue Plumbago	—.50
Delphinium grandiflorum (chinense), knieh. 6/7, chinesischer Zwergrittersporn	—.50
Dracocephalum Ruyschianum, knieh. 6/9, blauer Drachenkopf	—.50
Gentiana acaulis, gn. 5/6, großblumiger Trichterglockenenzian	—.70
— **Farreri**, gn. 7/9, zebrabunter Wellensittichenzian	1.50
— **Freyniana**, fußh. 7/8, chinesischer Kranzenzian	—.70
— **septemfida cordifolia**, fußh. 7/8, dunkelblauer Sommerenzian	—.70
— **sino ornata**, gn. 8/9, blauer Herbstenzian	2.—
Hepatica triloba, gn. 3/4, tiefblaues heimisches Lederblümchen	—.30
Iris pumila coerulea, fußh. 4/5, hellphosphorblau	—.50
— **germanica Kastor**, knieh., blaue Prachtschwertlilie	—.60
Linum narbonnense Six Hills Var., knieh. 5/6, enzianblauer Steingartenflachs	—.80
— **perenne**, blauer Staudenlein	—.30
Lithospermum fruticosum, gn. 5/6, enzianblauer Teppichblüher	—.60
Mertensia paniculata, knieh. 4/5, hellbl. Perlmutterglöckchen	—.50
— **primuloides**, gn. 4/5, tiefblaues Schweinsrüsselchen	—.50
— — **virginica**, fußh. 3/4, Vorfrühlingsperlmutterglöckchen	1.25
Pentastemon campanulatus, knieh. 5/6, enzianblauer Bartfaden	1.—
Platycodon grandiflorum Mariesii, knieh. 7/8, tiefblaue Ballonglocke	—.50
Primula acaulis coerulea, P. 3/5, blaue Kissenprimel	—.50
— **elatior coerulea**, fußh. 4/5, blaue Straußprimel	—.60
Pulmonaria azurea, fußh. 4/5, Enzianlungenkraut	—.50
Salvia patens, enzianblauer Knollensalbei	1.—
— — **Cambridge Blue**, hellblauer Knollensalbei	1.50
Tradescantia virginiana coerulea, knieh. 5/9, dunkelblaue Dreimasterblume	—.40
— — **J. C. Weguelin**, klares Hellblau	—.50
— — **Leonora**, großblumig, tiefdunkelblau	—.70
Veronica incana, fußh. 6/7, dunkelblaue Silberveronica	—.50
— **latifolia Shirley Blue**, fußh. 5/6, leuchtend enzianblau	—.40
— **longifolia Hendersonii**, knieh. 8/9, dunkelblauer Japanehrenpreis	—.60
— **prostrata coelestina**, P. 5/6, blauer Teppichehrenpreis	—.50
— — **pallida**, blasses Porzellanblau	—.40
— **spicata Blauer Zwerg**, fußh. 6/7, tiefblaue Kerzenveronica	—.80
Vinca maior, knieh. 4/5, großes blaues Schattenimmergrün	—.40
— — **variegata**, weißbuntlaubiges Immergrün	—.50
— **minor, gn. 4/5**, blaues Zwergimmergrün	—.30
— — **Bowles Varietät**, großblumiges blaues Sinngrün	—.70
Viola cornuta Hansa, gn. 5/9, blaues Hornveilchen	—.40
— — **W. H. Woodgate**, großblumig, tiefblau	—.40
— **odorata Triumph**, gn. 4/5, blaues Riesenduftveilchen	—.80

2. Mittelhohe Arten u. Sorten, etwa 70/120 cm hoch

Anchusa Barrelieri, tischh. 6/7, blauer Kugelbusch	1.—
Aster Frikartii Wunder von Stäfa, hüfth. 7/9, leuchtend hellblau	—.70
— **novi-belgii Blue Gem**, hüfth. 9/10, klarblaue Herbstaster	—.50
— — **Little Blue Boy**, tiefdunkelblaue Herbstaster	—.50
Campanula persicifolia Blaukehlchen, tischh. 6/7, frischblau	—.80
Clematis Davidiana, tischh. 6/9, blaue Staudenrebe	1.50
Delphinium cultorum Arnold Böcklin, hüfth. 6/7, enzianblauer Rittersporn	—.50
— — **Lamartine**, schwarzblau, meltaufrei	—.70
— — **Nachtauge**, leuchtend kaltblau, mit schwarzer Mitte	4.—
Gentiana asclepiadea, knieh. bis tischh. 6/9, blauer Schwalbenschwanzenzian	—.80
Iris sibirica Emperor, brusth. 5/6, einfarbig dunkelblau	—.50
— — **Perrys Blue**, hellblaue Wieseniris	—.40
— — **Strandperle**, wasserblaue Wieseniris	—.50
— — **superba**, tiefstahlblau, hell durchleuchtet	—.40
— **germanica Golderest**, knieh. bis tischh. 5, einfarbig sattblau	—.60
— — **Forsete**, hüfth. 5/6, einfarbig tiefblau	—.50
— — **Harmonie**, tischh. 5, einfarbig indigoblau	1.25

	1 Stück
Iris germanica (Fortsetzung)	
— — **pallida dalmatica,** hüfth. 5/6, großblumig, hellblau	—.60
— — **Rheintraube,** tischh. 5/6, tiefblau mit hellblauem Dom	—.60
— — **Sapphire,** tischh. 5, einfarbig tiefblau	2.—
— — **Souvenir de Mme. Gaudichau,** tischh. 5, prächtigste der Tiefdunkelblauen	1.—
Lupinus polyphyllus Wargrave Blue, hüfth. 5/6, klarblaue Staudenlupine	2.—
Meconopsis Baileyi, knieh. bis tischh. 6/8, blauer Schattenmohn	1.50
Scabiosa caucasica Schöne von Eisenach, tischh. 6/8, zartblaue Scabiose	2.—

3. Hohe Arten und Sorten, etwa 120/180 cm hoch

Anchusa italica Morning Glory, hüfth. bis brusth. 5/7, hellblaue Ochsenzunge	—.80
— — **Opal,** enzianblau	—.80
— — **Pride of Dover,** klarblau	1.25
Delphinium cultorum Berghimmel, mannsh. 6/7, hellblau mit weißem Auge	1.25
— — **Blauglut,** meltaufrei, reinblau	4.—
— — **Dein blaues Wunder,** mannsh., hellazurblau, meltaufrei	5.—
— — **Enzianturm,** tiefes Enzianblau	3.—
— — **Ernst von Borsig,** auffallendes leuchtendes Enzianblau	5.—
— — **Gletscherwasser,** helles Eisblau, meltaufrei	2.50
— — **Lautsprecher,** prächtig kornblumenblau, meltaufrei	4.—
— — **Perlmutterbaum,** mannsh., glasklares Hellblau mit perlmutterrosa, grünschwarzes Auge, meltaufrei	5.—
— — **Stichflamme,** mannsh., leuchtend azurblau, meltaufrei	4.—
— — **Traumulus,** meergrünblau, meltaufrei	7.—

Rabatten- und Schnittblumenstauden in Lilablau, Rosalila, Karminlila, Violettlila

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Lila ist die häufigste aller Blumenfarben, reiche Auswahl begleitet uns vom Vorfrühling bis Spätherbst. Das geht über Glockenskilla, Triumph-Veilchen, Hornveilchen, Kanadaphlox, Dahlien, Gladiolen, Arendsii-Phlox, unzählige lilafarbene Lupinen über blaulila Phlox ins Dahlien-, Gladiolen- und Asternreich hinüber, das selber vom Frühling bis zum Herbst reicht und im Sommer die Gestalt der Erigeron annimmt. Hochsommerliche und spätsommerliche Eisenhut sorgen für die schmale Gipfelung weit ausladender Blütenmassen wie die Rittersporne in den Monaten vorher. Schöne Gegenfarben sind amarantrote oder goldbraune Töne, auch schneeweiß und blaßgelb ist als Nachbar willkommen. Wer auf diesem Gebiete nicht die alleredelsten Dinge des letzten Jahrzehntes kennt, der gebe tunlichst seine Erinnerung an den müden Lilaflor früherer Zeiten auf, um ein ganz neues lilablaues Blatt in seinem Garten aufzuschlagen.

1. Niedrige Arten und Sorten, etwa 30/60 cm hoch

Aster subcoeruleus floribundus, knieh. 5/6, lavendellila Himalajaaster	—.40
— — **Wartburgstern,** großblumig, leuchtend blaulila	—.50
— **amellus cassubicus,** knieh. 7/9, hellblaulila Balkanaster	—.70
— — **Elisabeth Liemann,** großblumig, dunkellila	—.70
— — **Emma Bedau,** dunkelblaulila	—.60
— — **Kobold,** dunkelviolettlila	—.70
— — **lilacina,** zartestes Porzellanlila	1.—
— — **Mignon,** großblumig, dunkellilablau	—.70
— — **Oktoberkind,** tiefes Purpurlila	1.—
— — **Rudolf Goethe,** immer noch eine der besten, großblumigen, hellblaulilafarbenen Balkanastern	—.80
— — **Viktoria,** späte violettlila Balkanaster	—.70
— — **Violetta,** großblumig, dunkelblaulila	—.70
Astilbe japonica Emden, knieh. 6/7, fliederlila	—.60
Campanula glomerata superba, knieh. 6/7, violette Ballglockenblume	—.50
— **van Houttei,** knieh. 5/7, große dunkellila Hängeglocken	—.70
Catananche coerulea, knieh. 6/9, blaulila Korbkarde	—.50
Eryngium planum Blauer Zwerg, knieh. 7/8, lilablaue Edeldistel	—.80
— — **Zabelii Violetta,** violettblaue Distel	—.60
Geranium grandiflorum, fußh. 6/9, hellblau rosa geadert	—.50
— **ibericum platypetalum,** knieh. 5/6, tiefblaulilafarbenes Kaukasusgeranium	—.60
Hosta coerulea atrocoerulea, knieh. 7/8, dunkelviolettlila Blütenglocken	1.—
Iris germanica Archeveque, knieh. 5, warmes Rötlichviolett, früh	—.60
— — **Caprice,** knieh., früh, einfarbig weinrot	—.40
— **humilis,** knieh. 4/6, rötlichlilablaue Pflaumeniris	—.60
— **interregna Fritjof,** knieh. 5, hell bis dunkellila	—.40
— **Kochii,** knieh. 5, einfach purpurviolett	—.40
— **pumila cyanea,** fußh. 4/5, dunkelviolett	—.40
Liatris elegans, knieh. 6/8, rosalila Kerzenblüher	—.50
Nepeta grandiflora, knieh. 5/6, blaulila Nepte	—.30
— **Mussinii,** fußh. 5/6, lilablühende Silberminze	—.50
Phlox divaricata, fußh. 4/5, lilablauer Kanadaphlox	—.50
— **Arendsii Emmi,** knieh. 5/6, porzellanlila Frühsommerphlox	—.50

1 Stück

Phlox paniculata Blauer Zwerg, knieh., lilablaue Neuheit . . 1.20
— — **Le Mahdi**, knieh. bis tischh., purpurblau . . . . . —.40
— — **Nelkendom**, knieh. 8/9, frisches Nelken-rosalila, spät . . —.60
— — **Professor Went**, knieh. 6/7, rubinpurpurn . . . . . —.50
— — **Royal Purple**, knieh. 6/7, purpurblau . . . . . —.60
— — **Zwergvanadis**, fußh. 7/8, bleiblau mit rotem Auge . . . 1.20
Polemonium Richardsonii, fußh. bis knieh. 5/6, hellilablaue Schalenblüten . . . . . —.40
— — **pallidum**, zartblaßblaulila . . . . . —.50
— — **superbum**, tiefdunkelblaulila . . . . . —.60
Primula denticulata, fußh. 3/4, lavendellila Ballprimel . . . . —.40
— — **atroviolacea**, violettlila Ballprimel . . . . . —.50
— **japonica**, knieh. 5/7, amarantrot-lila Etagenprimel . . . . —.50
— **pruhoniciana Mrs. Mac Gillavry**, fußh. 4/5, fliederrosalila . —.40
— **Sieboldii Croix de Malta**, fußh. 5/6, porzellanlila Japanprimel —.60
Scutellaria macrantha (baicalensis), fußh. 6/7, dunkellila Helmkraut . . . . . —.40
Sidalcea hybrida Crimson King, knieh. 6/8, karminrotlila . . . —.30
Stachys lanata, knieh. 6/7, lilablühender Silberwollziest . . . —.40
Statice latifolia, knieh. 7/9, lila Strandflieder . . . . . —.40
— — **Violetta**, dunkelvioletttlila Strandschleier . . . . . 1.—
Tradescantia virginiana Hutchinsonii, knieh. 6/9, zartrosalila . —.30
— — **Pauline**, einfarbig silberrosalila . . . . . 1.—
Veronica spicata, fußh. bis knieh. 6/7, blaulila Kerzenehrenpreis —.30
Viola cornuta Gustav Wermig, gn. 5/9, hellila Hornveilchen . —.40

2. Arten u. Sorten mittl. Höhe, etwa 70/120 cm hoch

Adenophora Bulleyana, hüfth. 6/8, dunkellila Wildglockenblume —.60
Aquilegia hybrida, hüfth. 5/6, in lila und lilarosa Farben . . . —.50
Aster amellus Goliath, tischh. 8/10, leuchtend blaulila . . . . 1—
— **novi belgii Blütenschirm**, hüfth. 9/10, zartblaßlila . . . . —.70
— — **Nancy Ballard**, hüfth. 9/10, halbgefüllt, rosalila . . . . —.40
Astilbe Arendsii Amethyst, tischh. 7/8, violettlila Schmuckspiräe —.50
— — **Holsatia**, 6/7, dunkelfliederlila mit roten Scheinen . . . 1.20
— — **Hyacinth**, hell fliederlila . . . . . —.50
Campanula grandis, tischh. 6/7, hellblaulila Schalenkerzen . . —.40
— **latifolia macrantha**, hüfth. 6/7, violettlila Waldglockenblume —.50
— **persicifolia**, tischh. 6/7, lilablaue Pfirsichblattglockenblume —.40
Eryngium planum coeruleum, hüfth. 7/8, lilablaue Hochdistel . —.30
Galega officinalis Hartlandii, hüfth. 6/7, lila Geißraute . . . . —.40
Iris germanica Aareshorst, hüfth., spät, olivlila mit blauviolett —.80
— — **Abenda**, tischh., violett-olivlila, mittelspät . . . . . 1.—
— — **Alcazar**, hüfth., mittelfrüh, purpurpflaumenblau . . . . —.80
— — **Alfhem**, hüfth., lila mit violett, spät . . . . . —.60
— — **Ann Page**, hüfth., hellblaulila Neuheit, mittelfrüh . . . 1.25
— — **Eckesachs**, hüfth., hell mit dunkellila, früh . . . . . —.50
— — **Empress of India**, hüfth., großblumig, lavendellila . . . . —.60
— — **Fatum**, tischh., tiefblaulila, spät . . . . . —.60
— — **Gandvik**, tischh., spät, hell mit dunkellila . . . . . —.50
— — **Halo**, tischh., hell und purpurlilablau, mittelfrüh . . . —.80
— — **Medrano**, bräunlich-violettlila Neuheit, mittelspät . . . 1.50
— — **Mlle. Schwartz**, hüfth., riesenblumig, blaßlilablau, früh . —.80
— — **Monsignor**, tischh., spät, tiefveilchenblau-lila . . . . . —.40
— — **Perfection**, tischh., nachtblau, hellila schattiert, spät . . —.50
— — **Prosper Laugier**, tischh., riesenblumig, bräunlich lila, mittelfrüh . . . . . —.80
— — **Realm**, tischh., hellblaulila, mittelspät . . . . . —.50
— — **Thorsten**, hüfth., lila mit dunkelviolett, spät . . . . . —.60
— — **Watteau**, tischh., hell mit dunkellila, mittelspät . . . . —.80
Lupinus polyphyllus Black Night, tischh. 5/6, tiefdunkelblau-lila 1.50
— **Happiness**, schwarzblaulila Neuheit 1.50
Phlox paniculata Asien, hüfth. 6/7, leuchtend violettlila . . . —.50
— — **Australien**, tief amarant-purpurn . . . . . —.50
— — **Caroline von den Bergh**, tischh., tiefes Fliederlila . . . —.60
— — **Crepescule**, hüfth., großblumig, bleiblau mit violetten Scheinen . . . . . —.50
— — **Fellbacher Porzellan**, tischh. lilablau mit weißem Spiegel —.50
— — **Firmament**, tischh., prächtig hellila mit weißem Stern . . —.50
— — **Lord Raleigh**, tischh., tief veilchenblaulila . . . . . —.50
— — **Mrs. Ethel Prichard**, hüfth., vornehmes einfarbiges Lila —.60
— — **Rosenflieder**, hüfth., kräftig rosalila gefärbter Urphlox . 1.20
— — **Vanadis**, tischh., bleiblaulila mit rotem Auge . . . . . —.60
— — **Wennschondennschon**, tischh., violettrot-lila mit weißem Stern . . . . . —.60
— — **Widar**, hüfth., dunkellila, weißer Spiegel . . . . . —.40
Thalictrum aquilegifolium, hüfth. 5/6, lilablaue Amstelraute . . —.50
— **dipterocarpum**, lilablaue Schmuckraute; Winterschutz . . . —.60

3. Hohe Arten und Sorten, etwa 130/180 cm hoch

Aconitum Fischeri Wilsonii, brusth. 9/10, blauer Herbstaconit . —.60
— **napellus**, brusth. 6/7, leuchtend lilablauer Sturmhut . . . —.50
— — **Sparks var.**, brusth. 7/8, tiefdunkelblaulila Sparreneisenhut —.60
Aster cordifolius Ideal, brusth. 9/10, hellblaulila Schleieraster . —.40
— **ericoides Erlkönig**, brusth. 8/9, porzellanlila Myrtenaster . —.40
— **novae angliae Constance**, mannsh. 9/10, violettlila Krallenaster —.40
— **novi belgii King of the Belgians**, mannsh. 9/10, großblumig, klarblaulila . . . . . —.40
— — **Saturn**, mannsh. 10/11, porzellanblaulila . . . . . —.30
— **tardiflorus coeruleus**, mannsh. 10/11, tiefblaulila . . . . . —.40

1 Stück

Delphinium cultorum Fön, mannsh. 6/7, dunkellila-blauer Edelrittersporn . . . . . 2.—
— — **Gute Nacht,** mannsh. nachtblau mit rötlich-lila Scheinen, meltaufrei . . . . . 5.—
— — **Havelland,** gefülltblühend, kornblumenblau mit Amethyst und weißem Auge . . . . . 1.—
— **Kirchenfenster,** dunkelblau, rotviolettlila gefüllt, meltaufrei 2.50
— **Nachthorn,** dunkelblauer Riesenrittersporn mit rötlich. Tönen 1.50
— **Nostradamus,** halbgefüllt, dunkelamethyst, meltaufrei . . . 4.—
— **Purpurritter,** gefüllter purpurviolettlilafarbener Malvenrittersporn . . . . . 2.—

Rabatten- und Schnittblumenstauden in Braun und in Bernsteintönen

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Die gelbe Farbe muß sehr diszipliniert und rhythmisiert in Staudenrabatten verwandt werden ohne alle Verzettelung oder Verwendung im kleinen Korn. Unmittelbar muß man ihr mit Knallrot, Silbergrau oder dunkelbraun zu Leibe gehen, um sie von ihrer „Kakelei" oder Derbheit zu lösen. Immer noch zu wenig bekannt ist die Dienstbereitschaft der alleredelsten Heliopsis, in denen auch im Alter großblumig-verbleibenden und von Mai bis September blühenden Sorten. Das nobelste Gelb und Goldbraun enthalten Taglilien und Chrysanthemum, Lilien, Schwertlilien, Lupinen und Helenium.

1. Niedrige Arten und Sorten, etwa 30/60 cm hoch

Adonis amurensis ramosa, fußh. 2/4, orangegoldener Vorfrühlingsadonis . . . . . 6.—
Asclepias tuberosa, knieh. 6/7, orangerote Seidenpflanze . . . —.60
— — **Vermillon,** großblumige orangebraunrote Seidenblume . . 1.50
Chrysanthemum indicum Altgold, knieh. 8/9, goldbraune Knopfchrysantheme . . . . . —.50
— — **Bernsteinknopf,** knieh. 10/11, hellbernsteinbrauner Sport von Rehauge . . . . . —.70
— — **Herbstbrokat,** knieh. 9/10, goldbrokatfarben . . . . . —.50
— — **Rehauge,** rehbraun, in der Blüte unempfindlich gegen Nachtfröste . . . . . —.40
Cypripedium calceolus, fußh. 5/6, gelbbrauner Frauenschuh . . 1.25
Geum Borisii, fußh. 5/6, orangerote Nelkenwurz . . . . . —.60
— **hybr. Dolly North,** knieh. 6/7, halbgefüllt, goldorange . . . —.50
— — **Prinzess Juliana,** altgoldfarben . . . . . —.60
Helenium hybridum Crimson Beauty, knieh. 7/9, goldlackbraunes Zwerghelenium . . . . . —.50
— — **Wyndley,** knieh. 7/8, braun, altgoldgelb durchflosssen . —.70
Hieracium rubrum P. 6/7, orangebraunrotes Habichtskraut . . —.40
Iris germanica Bronzeschild, fußh. 5/6, braungelb . . . . . —.60
— — **Maori King,** fußh. 5/6, gelb mit dunkelbraun . . . . . —.50

2. Mittelhohe Arten u. Sorten, etwa 70/120 cm hoch

Chrysanthemum indicum Dr. Febbe, hüfth. 10/11, tiefbraunrot . —.40
— — **Phoenix,** hüfth. 9/10, goldbraun . . . . . —.50
Gaillardia aristata Burgunder, tischh. 6/9, burgunderbraunrot 1.25
— — **Tangerine,** einfarbig bernsteinbraun . . . . . —.80
Helenium hybr. Moerheim Beauty, hüfth. 6/8, feurig rotbraun . —.70
Hemerocallis fulva kwanso, hüfth. 6/7, gefüllt, goldfischbraun . —.50
— **hybrida Margaret Perry,** tischh., leuchtend rotorange . . . 1.25
Iris germanica Argynnis, hüfth. 5/6, hochstielige gelbbraune Sorte . . . . . 1.—
— — **Flammenschwert,** tischh. 5/6, goldgelb mit warmbraun . —.70
Lupinus polyphyllus Elizabeth Arden, prächtig orangebraun . . 1.25
— — **Goldcrest,** tischh. 5/6, orangebraun 1.50
— — **Moerheims Orange,** beste der orangefarbenen Lupinen . . 12.50
Panicum virgatum, hüfth. 8/9, braunblütige Rutenhirse . . . —.50
Verbascum hybridum Cotswold Queen, hüfth. 6/7, leuchtend bernsteinbraun . . . . . —.40

3. In hohen Arten und Sorten, etwa 130/180 cm hoch

Chrysanthemum indicum Goldschopf, brusth. 9/10, leuchtend goldorange-bronze . . . . . —.40
— — **Herbstfeuer,** feurig rotbraun . . . . . —.40
Helenium autumnale gailardiflorum, mannsh. 8/9, gelb, rotbraun geflammt . . . . . —.40
— — **Goldlack,** mannsh. 7/8, Goldlackhelenium . . . . . —.40
— — **superbum rubrum,** brusth. 8/9, braunes Späthelenium . . —.40
— **hybridum Chipperfield Orange,** brusth. 7/9, bernsteinorange —.60
— — **Peregrina,** brusth. 8/9, dunkelbraunroteste aller . . . . —.60
Macleaya cordata, übermannsh. 7/8, brauner Federmohn . . . —.50
— **yedoensis,** schönste braune Blütenrispen . . . . . —.70

Rabatten- und Schnittblumenstauden in Goldgelb, Frischgelb und Zitronengelb

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

1. In niedrigen Arten u. Sorten, etwa 30/50 cm hoch

Achillea hybr. Schwefelblüte, knieh. 6/7, Zitronenedelgarbe . . 1.—
Alyssum argenteum, fußh. 6/7, gelber Sommersteinrich . . . . —.40

1 Stück

Aster lutescens, knieh. 7/8, crêmegelbe Sommeraster . . . . —.40
Astragalus alopecuroides, knieh. 6/8, goldgelber Mimosentragant 1.—
Buphthalmum speciosum, knieh. 6/8, goldgelbe Goldmarguerite —.40
Centaurea montana sulphurea, knieh. 5/8, schwefelgelbe Kornblume . . . . . —.60
Chrysanthemum indicum Golden Rehauge, knieh. 10/11, goldgelber Sport von Rehauge . . . . . —.50
— — **Zwergsonne**, fußh. 8/9, hellgelbe Knöpfchen . . . . . —.50
Chrysopsis villosa Rutteri, fußh. 6/7, gelbe Kissenmarguerite . —.40
Coreopsis verticillata, knieh. 6/9, goldgelbes Netzblattschöngesicht . . . . . —.40
— **grandiflora**, knieh., schwereres Gelb als bei der vorigen . . —.80
Doronicum caucasicum, knieh. 4/5, gelbe Frühlingsmarguerite . —.40
— **cordifolium**, knieh. 5/6, späte gelbe Frühlingsmarguerite . —.40
Euphorbia epithymoides, knieh. 5/6, bulgarische Wolfsmilch . —.60
Gaillardia aristata Sunset, knieh. 6/7, reingoldgelb . . . . . —.40
Geum bulgaricum, fußh. 5/6, goldgelbe Nelkenwurz . . . . . —.80
Helenium autumnale pumilum magnificum, knieh. 6/7, goldgelbe Sonnenbraut . . . . . —.40
— **Bigelovii superbum**, knieh. 6/3, gelb mit braunem Knopf . . —.60
— **Hoopesii**, knieh. 6/7, orangegelbes Schattenhelenium . . . —.40
Hemerocallis hybr. Orange Man, knieh. 5/6, chromgelb m. braun —.40
— — **Sovereign**, hellgelb mit braun . . . . . —.40
Iris pumila excelsa, fußh. 4/5, gelbe Zwergschwertlilie . . . . —.40
— — **lutea**, reichblühendste hellgelbe Zwergiris . . . . . —.50
Oenothera missouriensis, fußh. 6/9, gelbe Missourikerze . . . —.50
— — **linearifolia**, fußh. 6/9, gelbe Nachtkerze . . . . . —.50
Potentilla pyrenaica, gn. 6/7, gelbes Frühsommerfingerkraut . —.40
Primula acaulis aurea, P. 3/4, goldgelbe Kissenprimel . . . . —.50
— **Bulleyana**, fußh. 6/7, nankinggelbe Etagenprimel . . . . . —.60
— **elatior aurea**, fußh. 4/5, gelbe Straußprimel . . . . . —.50
— **florindae**, knieh. 6/8, gelbe Sommerglockenprimel . . . . —.50
Ranunculus acris fl. pl., knieh. 5/6, gefüllt blühendes Goldknöpfchen . . . . . —.40
Santoline pinnata, knieh. 6/7, Elfenbeinsantoline . . . . . —.40
— **tomentosa**, goldgelbblühende Silbersantoline . . . . . —.40
Saxifraga caespitosa Schwefelblüte, P. 4/5, hellgelber Moossteinbrech . . . . . —.40
Sedum Hartmannii splendens, gn. 6/7, gelbblühendes Schlangenmoossedum . . . . . —.40
— **hybridum ochroleucum**, gelbblühendes Teppichsedum . . . —.25
Solidago brachystachia, fußh. 8/9, goldgelbe Zwerggoldrute . . —.50
Trollius europaeus hybridus, knieh. 5/6, gelber Frühlingstroll —.50
— — **Earliest of All**, hellgelbe Frühsorte . . . . . —.60
— — **Goldquelle**, goldgelber Kugeltroll . . . . . —.70
— — **superbus**, großer Elfenbeintroll . . . . . —.60
— **japonicus Excelsior**, orangegelb . . . . . 1.—
Viola cornuta Altona, gn. 5/9, elfenbeingelbes Hornveilchen . . —.50
— — **Triumph**, goldgelbes duftendes Veilchen . . . . . —.80

2. In mittelhoh. Arten u. Sorten, etwa 70/120 cm hoch

Achillea filipendula Parkers Var., hüfth 7/8, Goldgarbe . . . —.50
Centaurea macrocephala, hüfth. 6/7, gelbe Flockenkornblume . —.50
— **rhutenica**, schlanke Schwefelkopfkornblume . . . . . —.40
Chrysanthemum indicum Goldregen, tischh., einfach blühend, goldgelb . . . . . —.80
— — **Harvester**, hüfth. 9/10, goldgelb . . . . . —.40
— — **Novembersonne**, späteste goldgelbe . . . . . —.40
— **koreanum Ceres**, hellgelb, einfachblühend 2.50
Coreopsis lanceolata, hüfth. 6/8, goldgelbes Mädchenauge . . . —.30
Helenium autumnale praecox nanum, hüfth. 7/9, goldgelbe Sonnenbraut . . . . . —.60
— — **Goldene Jugend**, goldgelb, hellbrauner Knopf . . . . . —.70
Hemerocallis aurantiaca maior, tischh. 6/7, goldgelbe Riesenblume . . . . . —.40
— **hybrida Nilbio**, gelb mit orange . . . . . —.70
— **hybrida Queen of May**, hüfth. 5/6, reingoldgelb . . . . . —.40
— **ochroleuca**, hüfth. 6/7, zitronengelb . . . . . —.40
Iris flavescens, tischh. 5/6, hellgelbe Schatteniris . . . . . —.40
— **germanica aurea**, tischh. 5/6, einfarbig warmgelb . . . . . —.50
— — **Mrs. Neubronner**, tischh. 5/6, tief goldgelb . . . . . —.50
— — **Primevera**, tischh. 5/6, großblumig, reingelb . . . . . 1.—
— — **Shekina**, tischh. 5/6, zart zitronengelb 1.50
— **Monnieri**, tischh. 6/7, goldgelbe Steppenschwertlilie . . . . —.80
— **ochroleuca gigantea**, elfenbeinweiß mit gelbem Schlund . . —.60
Kniphofia elegans Schwefelkerze, tischh. 7/8, gelbe Fackellilie 1.20
— **hybrida C. M. Prichard**, tischh. 7/8, reingelbe Blütenkolben 7.50
Lupinus polyphyllus Ada, tischh. 5/6, maisgelbe Staudenlupine 1.25
— — **Moerheims Gold**, beste reingoldgelbe Neuheit . . . . . 9.—
Lysimachia velutina, hüfth. 6/7, gelber Felberich . . . . . —.40
Oenothera glauca, knieh. 6/7, goldgelbe Schalenkerze . . . . —.50
Senecio clivorum, hüfth. 7/8, goldgelber Lattichstern . . . . —.40
Solidago hybr. Goldstrahl, hüfth. 7/8, Sommergoldstrahl . . . —.40
— — **Perkeo**, knieh. 7/8, früher Goldrutenzwerg . . . . . —.40
— — **Spätgold**, tischh. 10/11, späte Zwerggoldrute . . . . . —.40
Trollius Ledebourii, hüfth. 6/7, orangegelber Sommertroll . . —.80
Verbascum hybridum densiflorum, hüfth. 6/7, bernsteingelb mit lila Auge . . . . . —.40

3. Gelb in hoh. Arten u. Sorten, etwa 120/180 cm hoch

Aconitum lycoctonum pyrenaicum, brusth. 6/8, gelber Eisenhut —.50
Althaea ficifolia lutea, mannsh. 7/9, gelbe Staudenmalve . . . —.70

1 Stück

Cephalaria alpina, mannsh. 6/7, zitronengelbe Scabiose . . . . —.40
Coreopsis tripteris, brusth. 7/9, frischgelbe Sternblume . . . —.60
Helenium autumnale Gartensonne, mannsh. 8/9, gelb mit brauner Mitte . . . . . —.40
Helianthus giganteus, mannsh. 9/10, schwefelgelb. Riesenwachser —.40
— **multiflorus Meteor**, brusth. 8/10, großblumig, halb gefüllt . —.40
— **parviflorus**, hellgelbe Sparrensonnenblume . . . . . —.40
— **rigidus Oktoberstern**, mannsh. 10/11, schwarzgesternte Goldschalen, stark wuchernd . . . . . —.25
Heliopsis scabra Neue Hybriden, brusth. 7/8, großblumiges Sonnenauge . . . . . —.50
Rudbeckia laciniata, mannsh. 7/8, gefüllt blühender Goldball . —.30
— **nitida Herbstsonne**, hellgelbe Fallschirmrudbeckie . . . . —.50
Senecio Wilsonianus, mannsh. 8/9, gelbe Königslattichkerze . . —.80
Solidago hybrida Schwefelgeisir, mannsh. 7/8, hellzitronengelbe Sommergoldrute . . . . . —.30
— **Shortii**, mannsh. 8/11, späte Königsgoldrute . . . . . —.30
— — **praecox**, mannsh. 9/10, frühe Königsgoldrute . . . . . —.30
Verbascum olympicum, mannsh. 6/7, Kandelaberkönigskerze . —.50
— **pannosum**, mannsh. 6/7, gelbe Silberkönigskerze . . . . . —.40

Rabatten- und Schnittblumenstauden in bunter Mehrfarbigkeit

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

1. Niedrige Arten und Sorten, etwa 30/70 cm hoch

Gaillardia aristata Sternkissen, fußh. 6/9, neue gelbrote Zwergkokardenblume . . . . . 1.—
— — **Sunset**, knieh 6/8, goldgelb mit brauner Mitte . . . . . —.40
Iris germanica Balder, knieh. 5/6, gelboliv mit olivviolett . . —.40
— — **Bronzeschild**, fußh., bräunlich-gelb mit sammetbraun . . —.60
— — **Darius**, knieh., hellgelb mit lila . . . . . —.30
— — **Goldvlies**, knieh., goldgelb mit braunrot . . . . . —.60
— — **Maori King**, fußh., gelb mit dunkelbraun . . . . . —.50
— — **Pfauenfeder**, fußh., zitronengelb mit pfauenblau . . . . —.60
— — **Prinzess Viktoria Luise**, knieh., blaßgelb mit weinrot . . —.30
— — **Rheinfels**, knieh., weiß, blau geadert . . . . . —.60
— — **Thora**, knieh., weiß mit Nachtblau . . . . . —.40
Phlox paniculata Junius, knieh. 6/7, großblumig rosa mit weißem Spiegel . . . . . —.60
— — **Zwergvanadis**, fußh. 7/8, bleiblau mit rotem Auge . . . 1.20
Potentilla Roxanae, knieh. 6/9, orangelachsfarben, dunkles Auge —.50

2. Mittelhohe Arten u. Sorten, etwa 70/120 cm hoch

Aquilegia haylodgensis, hüfth. 5/6, bunte langdornige Schmetterlingsakelei . . . . . —.50
— **hybrida Crimson Star**, dunkelrot mit weißem Schlund . . . 1.50
— — **Strawberry Red**, amarantrot mit hellem Kelch . . . . 1.—
Gaillardia aristata grandiflora, tischh. 6/9, rot und goldbunte Kokardenblumenmischung . . . . . —.30
— — **regalis**, bunte Königskokardenblume . . . . . —.50
Iris germanica Ambassadeur, hüfth., spät, dunkellila mit violettbronze . . . . . —.60
— — **Argynnis**, hüfth. mittelspät, erste hochstielige gelbbraune Sorte . . . . . 1.—
— — **Dalila**, tischh., crêmeweiß mit rubinrot, spät . . . . . —.60
— — **Eldorado**, tischh., mittelfrüh, olivlilarosa mit goldigen Scheinen . . . . . —.40
— — **Flammenschwert**, tischh., mittelspät, goldgelb mit warm braun . . . . . —.70
— — **Folkwang**, tischh., mittelspät, weiß mit rosa . . . . . —.60
— — **Fro**, tischh., mittelspät, goldgelb mit rötlich braun . . . —.30
— — **Havamal**, hüfth., früh, rahmweiß mit pflaumenblau . . —.50
— — **Iduna**, hüfth., früh, elfenbeinweiß mit purpurlila . . . —.60
— — **Mme. Chereau**, hüfth., spät, weiß, blau geadert . . . . —.30
— — **Mme. Chobaut**, tischh., spät, weiß. schokoladenbraun
— — **Nibelungen**, tischh., mittelspät, olivgelb mit violettbraun —.50
— — **Norräna**, tischh., spät, weißlila mit violett 1.25
— — **Rheinelfe**, tischh., spät, weiß mit violettblau . . . . . 1.—
— — **Rheinnixe**, hüfth., spät, weiß mit rötlich lila . . . . —.40
— — **Rheintochter**, tischh., spät, weiß mit dunkelviolett . . . 1.50
— — **Runstein**, tischh., mittelspät, gelb mit pflaumenblau . . —.50
— — **Thrudwang**, tischh., mittelspät, gelb mit blauviolett . . —.50
— — **Toelleturm**, tischh., weiß mit dunkelblau, mittelfrüh . . —.60
— **Monspur**, brusth. 6/7, kräftig blaulila mit gelber Kehle . . —.50
— **sibirica Phosphorflamme**, brusth. 5/6, dunkelblau mit phosphorblauer Zunge . . . . . —.70
Kniphofia elegans multicolor, tischh. 7/8. gelbrote Fackellilie . —.60
— **hybrida Royal Standard**, scharlachrot mit gelb . . . . . 1.—
— **uvaria grandiflora**, gelbrote Hybriden . . . . . —.50
Lupinus polyphyllus Chocolade Soldier, fußh. 5/6, braunlila mit gelber Lippe 1.25
— — **Countess of March**, porzellanweiß mit himbeerlila . . . 3.—
— — **Grenadier**, orangerot mit gelben Schiffchen, Neuheit . . 6.—
— — **Sunset Glow**, Neuheit, oben rosa, unten violett-weinrot . 7.50
Phlox paniculata Biedermeier, tischh. 7/8, riesenblumig, weiß mit rotem Auge . . . . . —.60

Phlox paniculata (Fortsetzung) 1 Stück

— — **Crepescule,** hüfth. 7, großblumig bleiblau mit violettem Auge . . . . . —.50

— — **Fayence,** hüfth. 6/7, weiß, rosa geflammt . . . . . —.50

— — **Glutauge,** brusth. 7/8, lachskarmin mit dunklem Auge . . 1.—

— — **Graf Zeppelin,** tischh. 6/7, weiß mit rotem Auge . . . . —.50

— — **Kirmesländler,** brusth. 8/9, schneeweiß mit rotem Auge . 1.20

— — **Marmorflügel,** hüfth. 6/7, dunkellila, schraubenradartig weiß bandiert . . . . . 1.—

— — **Mrs. Gavin Jones,** tischh. 7/8, weiß mit karminrot . . . —.50

— — **Opal,** hüfth. 7/8, wechselreicher Farbenreiz bläulicher Scheine auf warmrosa Blumen mit rotem Auge . . . . . —.60

— — **Schwerins Flagge,** tischh. 7/8, rosa, weiß bandiert . . . —.50

— — **Sommerkleid,** tischh. 7, liebreizend rosa auf weiß getuscht —.40

— — **Wennschondennschon,** tischh. 7/8, violettrot mit weißem Stern . . . . . —.60

— — **Widar,** hüfh. 7/8, dunkellila, weißer Spiegel . . . . . —.40

Rudbeckia speciosa, hüfth. 7/9, schwarzäugiger Goldstern-Sonnenhut . . . . . —.40

3. Hohe Arten und Sorten, etwa 130/180 cm hoch

Aconitum napellus bicolor, brusth. 6/7, klarblau mit weiß, sogenannter Bayerneisenhut . . . . . —.50

Delphinium cultorum Größenwahn, mannsh. 6/7, hellblau mit rosa, meltaufrei 2.50

— — **Kreuzritter,** dunkelblau mit schneeweiß, meltaufrei . . . 5.—

— — **Leuchtturm,** auffallend hellblau mit rosa und moosgrünem Auge 1.50

— — **Tropennacht,** schöner Dreiklang der Farben nachtblau, enzianblau und weiß, meltaufrei . . . . . 3.—

Steingarten im Vorfrühling und Frühling

Stauden und blühende Zwerggehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Blütezeitliche Zusammenfassungen auf begrenzten Räumen ermöglichen erst die schönsten Zusammenklänge; dann bringen Jahreszeiten Bilder zustande, die das Auge wirklich sättigen, das sich sonst alle möglichen schönen Dinge der betreffenden Jahreszeit und Jahreswoche aus allen möglichen Gartenecken zusammenhungern muß. Das gilt ganz besonders für kleine Gärten, weil hier solche Plätze durch ihre Verbindung mit Steinwerk und mit einigen wenigen Schmuckgestalten, die auch in anderen Jahreszeiten schön bleiben, während des ganzen Gartenjahres erfreuliche und geordnete Anblicke entstehen.

Der Steingarten ist in den letzten Zeitläuften in Deutschland um einen ganz neuen höchst bedeutsamen Typ erweitert worden, nämlich um den Plattensteingarten. Man legt hier Platten regelmäßig oder unregelmäßig in sehr verschiedener Größe so zusammen, daß man frei bleibende Erdstellen mit Steingartenstauden und Zwerggehölzen besetzen kann. Kein Steingarten verursacht so geringe Pflege wie dieser. Anfänglich kann man zum Wegjäten perennierender Unkräuter immer bequem mal eine Platte wegheben, was ja mit schweren Felsen nicht geht. Solche Gärten brauchen auch nicht nur flach in einer Ebene gelagert zu sein, sondern können auch ihr „oben" und „unten" erhalten.

Adonis amurensis, fußh. 2/4 ☽, goldgelber seltener Vorfrühlingsblüher; N. Galanthus, Scilla, Crocus . . . . . 2.—

— — **fl. pl.,** gefüllt blühender, goldgrüner Adonis . . . . . 2.—

— **vernalis,** fußh. 4/5, heimischer Adonis mit goldgelben Blumensonnen; N. Hepatica und immergrüne Gräser . . . 1.25

Ajuga reptans atropurpurea, gn. 4/5 ☽, blutbuchenfarbene Polster, blaue Blütenkerzen . . . . . —.40

— — **multicolor,** rot, gelb und braun gescheckter Feuergünsel; N. Sedum Ewersii und Sieboldii, roter Thymian . . . . . —.30

Alyssum montanum, P. 4/5, kriechender gelber Vorfrühlingssteinrich . . . . . —.40

— **saxatile,** fußh. 4/5, leuchtend goldgelb; N. Viola cornuta —.40

Anchusa myosotidiflora, knieh. 4/5 ●, tiefblaues Kaukasusvergißmeinnicht; N. Euphorbia, Narcissus und andere Frühlingsblüher . . . . . —.50

Androsace sarmentosa, P. 5/6, kleine rosa Primeldolden; N. Linaria . . . . . —.40

Anemone apennina u. andere, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52

Anemone pulsatilla, fußh. 4/5 ☽, violette silberhaarige Küchenschelle . . . . . —.50

— **slavica,** riesenblumige neue Riesenschelle, klarviolett, selten, 14 Tage vor A. pulsatilla erblühend . . . . . 2.—

Arabis alpina fl. pl., P. 4/5, weiß gefüllte Alpenkresse; N. Hornveilchen, blaue Iris pumila . . . . . —.40

— — **Rosabella,** leuchtend lachsrosa; N. Phlox Maischnee . . —.50

— **procurrens,** dichtes weißes schaumiges Blühen über immergrünem Winterpolster; N. rote Grasnelken . . . . . —.40

1 Stück

Armeria maritima rosea compacta, P. 5/6, leuchtend karminrosa Grasnelke . . . . . —,40

Aster alpinus albus giganteus, fußh. 5/6, riesenblumige schneeweiße Alpenaster; N. frühe Teppichveronica . . . . . —.50

— — **superbus,** leuchtend blaue Alpenaster . . . . . —.40

Aubrietia deltoidea Dr. Mules, P. 4/5, leuchtend violettes Blaukissen; N. Iris pum. gelb . . . . . —,40

— — **Marschall,** klarlila, großes weißes Auge . . . . . —.40

— — **Moerheimi,** zartrosa; N. weißer Polsterphlox . . . . . —.50

— — **The Queen,** schönste karminrote, großblumige Sorte . . 1.—

— — **Vesuv,** rubinrotes Blaukissen; N. Arabis . . . . . —.60

— **graeca superba,** „Blaue Lava", dichtes festlaubiges Polster —.40

Bergenia cordifolia, fußh. 4/5 ●, kräftig rosa, große wintergrüne Blattschöpfe; N. Anchusa . . . . . —.50

Brodiaea, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52

Bulbocodium, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52

Caltha palustris fl. pl., fußh. 4/5 ◑, gefüllt blühende, goldgelbe Dotterblume; N. Primula rosea, Anchusa . . . . —.50

Campanula kewensis, P. 5/6, ◑, dunkelviolette Teppichglockenblume . . . . . —.60

— **pusilla,** P. 5/6, blaue Zwergglockenblume . . . . . —.40

— — **alba,** schneeweiß; N. in Flächen voriger einstreuen . . —.40

Cardamine pratensis fl. pl., fußh. 5/6 ◑, dicht gefülltes lilafarbenes Levkojenschaumkraut; N. Gräser . . . . . —.60

Cerastium Biebersteinii, P. 5/6, silbergrauer Teppich, weißblühend; N. Asclepias, Geum, Veronica, über Mauern oder Böschungen herab wuchern lassen . . . . . —.30

— **tomentosum columnae,** silbergrauer Zwerg; N. Linum . . —.40

Chionodoxa, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53

Corydalis lutea, fußh. 5/11 ●, remontierend, dankbarer gelber Schattenmassenblüher, auch für Plätze vollen Wurzeldruckes, (nur mit Topfballen ansiedeln) . . . . . —.50

Crocus, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53

Cyclamen Atkinsii, gn. 3/4, karminrosa; N. Zwergfarne . . . —.70

— — **album,** weiß mit karmin Auge . . . . . —.70

— **coum,** leuchtend rosa, dunkles Auge . . . . . —.70

— — **album,** Schneealpenveilchen . . . . . 2.—

— **ibericum,** spanisches Wildalpenveilchen, rosa . . . . . —.60

— **repandum,** leuchtend rosa . . . . . —.60

— — **album,** elfenbeinweiß, selten . . . . . 3.—

Dianthus caesius Pfingstkönigin, P. 5/6, karminrosa Pfingstnelke mit blauem Polster; N. Cottagetulpe Carrara . . . . . 1.—

— **glacialis neglectus,** echte lachsrote ausdauernde Alpenpolsternelke; N. Sagina, Sempervivum . . . . . —.50

— **zonatus,** P. 5/6, Duftwildnelke, weiß mit karmin Auge . . . —.40

blume . . . . . —.60

Dodecatheon meadia, fußh. 5/6 ◑, rosa Hängeglocken-Götter-

Doronicum caucasicum, knieh. 4/5 ◑, früheste gelbe Frühlingsmarguerite; N. Anchusa myosotidiflora, rote Tulpen . . . —.40

Draba aizoides, P. 4/5, Goldhungerblümchen für Fugen . . . —.40

— **bruniifolia,** dichtes Rasenpolster, goldgelb; N. Aubrietia . . —.40

— **Dedeana,** kleines Schneehungerblümchen . . . . . —.60

— **repens,** überschäumend chromgelb; N. Aubrietia in blauen Tönen, Iris pumila blau und violett, Viola gracilis . . . . —.40

Berberis Thunbergii atropurpurea, rotblättrige, gelbblühende Zwergberberitze; N. Lotusteppich, Viola gracilis . . . . —.80

— **verruculosa,** wintergrüne Schwefelglockenberberitze . . . . 2.—

Corylopsis pauciflora, schwefelgelbe Vorfrühlings-Scheinhasel, langsam wachsend; N. blaue Vorfrühlingsblüher 2.50

Cotoneaster Dammeri, kriechende wintergrüne, weißblühende rotbeerige Felsenmispel; N. blaue Muscari . . . . . 2.—

Cytisus decumbens, goldgelber Kriechginster; N. Veilchen . . 1.50

— **praecox,** hoher Elfenbeinginster; N. Iris hispanica, hollandica, Polemonium, Akelei, Papaver orientale Maikönigin u. a. m. . . . . 2.—

Daphne mezereum rubrum, roter Vorfrühlings-Seidelbast; N. Gräser, Adonis, Pulmonaria, Anchusa . . . . . 3.—

— — **album,** gelbfrüchtiger Schnee-Seidelbast; N. Erica carnea, blaue Festuca, gelbe Narzissen . . . . . 3.—

Epimedium mushianum, fußh. 4/5 ●, Schneesockelblume; N. rote Primeln . . . . . —.60

— — **rubrum,** blutrot; N. Mertensia, gelbe Primeln . . . . . —.60

— **sulphureum,** Schwefel-Elfenblume; N. Omphalodes . . . . —.60

Eranthis hiemalis u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53.

Erythronicum dens canis u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54.

Euphorbia epithymoides (polychroma), knieh. 4/6 ◑, leuchtend gelbe bulgarische Wolfsmilch, Partner für viele Frühlingsblüher . . . . . —.60

Fritillaria meleagris u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54.

Galanthus nivalis u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54.

Genista Dallimorei, tischh. 5/6, Karminginster . . . . . 3.—

— **sagittalis,** fußh. 5/6, gelber Pfeilblattginster; N. Veronica . 1.—

Gentiana acaulis, P. 5/6 ◑, großblumiger Trichter-Glockenenzian —.70

Geum Borisii, fußh. 5/6 ◑, großblumige orangerote Nelkenwurz; N. Iris pumila, Hornveilchen . . . . . —.60

Gypsophila repens, gn. 5/6, weißes kriechendes Frühlings-Schleierkraut . . . . . —.40

— — **rosea,** frischrosa; N. Veronica latifolia . . . . . —.40

Hedraeanthus gramminifolius, gn. 5/6, violettblaue Krugglocke —.50

1 Stück

Helleborus foetidus, knieh. 3/5 ●, grünblühende Palmblatt-Christrose, oft auch winterblühend; N Luzula, Bergenia, Anchusa . . . . . —.70

— **hybridus**, fußh. 3/5, bunte Frühlings-Schneerose; N. Pulmonaria, Narzissen, Primeln, Anchusa . . . . . —.70

Hepatica triloba, gn. 3/4 ◑, tiefblaues heimisches Leberblümchen; N. Primeln u. v. a. m. . . . . —.30

— — **alba**, Schneeleberblümchen . . . . . —.50

— — **rubra**, frisch karminrosa, weiße Pollenträger . . . . . —.50

Heuchera sanguinea alba, fußh. 5/6 ◑, weiße Glockengehänge; N. folgende, Mertensia paniculata . . . . . —.50

— — **Feuerregen**, glühend rot; N. Polemonium pallidum . . . —.50

— — **Pink Delight**, frisches leuchtendes Rosa, großglockig, reich blühend; N. blaue Akelei . . . . . —.80

Hutchinsia alpina, P. 4/5 ◑, wintergrüne, weiße Teppich-Gemskresse; N. Primula rosea, Zwergglockenblume . . . —.40

Hyacinthus orientalis u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54

Iberis saxatilis, P. 3/5, zartes Zwerg-Schneekissen; N. Synthyris . . . . . —.60

— **sempervirens Schneeflocke**, fußh. 4/5, wintergrüne, blendend weiße Schleifenblume; N. Iris, Tulpen, Geum u. a. m. . . . —.50

Iris, Vorfrühlingszwiebel-Iris, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 55.

Iris pumila coerulea, fußh. 4/5, hellphosphorblau; N. Geum Alyssum, weiße Gartenprimeln, gelbe Viola . . . . . —.50

— — **cyanea**, tiefdunkelviolett; N. Arabis, Alyssum . . . . . —.40

— — **Schneekoppe**, edles Grünweiß; N. Phlox canadensis . . . —.50

— — **Sulphur**, großblumigste niedrige gelbe; N. Aubrietia . . . —.50

Leucoium vernum, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 55.

Lithospermum fruticosum, gn. 5/6, enzianblauer Teppichblüher für feuchte Klimaten; Winterschutz . . . . . —.60

Magnolia stellata, weiße japanische Sternmagnolie; N. Anchusa 7.50

Matricaria oreades, P. 4/5 ◑, weiße immergrüne Vorfrühlings-Moos-Kamille . . . . . —.30

Mertensia paniculata, knieh. 4/5 ◑, zart hellblaue Glöckchen; N. Narzissen . . . . . —.50

— **primuloides**, gn. 4/5, tiefblaues Schweinsrüsselchen; N. Primeln, Epimedium, Asperula . . . . . —.50

Muscari azureum u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 55.

Myosotis palustris Thüringen, fußh. 5/6 ◑, großblumiges blaues gelb geäugtes Gartenvergißmeinnicht; N. Trollius, Etagenprimeln . . . . . —.50

Narcissus bulbocodium u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 55.

Paeonia tenuifolia, fußh. 5/6 ◑, niedrige scharlachrote Netzblatt-Päonie . . . . . 1.—

Phlox, divaricata, fußh. 4/5, kanadischer blauer Teppichphlox; N. Alyssum, Iris pumila gelb und weiß . . . . . —.50

— — **Schneeteppich**, schneeweiß; N. violette Aubrietia . . . —.50

— **subulata atropurpurea**, P. 4/5, dunkelroter Teppichphlox . . —.40

— — **Brightness**, großblumig, lachsrosa; I. Ph. canadensis . . —.50

— — **G. F. Wilson**, klar hellblau; I. Alyssum saxatile . . . . —.40

— — **Maischnee**, bester weißer Teppichphlox; N. Rosenginster . —.50

Potentilla alba praecox, gn. 4/5, schneeweißes Frühlings-Fingerkraut . . . . . —.80

— **aurea**, goldgelbes Maifingerkraut; N. Veronica . . . . . —.40

— **Tonquei**, P. 5/6, bernsteinbraunes Zwergfingerkraut . . . . —.60

Primula

1. Vorfrühlingsprimeln:

Primula acaulis grdfl., P. 3/4 ◑, bunte Kissenprimel in Farbenmischung; N. Anchusa, Krokus, Scilla . . . . . —.30

— — —, in Farben sortiert, rot, gelb, weiß, blau . . . . . —.50

— **denticulata**, fußh. 3/4, lavendelblaue Ballprimel . . . . . —.40

— — **alba**, weiße Ballprimel; I. Viola Charlotte . . . . . —.50

— **atroviolacea**, dunkelviolett; N. vorige und Japansegge . . . —.50

— **Juliae**, P. 3/4, weinrote Teppichprimel; N. Muscari weiß . . —.40

— **pruhoniciana Gartenglück**, gn. 4/5, rubinrot; N. Arabis . . —.40

— — **Purpurkissen**, leuchtender purpurner Teppich . . . . . —.50

— **Spaethiana**, P. 3/4, fliederlilafarbene Vorfrühlingsprimel . . 1.—

2. Frühlingsprimeln:

Primula auricola alpina, gn. 4/5 ◑, gelbe Wildaurikel mit silberfarbenem Laub, zauberhaft duftend . . . . . —.50

— **frondosa**, niedrige lilafarbene Mehlprimel . . . . . —.50

— **rosea grdfl.**, fußh. 4/5, rosenrote Rosenprimel; N. Caltha palustris fl. pl., Anchusa . . . . . —.40

3. Pfingstprimeln:

Primula Bulleyana, knieh. 5/6 ◑, nankinggelbe Etagenprimel . —.60

— **Bullesiana**, bunte Etagenprimel-Mischung . . . . . —.50

— **japonica**, amarantrote Etagenprimel . . . . . —.50

— **pulverulenta**, warmweinrot; N. Waldmeister . . . . . —.50

— **sikkimensis**, zitronengelbe duftende Hängeglockenprimel; N. Heuchera, Polemonium . . . . . —.60

Sagina subulata, P. 5/6, wintergrünes Rasenpolster mit weißen Sternchenblüten; N. Sempervivum, Zwergzypressen . . . . —.30

Scilla bifolia, hispanica u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 57.

Rhododendron

1. Zwergalpenrosen:

Rhododendron dahuricum ◑, lilarosa Vorfrühlingsblüher . . . 3.—

— **impeditum**, blaues Zwergrhododendron . . . . . 4.—

— **mucronulatum**, rosafarbenes Vorfrühlings- Rhododendron; N. Narzissen, Fritillaria . . . . . 4.—

Rhododendron (Fortsetzung) — 1 Stück
— **praecox**, großblumige wintergrüne lilarosa Frühlings-Alpenrose; N. weiße Daphne . . . . . 4.—

2. Zwergazaleen:

Rhododendron amoena ⚲, karminrote japanische Azalee . . . 3.—
— **Arendsii**, Farbenazaleen in rosa, karmin und rot 3.50
— **japonica Hinomayo**, lachsrosa . . . . . 3.—
— — **Kirishima**, ziegelrot . . . . . 3.—
— — **ledifolia leucantha**, großblumig, weiß . . . . . 3.—
— — **malvatica**, großblumig, rosalila . . . . . 3.—

Saxifraga:

a) **Vorfrühlingssteinbrech:**

— **apiculata**, P. 3/4, ⚲, gelber Vorfrühlings-Steinbrech; N. Scilla —.40
— **caespitosa magnifica**, großblumiges hellrosa Polster-Steinbrech —.40
— — **Schneeteppich**, großblumig, schneeweiß; N. Zwergiris . . —.40
— — **Schwefelblüte**, hellgelber Moossteinbrech; N. Muscari . . —.40
— — **Sternbergii**, überreich weiß blühend, bräunliches Polster; N. Iris pumila, Viola cornuta . . . . . —.50
— — **Triumph**, leuchtend blutrot, bester roter Steinbrech . . . —.50
— **marginata Rocheliana**, schneeweiß; N. Veilchen . . . . . —.40

b) **Frühlings-Steinbrech:**

Saxifraga aizoon, P. 5/6 ⚲, weißer Rosettensteinbrech . . . . —.40
— **rosea**, frischrosa; N. Gypsophila repens . . . . . —.50
— **lingulata superba**, fußh. 5/6, echter schmalblättriger Blaureif-Rosetten-Steinbrech, reich blühend; N. Sedum spurium rot . —.50
Schivereckia Bornmuelleri, fußh. 4/5, schneeweißes Polster . . —.40
Synthyris reniformis, gn. 3/4 ●, hellblaue Herzblatt-Rispen; N. Eranthis . . . . . —.60
Trifolium repens atropurpureum, P. 5/6, schokoladenbrauner Vierblattklee mit weißen Blütenköpfen . . . . . —.40
Trillium erectum u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 57.
Trollius pumilus, fußh. 5/6 ⚲, einfach blühender tiefgelber Zwergtroll . . . . . —.60
Tulipa australis u. a. frühe Wildtulpen, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 57.
Veronica armenia, P. 4/6, blauer Netzblatt-Ehrenpreis; N. Potentilla aurea, Artemisia pedemontana . . . . . —.30
— **filiformis**, wuchernde aber liebreizende Teppichveronika; N. Iris pumila gelb und weiß . . . . . —.40
— **prostrata alba**, P. 5/6, weißer früher Teppich-Ehrenpreis . —.40
— — **coerulea**, tiefblau; N. Tulipa retroflexa . . . . . —.50
— — **pallida**, edles blasses Porzellanblau . . . . . —.40
Viola cornuta Altona, gn. ab 5 rem. ⚲, elfenbeingelbes Hornveilchen; N. Avena, Iris pumila blau . . . . . —.50
— — **Hansa**, rein blau, weißes Auge; N. Alyssum . . . . . —.40
— — **W. H. Woodgate**, großblumig, tiefblaulila . . . . . —.40
— **gracilis Lord Nelson**, sammetdunkelviolett; N. Alyssum . . —.50
Viburnum Carlesii, ⚲, rosaweißer stark duftender Vorfrühlings-Schneeball; N. Dicentra, Doronicum, Narzissen . . . 2.50

Steingartenstauden im Früh- und Hochsommer

Stauden und blühende Zwerggehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Früh- und Hochsommer sind ebenso verschiedene Dinge wie Vorfrühling und Frühling. Die Zahl der im Früh- und Hochsommer weiterblühenden Steingartengewächse nimmt alljährlich an Fülle und Schönheit zu. Die Nachfrage nach diesem Weitergang des Frühlingsflors im Steingarten vom Frühsommer bis Herbst ist beständig im Steigen. In der Hitzezeit mag man besonders gern die Pflanzenwelt der Bergfrische um sich versammeln.

Achillea ageratifolia, P. 5/6, graues Polster, weiße Blüten . . . —.40
— **Clavenae**, Hirschgeweihsilbergarbe, weiß blühend . . . . —.40
— **serbica**, großblumigste der schneeweiß blühenden Silberpolstergarben . . . . . —.50
— **spinulifolia**, weiße Teppichgarbe; N. Hieracium . . . . . —.30
— **tomentosa**, goldgelbe Polstergarbe; N. Campanula . . . . . —.40
Allium alataviense u. a. Schmucklauche s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52.
Alyssum argenteum, fußh. 6/7, gelber silberlaubiger Sommersteinbrech; N. Delphinium grdfl., halbhohe Veronica . . . —.40
Anchusa Barrelieri, knieh. 6/7 ⚲, blauer Kugelbusch; N. Mädchenauge . . . . . 1.—
Anemone coronaria. s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52.
Anthemis Biebersteinii, fußh. 5/6, goldgelb blühende Silberfeder; N. Veronica incana . . . . . —.60
Arenaria grandiflora, P. 5/6, großblumiger weißer Teppichrasen —.60
Armeria caespitosa hybrida, P. 6/7, zartrosa Fugennelke; N. Sempervivum . . . . . —.50
Artemisia rupestris, P. 6/7, mausgrauer Polsterwermut . . . —.50
Arum italicum u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52.
Asperula nitida, P. 7/8, graues Kissen, frischrosa Blütenstickerei . . . . . —.50
Asclepias tuberosa, knieh. 6/7, orangerote Seidenpflanze . . . —.60
Aster amellus cassubicus, knieh. 7/8, hellblau; N. braune Helenium . . . . . —.70
— — **General Pershing**, zart hellrosa; N. Santoline . . . . . —.70
— — **Kobold**, dunkelviolett-lila; N. Avana . . . . . —.70

Aster (Fortsetzung) 1 Stück
— **lutescens,** knieh. 7/8, crêmegelbe Sommeraster; N. Salbei . . —.40
— **ptarmicoides maior,** knieh. 7/8, weiße Sommeraster . . . . —.40
— **subcoeruleus Wartburgstern,** knieh. 5/6, riesenblumige leuchtend blaue Himalajaaster . . . . . —.50
Astilbe simplicifolia alba, fußh. 6/7 ◑, weißcrême Zwergastilbe —.60
— — **erecta,** aufrecht tiefrosa; N. Campanula . . . . . —.60
— **sinensis pumila,** fußh. 7/9, lilablaue Zwergspiere . . . . . —.60
Brunella grandiflora, fußh. 6/7, violettblau; N. Campanula . . —.40
— — **rosea,** kräftig lachsrosa, schönste Braunelle . . . . . —.40
— **Webbiana alba,** Schnee-Braunelle; N. Linum . . . . . —.40
Calochortus amabilis u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53.
Camassia, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53.
Campanula carpatica, P. 6/7 rem. ◑, blaue Karpathenglockenblume; N. Asclepias tuberosa . . . . . —.40
— — **alba,** schneeweiß; N. Linum perenne . . . . . —.40
— — **G. F. Wilson,** großglockiger tiefblauer Zwerg . . . . . —.60
— **garganica,** P. 6/7, blaue Sternpolster-Glockenblume . . . . —.50
— — **erinus maior,** großblumige dunkle Sternglocken . . . . —.60
— **turbinata,** P. 6/7, dunkelblaue aufrechte Schalen . . . . —.60
— **van Houttei,** knieh. 5/7, große dunkellila Hängeglocken; N. Viola cornuta Altona, Linum flavum . . . . . —.70
Carlina acaulis var. caulescens, fußh. 6/7, reizvolle silberblonde Silberdistel für Steingärten, Trockenvase . . . . . —.60
Centaurea pulcherrima, knieh. 6/7 ◑, zartrosa Kaukasus-Kornblume mit silbergrauem Laub; N. Chrysanthemum max. Matador . . . . . —.50
Chrysopsis villosa Rutteri, fußh. 6/7 ●, gelbe Kissenmarguerite; N. Veronica . . . . . —.40
Coreopsis verticillata, knieh. 7/8, goldgelbes Netzblatt-Schöngesicht . . . . . —.40
Cotyledon simplicifolia, gn. 6 ◑, zierliche Goldhängerispen . . —.50
Crucianella stylosa, fußh. 5/7 ◑, karminrosa Klebkraut . . . . —40
Delphinium grandiflorum (chinense), knieh. 6/7 ◑, chinesischer enzianblauer Zwergrittersporn; N. Oenothera . . . . . —.50
— — **album,** weißer Zwergrittersporn; N. Veronicateppich . —.50
Dianthus cruentus, knieh. 6/7, scharlachrote Ballnelke . . . . —.40
— **deltoides albus,** gn. 6/7, weiße, rot geäugte Heidenelke . —.40
— — **splendens,** karminrote Heidenelke; N. vorige . . . . . —.40
— **Knappii,** fußh. 6/7, gelbe Wildedelnelke . . . . . —.80
Dracocephalum Ruyschianum, knieh. 6/7 ◑, leuchtend blau . . —.40
Dryas octopetala, P. 6/7 ◑, immergrüner Teppich, elfenbeinweiße Blüten, wollige Samenköpfe; N. Heuchera, Glockenblume . . —.80
Cotoneaster praecox Nan Shan, chinesische großbeerige frühfärbende Felsenmispel; N. Anaphalis . . . . . 2.—
Deutzia gracilis, hüfth. 5/6, schneeweiße Steingartendeutzie . —.60
— — **discolor,** kräftig rosa; N. Tulpen, Polemonium . . . . . —.60
Erigeron hybridus Quakeress, knieh. 6/7 ◑, rosalila Dauerblüher . . . . . —.50
— — **Sommerneuschnee,** lichtes Weiß . . . . . —.60
Eriophyllum caespitosum, fußh. 6/7 ◑, goldgelbe Teppichmarguerite; N. Linum Nepeta, Veronica . . . . . —.50
Eryngium alpinum, knieh. 6/7 ◑, echte Alpen-Filigrandistel . —.60
— **Bourgatii,** silbergraue Zwergdistel; N. Festuca . . . . . —.60
Fritillaria kamschatcensis, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54.
Gaillardia aristata Sternkissen, fußh., neue gelbrote Zwergkokardenblume, ausdauernd; N. Delphinium grdfl. . . . . 1.—
Gentiana asclepiadea, fuß-knieh. 6/8 ◑, blauer Schwalbenschwanzenzian; N. weiße Form . . . . . —.80
— **Freyniana,** fußh. 7/8, leuchtend blauer chinesischer Kranzenzian; N. Oenothera linearis . . . . . —.70
— **septemfida cordifolia,** dunkelblauer Sommerenzian . . . . —.70
— — **lagodechiana,** niederliegender Kelchenzian . . . . . —.70
Geranium Endressii, fußh. 5/6 ◑, zart hellrosa Storchschnabel . . . . . —.60
— **ibericum platypetalum,** tiefblaues Kaukasusgeranium von großer Leuchtkraft; N. roter Mohn . . . . . —.60
— **pratense album,** weißer großer Wiesenstorchschnabel . . . —.50
Genista tinctoria axantica, 6/7, seltener Goldkugelginster . . . 2.—
— — **fl. pl.** 6/7, goldgelber Teppichginster; N. Linum . . . . 1.—
Gladiolus byzantinus u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54.
Gypsophila repens monstrosa, fußh. 6, großblumig, weiß halb aufrecht; N. Asclepias tuberosa . . . . . —.40
Helenium hybridum Crimson Beauty, goldlackbraunes Zwerghelenium; N. Zwergrittersporn . . . . . —.50
— — **Windley,** braun, altgoldgelb durchflossen . . . . . —.70
Hieracium lanatum, knieh. 6/7, silbergraulaubiges Habichtskraut . . . . . —.40
Inula ensifolia, fußh. 6/8, goldgelber Zwergalant; N. Thymian —.50
Helianthemum amabile Gelbe Perle, fußh. 5/6, rem., gelb gefülltes Sonnenröschen; N. folgende . . . . . —.50
— — **Rubin,** rot gefüllt; N. vorige . . . . . —.50
— **hybridum Ben Hekla,** Bernsteinsonnenröschen; N. blaue Festuca . . . . . —60
— — **Chamois,** lachsbeige; N. Pinus Watereri . . . . . —.40
— — **Elfenbein,** Elfenbeinsonnenröschen; N. Campanula . . . —.40
— — **Golden Queen,** Goldsonnenröschen; N. Heuchera . . . . —.40
— — **Orange Königin,** lachsorange, silbergraues Laub . . . . —.40
— — **Rosakönigin,** Rosensonnenröschen; N. folgende . . . . . —.40
— — **Schneekönigin,** weiß; N. Sedum spurium splendens . . —.50
Hypericum polyphyllum, gn. 6/7, gelber Teppich-Hartheu . . —.60

1 Stück

Iris anglica, I. hispanica, I. hollandica u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 55.

Lavandula latifolia, knieh. 6 ℔, echter blauer Duftlavendel, hart; Schmetterlingsmagnet . . . . . —.40

Leontopodium alpinum, fußh. 6/7, echte Alpenedelweiß-Nachzucht; N. Campanula, krustige Saxifraga . . . . . —.40

Leucoium aestivum und **autumnale,** s. i. Herbstkatalog (94.) S. 55

Lotus corniculatus, P. 5/6, goldgelber Teppich; N. Linum . . . —.50

Mazus pumilio, P. 6/7 ℔, lilafarbener „Teppichweber" für feuchte halbschattige Stellen . . . . . —.40

Minuartia laricifolia, P. 6/7, weiße Granatmiere; N. Campanula —.40

Oenothera pusilla, gn. 6/7, gelbe Zwergnachtkerze . . . . . —.40

Origanum officinarum compactum, fußh. 7/8 ℔, rosa Kugelbüsche, Schmetterlingsmagnet, stark duftend . . . . . —.30

Ornithogalum arabicum u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 56.

Papaver orientale Orange Glow, knieh. 5/6, leuchtend orange, nicht verbrennend; N. Trollius . . . . . —.80

— — **Rotkäppchen,** scharlachrot . . . . . —.70

— — **Thora Perry,** schneeweiß mit schwarzen Kehlflecken . . —.60

Pentastemon campanulatus, knieh. 5/6 ℔, leuchtend enzianblau 1.—

— **pupescens pygmaea,** fußh. 6/7, zart lilarosa Zwergbartfaden —.50

Phlox Arendsii Emmy, knieh. 6/7 ℔, porzellanlila Frühsommerphlox . . . . . —.50

— — **Inge,** kräftig lilarosa; N. Chrysanthemum max. Rentpaier —.50

— — **Liesbeth,** großblumig, schneeweiß; N. Zwergfeuermohn . —.50

Platycodon grdfl. album, knieh. 7/8, ℔, porzellanweiß mit blauen Adern; N. folgende . . . . . —.50

— — **Mariesii,** tiefblaue Ballonglocke; N. Festuca . . . . . —.50

Polygonum affine, fußh. 6/8, rosa Aehren, Laubpolster im Winter fuchsrot . . . . . —.60

Rhododendron ferrugineum, echte Rostblatt-Alpenrose, rosa . . 4.—

— **hirsutum,** echter rosafarbener Almrausch; N. Gypsophila repens Formen, Achillea weiß . . . . . 3.—

Santolina pinnata, dunkelgrünlaubige Elfenbeinsantoline . . . —.40

— **tomentosa,** goldgelb blühende Silbersantoline . . . . . —.40

Saponaria ocymoides, fußh. 6/7, reich blühend, altrosa . . . —.40

Saxifraga cotyledon pyramidalis, fußh. 6/7, weiße Pyramidenrispen; N. Heuchera, Campanula . . . . . —.60

— **Hostii altissima,** knieh. 6/7, schneeweiß-rispig . . . . . —.50

Scabiosa caucasica, knieh. 6/7, hellblaue Kaukasusscabiose . . —.50

Frühsommersedum:

Sedum album murale, P. 6/7 ℔, Bronzesedum mit weißrosa Blütenschleiern . . . . . —.40

— **Fosterianum,** schwefelgelbes Schlangenmoossedum . . . . —.25

— **Hartmannii splendens,** blaugrünes Schlangenmoossedum . —.40

— **kamtchaticum fol. var.,** gelb blühendes Buntblattsedum mit roten Stelzen; N. Campanula . . . . . —.30

— **Middendorfianum,** braunlaubig, gelbrot blühend . . . . —.30

— **oreganum atropurpureum,** braunrotes Polster, goldgelbe Blüten . . . . . —.40

— **rupestre,** silbergrau mit goldgelb; N. Dianthus . . . . . —.25

— **saxangulare,** strohgelbes, dauerhaftes Goldmoossedum . . . —.30

— **spurium album superbum,** schneeweißes Teppichsedum . . —.50

— — **salmoneum,** leuchtend lachsrosa; N. Zwergnachtkerze . —.50

— — **Schorbusser Blut,** glühend rot; N. Linum . . . . . —.60

Sempervivum arachnoideum tomentosum, kräftig rotblühend . —.40

— **Reginae-Amaliae,** große gelbe Blütenrispen . . . . . —.60

— **tectorum pyrenaicum,** grünrosa blühend . . . . . —.30

Silene alpestris P. 6/7, Alpenschneeschaumnelke; N. Campanula —.40

— **Schafta,** P. 8/9, altrosafarbener Dauerblüher . . . . . —.40

Sisyrinchium anceps, fußh. 6/7, graziöses blaues Büschelchen; N. Thymus . . . . . —.30

Spiraea pumila Froebeli ℔, rote Zwergtellerspiere . . . . . —.60

— — **glabra,** weiße Tellerspiere . . . . . —.60

Tulipa chrysantha u. a. späte Wildtulpen s. i. Herbstkatalog (94.) S. 57.

Veronica incana, fußh. 6/7, dunkelblaue Aehren über silbergrauem Polster; N. gelbe Helianthemum . . . . . —.50

— **latifolia Shirley Blue,** fußh. 5/6, tief leuchtend enzianblau; N. Geranium album . . . . . —.40

— **spicata,** fußh. 6/7 ℔, blauer Kerzenehrenpreis . . . . . —.40

— — **alba,** weiße Spitzährenveronica; N. Wildnelke . . . . —.40

— — **rosea Erica,** frischrosa; N. weißer Thymian . . . . . —.40

Steingarten im Früh- und Spätherbst

Stauden und Zwerggehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Hierher gehören auch manche Pflanzen aus der Gruppe der Steingartendauerblüher.

Die Zelle der intimsten Herbst-Gartenfreuden bereichert sich alljährlich um neuartige Züge. Hier beginnen wieder Blumenzwiebeln mit Stauden, herbstflammendem und beerentragendem Gehölz zusammenzuwirken. Wir glücklichen Pioniere stehen hier alle am neu entdeckten Ufer eines Erdteils, dessen Erforschung und Ausbau die Jahrhunderte erfüllen wird. Und fast alle diese Pflanzen liefern bis tief in den November hinein zauberhaften Schnittblumenstoff für Blumen-Vasen und Blumenschalen.

1 Stück

Anemone japonica hupehensis splendens, knieh. 8/10 ☽, rote Chinaanemone . . . . . —.60
— — — **superba,** großblumig, lachsrosa, neu 1.20
— **vitifolia,** hüfth. 7/9, winterharte rosa Frühherbstanemone . —.60
Aster amellus Ahrensburger Zwerg, knieh. 9/10, leuchtend lilablau . . . . . —.70
— — **Max Pohlig,** niedrig, großblumig, reinrosa . . . . . 1.—
— — **Perkeo,** niedrig, tieflila 1.20
— — **Roter Zwerg,** karminrote Zwergsorte 1.20
— — **Ultramarin,** klares Ultramarinblau . . . . . —.60
— **dumosus Lady Henry Maddocks,** fußh. 9/10, hellrosa Strahlenkissen . . . . . —.60
— — **Nancy,** zart lilablau; N. Gräser . . . . . —.60
— — **Snowsprite,** schneeweiß . . . . . —.80
— — **Venus,** kräftig warmrosa . . . . . —.60
— — **Viktor,** lavendellila . . . . . —.60
— **ramosus,** fußh. 8/9, leuchtend lila Zwergaster . . . . . —.50
Berberis Thunbergii, Goldglocken-Sauerdorn, glühend rote Herbstfärbung; N. blaue Astern . . . . . —.70
Ceratostigma plumbaginoides, fußh. 8/9 ●, enzianblaue Bleiwurz . . . . . —.50
Chrysanthemum arcticum, fußh. 10/11 ☽, weiße grönländische Zwergmarguerite des Herbstes; N. Aster amellus . . . . . —.50
Cotoneaster horizontalis, rotfrüchtige Fächerfelsenmispel; N. Cerastium Biebersteinii, 20—40 . . . . . —.80
40—60 . . . . . 1.25
— **congesta,** Zwergbeerenmispel, im Herbst kupfern fä.bend . 1.25
Colchicum s. i. 94. Bestellkatalog für Sommerpflanzzeit Seite 61
Crocus, herbstblühende, wie Colchicum
Fragaria indica, fußh. 5/6 ●, gelbblühend, rot fruchtend . . . —.30
Gentiana Farreri, gn. 7/9, zebrabunter großblumiger Wellensittich-Enzian 1.50
— **sino-ornata,** gn. 8/9, leuchtend blauer Herbstenzian . . . . 2.—
Helleborus niger praecox, fußh. 10/12 ●, weißblühende Oktober-Schneerose 1.50
Polygonum amplexicaule superbum, knieh. 7/10 ☽, leuchtend karminroter Kerzenknöterich . . . . . —.70
Satureia montana, fußh. 6/8, weißrosalila duftende Lippenblütchen . . . . . —.40
Saxifraga Fortunei, 10/10 ☽, weißer seltener Oktobersteinbrech 1.—
Sedum anacampseros, P. 8/9, silbergrau mit rosa . . . . . —.30
— **Ewersii nanum,** rosa, über gedrungenem, edlem Blaugrün; N. bunte Ajuga . . . . . —.30
— **Sieboldii,** gn. 9/10, blaugrünes, rot gesäumtes, rosa blühendes Oktobersedum; N. silbergraue Achillea . . . . . —.40
Solidago brachystachia, fußh. 8/9, goldgelbe Steingartengoldrute —.50
Statice latifolia, knieh. 7/9, lila Strandflieder; N. Eryngium . . —.40
Tricyrtis macropoda, knieh. 8/10 ☽, weißrosa, braunlila punktierte Dreihöckerblume . . . . . —.40
Viola odorata albiflora, gn. 4/5 ☽, weißes Duftveilchen, im Herbst remontierend . . . . . —.30
— — **Königin Charlotte,** violettblaues Duftveilchen, im Herbst remontierend . . . . . —.30

Steingartenpflanzen im Winter

Stauden und Zwerggehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Im Winter gelangen auch alle wintergrünen Polstergewächse der Gesamtpflanzengruppen **sowie auch die wintergrünen Zwerggehölze** zu voller Wirkung.
Immergrün ist die Steingartenfarbe des Winters. Man versinkt im Reichtum neuer und alter Zwergnadelgehölze und immergrüner Zwerglaubgehölze, dazu kommen die Winterblüher, denen sie den Rahmen geben. Bilder ohne Rahmen lassen ist Verschwendung; Gärten ohne Nadelhölzer lassen — und wenn es Zwergnadelhölzer sind — heißt den Garten um das Instrument der schönsten Schnee- und Rauhreifmusik bringen. Auch die schönen schrägen Wintersonnenstrahlen, welche monatelang immer wieder die kurzen Tage erfüllen, läßt man in seinem Garten ins Leere verpuffen, wenn man nicht genug für Immergrüngestaltung im Garten sorgt.

Adonis amurensis, goldgelber Spätwinteradonis . . . . . 2.—
— — **ramosa,** bräunlichorangegolden . . . . . 6.—
— — **fl. pl.,** gefüllter goldgrüner Adonis . . . . . 2.—
Bergenia Stracheyi, weißrosa Spätwinterbergenie . . . . . 1.—
Colchicum luteum, seltene gelbe Spätwinterzeitlose 1.80
— **hungaricum,** rosalila Spätwinterherbstzeitlose . . . . . 2.—
Crocus hiemalis, weißer Winterkrokus . . . . . —.80
— **iridiflorus,** rubinvioletter Winterkrokus . . . . . —.60
— **laevigatus Fontenayi,** hellblauer Dezemberblüher . . . . . —.90
Chionodoxa sardensis, tiefenzianblauer Schneeglanz . . . . . —.07
Crocus Imperatii, lila-braungestreifter Vorläuferkrokus . . . —.20
— **Susianus,** früher Goldlackkrokus . . . . . —.10
Cyclamen Atkinsii, karminrosa Vorfrühlingsalpenveilchen . . —.70
— — **album,** weiß mit karmin Auge . . . . . —.70
— **coum,** leuchtend rosa, dunkles Auge . . . . . —.70

	1 Stück
Cyclamen coum (Fortsetzung)	
— — **album,** frühes Schneealpenveilchen	2.—
— **ibericum,** spanisches Wildalpenveilchen, rosa	—.60
— **hiemale,** rosa Winteralpenveilchen	1.25
— **repandum,** rosa Spätwinteralpenveilchen	—.60
Eranthis hiemalis, goldgelber Winterling	—.07
— **Tubergenii,** schwefelgelber Riesenwinterling	—.07
Galanthus cilicicus, seltenes großblumiges Winterschneeglöckchen	—.40
— **nivalis,** heimische Winterschneeglöckchen	—.08
— — **maximus,** Riesenschneeglöckchen	—.25
— — **Scharlokii,** weiß mit grünen Flecken	—.30
Haguetia epipactis, goldgrüne Schaftdolde	—.80
Helleborus abschasicus atropurpureus, dunkelbraunrote Lichtmeßschneerose	3.—
— **niger grandiflorus,** weiße Weihnachtsschneerose	1.—
— — **altifolius,** großblumige Novemberschneerose	3.—
— — **macranthus,** schneeweiße Dreikönigschristrose	1.—
— — **maximus robustus,** neue Riesenschneerose	1.25
Chimonanthus fragrans, braungelber Wintergewürzstrauch	2.—
Cornus officinalis, Spätwinterhartriegel	1.50
Corylus avellana, frühe Waldhasel, Kätzchenblüher	—.75
Corylopsis pauciflora, schwefelgelbe Vorfrühlingsscheinhasel	2.50
Daphne mezerum rubrum, roter Vorfrühlingsseidelbast	3.—
— — **album,** gelbfrüchtiger Schneeseidelbast	3.—
Hamamelis japonica, gelbrote Winterzaubernuß	4.—
— — **rubra,** rotgezeichnete Winterzaubernuß	4.—
— **mollis,** große gelbe Lichtmeßzaubernuß	4.—
Erica carnea, rosa Spätwinterheide	—.60
— — **alba,** echte Schneeheide	—.80
— — **Vivellii,** blutrote Spätwinterheide	—.70
— — **Winter Beauty,** rosafarbene Winterheide	—.70
Iris alata, blaßblauer Spätwinterblüher	—.60
— **Danfordiae,** gelbe Faschingsiris	1.50
— **persica Heldreichii,** seltene hellblaue Zwergschwertlilie mit schwarzblauem Lippenfleck	2.—
— **reticulata,** dunkelblaue Vorfrühlingsschwertlilie	—.20
— — **Cantab,** meerwasserblaue Neuheit	2.—
— — **cyanea,** tiefazurblau	—.80
— — **Krelagii,** warmes Rötlichviolett	—.60
— **Sieheana,** olivgrünbraun mit pflaumenblau, selten	2.—
Jasminum nudiflorum, gelber Winterjasmin	1.50
Petasites fragrans, duftende weiße Vorfrühlingspestwurz	1.25
Merendera sobilifera, weißrosa Spätwinterzeitlose	—.50
Primula altaica grandiflora, rosafarbene Vorfrühlingsblüher	1.25
— **pruhoniciana Schneekissen,** schneeweiße Vorfrühlingsprimel	—.50
— **Sibthorpii,** fliederlilafarbene Karnevalsprimel	1.—
— **Späthiana,** lilarosa, etwas später als vorige	1.—
— **vulgaris,** gelbweiße wilde frühe Kissenprimel	—.60
Pulmonaria rubra, schon im Febr. rot erblühendes Lungenkraut	—.40
Rhododendron dahuricum, lilarosa Spätwinteralpenrose	3.—
— **mucronulatum,** rosa Vorfrühlingsrhododendron	4.—
Saxifraga Elisabethae, schwefelgelber Vorfrühlingssteinbrech	—.50
— **Irwingii,** silbergraues Polster, karminrosa Blüten	1.—
Scilla bifolia, enzianblauer Spätwinterblaustern	—.09
— — **alba,** cremeweißer Vorfrühlingsblaustern	1.50
Sarcococca humilis, duftende winterblühende Schleimbeere	1.25
Synthyris reniformis, hellblaue Herzblattrispen	—.60
Tussilago odorata, duftender „Winterheliotrop"	1.50
Viola odorata albiflora, weißes Duftveilchen	—.30
— — **Königin Charlotte,** violettes Duftveilchen	—.30

Dauerblüher und Langeblüher des Steingartens

Stauden und Zwerggehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Diese Dauerblüher eignen sich besonders für Überbrückung von Blütezeitlücken innerhalb der Steingarten-Jahreszeiten.

An der Spitze aller Bemühungen um die Kleinpflanzenwelt der Steingärten müssen natürlich die Arten und Züchtungen von sehr langer Blütezeit stehen. Sie stellen natürlich die denkbar größte schönheitliche Auswertung kleiner Gartenräume und -räumlein dar. Ihre prächtige Flordauer erleichtert auch den Aufbau der Nachbarschaftsklänge. Logischerweise benachbart man sie auch gerne mit Pflanzen, deren Schmuckkräfte auch außerhalb ihrer Blütenleistungen liegen und oft 12 Monate des Jahres erfüllen, also farbigen Polstergewächsen usw. Zu den Dauerblühern gehören auch die vielen Wiederblüher, die rührenden Geschöpfe, die nach langem Flor und langem Ausruhen plötzlich im Sommer oder Herbst erneut wochenlang in Blüte treten.

Anaphalis margaritacea, große Silberimmortelle, reizend mit Cotoneaster und Anemone vitifolia	—.40
Anemone hupehensis splendens, karminrote Chinaanemone	—.60
Armeria maritima rosea compacta, kräftig remontierende rosa Strandnelke	—.40
Asclepias tuberosa, orangebraune Seidenblume	—.60
Aster Frikartii Wunder von Stäfa, blaue Dauraster	—.70
Atamantha Matthioli, Filigrandolde, schön mit Glockenblumen	—.60
Brunella grandiflora, violettblau, überreich blühend	—.40
— — **rosea,** leuchtend rosa	—.40
— **Webbiana alba,** weiße Braunelle, schön mit vorigen und ebenso unverwüstlich blühend	—.40

1 Stück

Campanula carpathica, blau, fußhoch, mit Pausen bis 14 Wochen lang blühend . . . . . —.40
— — **alba,** weiße Form der vorigen . . . . . —.40
— **Portenschlagiana,** in 3 Blüteperioden zwischen Mai und Oktoberende remontierend, längstblühende aller Glockenblumen, tadellose immergrüne Polster . . . . . —.50
Carlina acaulis caulescens, hohe Form der Wetterdistel von dekorativer Kraft lange Monate hin . . . . . —.60
Centranthus ruber, leuchtend erdbeerrote Spornblume . . . . —.40
Corydalis lutea, gelber Lerchensporn, von Frühling bis November im Flor . . . . . —.50
Crucianella stylosa, rosa Klebkraut . . . . . —.40
Delphinium grandiflorum, blauer oder weißer Zwergrittersporn —.50
Dianthus Knappii, gelbe Wildnelke . . . . . —.80
Dracocephalum Ruyschianum, blauer Drachenkopf . . . . . —.40
Erigeron hybr. Quakeress, zartrosalila, knieh., langer starker Herbstnachflor . . . . . —.50
— — **Sommerneuschnee,** weißer Feinstrahl . . . . . —.60
— **speciosus Hundsstern,** bisher niedrigster dunkelster spätestblühender Feinstrahl, schön neben Oenothera missouriensis —.70
— — **semiplenus nanus,** bester dauerblühender Feinstrahl des Steingartens . . . . . —.60
Fuchsia Ricartonii, edelste aller winterharten Zwergfuchsien, schön mit weißen Anemonen, 4 Monate in Flor . . . . . —.80
Gaillardia aristata Sternkissen, wohl die brauchbarste aller niedrigen kompakten Gaillardien, endlos blühend . . . . 1.—
Gentiana Freyniana, kleinansoatischer Kranzenzian, 6 Wochen lang reinblau in lagernden Blütenkränzen blühend . . . —.70
Geranium cinereum subcaulescens splendens, karminroter Zwergstorchschnabel . . . . . —.50
— **lancastriense,** Rosenquarzgeranium, völlig dauerhaft . . . —.80
— **sanguineum,** rosalila Zwerggeranium . . . . . —.50
— — **album,** weißes Zwerggeranium . . . . . —.50
Gypsophila repens, Kriechschleierkraut, 8 - Wochenblüher . . —.40
— — **rosea,** rosafarbenes Teppichschleierkraut . . . . . —.40
— **hybr. Rosenschleier,** längstblühendes aller Schleierkräuter, rosa, gefüllt . . . . . —.70
Helenium hybr. Crimson Beauty, goldlackrotes Zwerghelenium —.50
Helianthemum amabile Rubin, ziegelrotes gefülltes, mit Pausen zwischen Mai und Oktober blühendes Sonnenröschen . . —.50
— — **Gelbe Perle,** blaßgelbe Sportsorte voriger . . . . . —.50
— **hybridum,** einfachblühende Sommerröschen in weiß, elfenbein, rosa, lachs, rot, bronce . . . . . —.40
Hieracium rubrum, edelstes der rotbraunen Habichtskräuter . —.40
Linaria pallida, Abruzzenleinkraut- lila Achtwochenblüher, Teppich . . . . . —.40
Linum flavum, neun Wochen blühender Goldlein, herrlich mit Potentilla Scharlachperle . . . . . —.50
— **narbonnense Six Hills Var.,** echt. enzianblauer Steingartenflachs —.80
— **perenne,** blauer Staudenlein . . . . . —.30
— — **album,** Schneeflachs . . . . . —.40
Malva moschata, rosa Malve . . . . . —.40
— — **alba,** Schneemalve . . . . . —.40
Nepeta Mussinii, hellilablühende Silberminze, Dauerblüher zum Sattsehen . . . . . —,40
Oenothera missouriensis, gelbe Missouri-Nachtkerze, schön mit hellblaugrünen Gräsern . . . . . —.50
— **speciosa,** weiße Nachtkerze, durch Gräsernachbarschaft im Wuchern gedämpft . . . . . —.50
Origanum officinarum compactum, Heidegündel, mit starkem Thymianduft, niedriger Teppich, insektenüberwimmelter Langeblüher . . . . . —,30
Phlox Arendsii, Juniphlox in weiß, rosa, lila . . . . . —.80
Platycodon Mariesii, blaue oder weiße Ballonglocke . . . . . —.80
Polemonium Richardsonii, lichtblaue Himmelsleiter . . . . . —.40
— — **pallidum,** zart blaßblau, schön neben rotlaubigen Zwergsträuchern . . . . . —.80
Polygonum amplexicaule superbum, rubinroter schmalblütiger Kerzenknöterich, Juli bis Frost, knieh. blühend . . . . . —.70
Potentilla atrosanguinea Gibsons Scarlet, ab Juli 9 Wochen lang blühendes **echtes** Scharlachfingerkraut . . . . . —.80
— **fruticosa Beesii,** elfenbeinweißer silberlaubiger Zwergfingerstrauch 1.50
— — **Farrerii,** goldgelber Fingerstrauch, sonst wie vorige . . —.80
— **nepalensis Miß Wilmott,** karminrosa . . . . . —.40
— **Roxanae,** fußhohes orangelachsfarbenes Staudenfingerkraut —.80
Satureia montana und alba, rosaweiße und weiße Bergminze, langer Spätsommerflor . . . . . —.50
Teucrium chamaedrys, rosa Gamander . . . . . —.25
Tradescantia virginiana, Dreimasterblume in weiß, porzellanlila, hellblau, dunkelblau, rosa, rot . . . . . —.40
Tunica saxifraga plena, langeblühende Teppichfelsnelke . . . —.50
Veronica spicata, Spitzährenveronika in blau, rosa, weiß . . —.40
Viola cornuta G. Wermig, blaulila, Hornveilchen, endlos blühend —.40
— — **Hansa,** ist und bleibt eins der robustesten dunkelblauen **nicht großblumigen** Hornveilchen . . . . . —.40
— — **W. H. Woodgate,** riesenblumiges Wermigveilchen von noch robusteren Eigenschaften . . . . . —.40
— **gracilis Lord Nelson,** robuste dauerhafte Form des violetten griechischen Sammetveilchens . . . . . —.50
— **canadensis,** weißes Dauerveilchen . . . . . —.80

Steingarten-Schatzkammer

Stauden und Zwerggehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Das Schönheitsreich des Steingartens nimmt zu an unerhörten Kostbarkeiten aller Jahreszeiten. All diese neuen geschliffenen Edelsteine: Primel und Steinbrech im Frühling, Edelfarne im Schatten, neue sommer- oder herbstblühende Enziane, und andere reinblaue Blütenschätze aus der Moltkia- und Lithospermum-Gruppe, edelste Crocus des Vorfrühlings oder Spätherbstes, erstaunliche aber doch seltene, aber doch unverwüstliche Wildtulpen fügt man natürlich seinem Garten gerne in sichernde und schützende Steinnachbarschaften ein und freut sich der erstaunlichen Fülle, die hier auch auf kleinem Raume ihre dauernden Lebensbedingungen findet.

	1 Stück
Acantholimon glumaceum, rosa Stachelnelke	1.—
Acer dissectum atropurpureum, geschlitzter Blutahorn	6.—
— — **viride**, japanischer Smaragdahorn	6.—
— **japonicum aureum**, echter Goldzwergahorn	6.—
Achillea tomentosa hybrida citrina, fußh. 6/7, zitronengelbe Polstergarbe	—.60
Adonis amurensis ramosa, fußh. 3/4 ☽, bräunlichorangener Vorfrühlingsadonis, noch sehr selten	6.—
Aethionema hybrida Warley Rose, karminrosa, wie ein Zwerggehölz über den Boden hinkriechend	1.50
Alyssum saxatile citrinum, fußh. 4/5, zart zitronengelb; N. Polemonium pallidum	—.60
Androsace carnea brigantiaca, P. 4/5, widerstandsfähiger pfirsichfarbener Fugenfüller	—.60
— **sarmentosa Watkinsii**, frischrosa, dunkles Auge	—.50
Anemone slavica, fußh. 4/5 ☽, riesenblumige neue Riesenschelle, klarviolett, selten, 14 Tage vor A. pulsatilla erblühend	2.—
Aquilegia alpina, fußh. 5/6 ☽, klarblaue Zwergakelei	1.50
Arabis albida atrorosa, P. 4/5 ☽, neue dunkelrosafarbene Form	—.80
— — **coccinea**, dunkelroteste Alpenkresse	1.50
Arnebia echioides, fußh. 5/6 ☽, seltsame Trompetenblume, gelb mit schwarzen Flecken	1.25
Asclepias tuberosa Vermillon, knieh. 6/7 ☽, orangebraunrote Seidenblumenneuheit	1.50
Aster dumosus Niobe, fußh. 9/10, schneeweiße Neuheit	1.25
Astragalus alopecuroides, knieh. 6/8, großer Fuchsschwanztragant mit dichten goldgelben Blütentrauben	1.—
Bellis perennis Brillant, P. 5/6, dicht gefüllte rote Röhren-Bellis	—.40
Berberis linearifolia, orangegelbe Vorfrühlingsberberitze	7.50
Betula nana, Zwergbirke	2.—
Campanula carpathica Liliput, P. 5/8 ☽, zwergigste blaue Karpathenglockenblume	—.80
— **pseudo Raineri**, P. 5/6, niedrige hellblaue Glockenblume	1.50
— **Tommasiana**, P. 6/7, dichtes Polster, dunkellila Köcherglocken	1.20
Cirsium acaulis, rosalila blühende Tellerdistel	—.80
Codonopsis ovata, fußh. 6/7 ●, blaßporzellanblaue Tigerglöckchen mit großen Schlundflecken	—.50
Convallaria maialis roseus, ●, seltenes rosablühendes Maiglöckchen mit roten Beeren	1.—
Cornus canadensis, ●, weißblütiger Stauden-Hartriegel, rotbeerig	1.50
Cypripedium calceolus, fußh. 5/6 ☽, gelber, braunflügeliger, echter Frauenschuh, akklimatisierte Kulturpflanzen	1.25
Daphne Blagayana, seltener schwefelgelber, stark duftender Frühlings-Seidelbast	4.—
— **cneorum maior**, echter Rosmarinseidelbast, unverwüstlicher rosafarbener Dufter; N. Viola, Festuca	4.50
Dianthus musalae, P. 5/6, kleines derbes rosa Polster	1.—
Dodecatheon Lemoinei atropurpureum, fußh. 5/6 ☽, dunkelrote Götterblume	1.50
— **meadia Purity**, Schneegötterblume mit braunem Auge	1.50
— — **Violet Queen**, tiefviolett, gelbes Auge	1.25
Douglasia Vitaliana, P. 3/4, silbergraues Polster, gelbe Trichterblüten	—.80
Empetrum nigrum, ginsterartige Rauschbeere	—.80
Epimedium macranthum, fußh. 3/4 ●, schneeweiße Gabel-Elfenblume, selten	—.80
— **pinnatum elegans**, goldgelb mit rotem Auge	—.80
Eryngium yuccaefolium, tischh. 6/7, eigenartige Distel mit palmlilienartigen Blattschöpfen	1.50
Evonymus radicans vegeta, ●, großblättrige Schwingspindel, lachsrote in elfenbeinweißen Schalen	1.—
Galax aphylla, fußh. 5/6 ☽, weiße Blütenähren über herzförmigem Laub, sehr selten	5.—
Genista horrida, dorniger Kugelginster	2.—
Gentiana acaulis gedanensis, P. 5/6 ☽, großblumiger Glockenenzian	1.—
— **asclepiadea alba**, fußh. 6/8 ●, weißer Schwalbenschwanzenzian, selten	1.50
— **verna aestiva**, P. 4/5, gartenfromme Form des wilden Frühlingsenzians, leuchtendes kräftiges tiefgründiges Blau	3.—
Geranium argenteum, fußh. 6/7 ☽, silbergraulaubig, pfirsichrosa blühend, Winterschutz	—.80
— **lancastriense**, gn. 5/6, silbriges Rosenquarzgeranium	—.80
Geum bulgaricum, fußh. 5/6 ☽, großblumig, tief goldgelb	—.80

	1 Stück
Gillenia trifoliata, knieh. 6/7 ☽, weißrosa Dreilappspiere	—.80
Haberlea rhodopensis, gn. 5/6 ☽, blaulila Rachenblütchen	1.25
Hacquetia epipactis, gn. 3/4 ●, Schaftdolde, erblüht goldgrün im März, um lindgrün auszufärben	—.80
Hedera helix minima, ●, silbergrüner Efeugnom; N. Sagina	—.75
Hedraeanthus pumilio, P. 5/6, violettblaue Knäuelkissen	1.—
Helleborus abschasicus atropurpureus, fußh. 1/3 ●, dunkelbraunrote Lichtmeßschneerose	3.—
— **niger altifolius,** großblumige Novemberschneerose	3.—
Hepatica angulosa, gn 3/4 ●, großblumiges Lederblümchen	—.60
— **triloba fl. pl. alba,** weißgefülltes Leberblümchen	3.—
— — **coerulea fl. pl.,** blaugefüllt	3.—
— — **rubra fl. pl.,** karminrot gefüllt	1.25
Houstonia coerulea, P. 5/7 ☽, himmelblaues Tausendsternchen	—.50
Hypericum polyphyllum grdfl., großsonnige Teppichtropfenblume	—.80
Iberis sempervirens nana, gn. 4/5, Zwergschleifenblume	—.60
Incarvillea hybrida Bees Pink, fußh. 5/6, warmlachsrosa Staudengloxinie	1.—
Iris lacustris cristata, gn. 4/5, rosalila Zwergiris	1.—
Jeffersonia dubia, gn. 4/5 ☽, lichtblaue Blüten über braunem Laub	1.25
Kirengeshoma palmata, knieh. 7/9 ☽, seltsam gedrehte gelbe Wachsglocken	1.50
Lewisia cotyledon, fußh. 5/6 ☽, rosaweiße Markisenblume	—.80
Linum narbonense Six Hills Var., knieh. 5/6, echter enzianblauer Staudenflachs; N. Potentilla	—.80
Meconopsis Baileyi, knieh. 6/8 ●, klarblauer Schattenmohn, wünscht sorgsame Behandlung; Winterschutz	1.50
Mertensia virginica, fußh. 3/4 ●, Vorfrühlings-Perlmutterglöckchen; N. Narzissen	1.25
Moehringia muscosa, P. 4/5 ●, zartgrüne weißblütige Moosmiere	—.60
Moltkia petraea, fußh. 6/7, enzianblauer Zwergstrauch	1.50
Podophyllum emodi majus, knieh. 4/5 ●, große rosa Schalenblüte zwischen rotbraunsilbernen Schmuckblättern, später tomatenrote Früchte	2.—
Polygala calcarea, Enzian-Kreuzblume, niedriger Teppich	2.—
— **Vayredae,** Polster-Kreuzblume, rotpurpurn mit gelb	3.—
Potentilla aurea aurantica, P. 4/5, Aprikosenfingerkraut	—.60
— **cinerea,** P. 4/5, gelbes Aschenfingerkraut	—.50
— **fruticosa Vilmoriniana,** weißfilziger Schneefingerstrauch	1.50
— — **tomentosa,** gelber Silberwoll-Fingerstrauch	1.50
— **nitida,** fußh. 5/6, karminrosa Silberpolsterfingerkraut	1.—
Primula acaulis rosea plena, gn. 3/4 ☽, rosa gefüllte Kissenprimel	—.80
— **altaica grandiflora,** P. 3/4, fliederrosafarbene Vorfrühlingsprimel	1.25
— **chionantha,** fußh. 5/6, großblumige Schneeprimel	1.—
— **Littoniana,** fußh. 5/6, eigenartige, etwas anspruchsvolle Ahrenprimel mit rötlichen Knospen, die lavendellila erblühen	1.25
— **microdontha alpicola,** fußh. 6/7, hellsandgelbe Glockenprimel	—.70
— **Mooreana,** fußh. 5/6, dunkelviolettblaue Kopfprimel	1.25
— **pruhoniciana Schneekissen,** P. 3/4, zwergigste schneeweiße Primel	—.50
Ramondia myconi alba, gn. 4/6 ●, zartweißer Felsenteller, rosa Schimmer	1.—
— — **rosea,** liebliches warmes Rosa	1.—
Rhododendron hippophaeoides, ☽, zart hellila Kissenalpenrose	3.—
— — **racemosum,** zwergiges Rosenalpenröschen	4.—
Rubus arcticus, rosafarbene Grönlandteppich-Brombeere	—.60
Salix Cotetti, kriechende Zwergweide	1.20
Saxifraga Burseriana minor, P. 3/4 ☽, schneeweißer Polstersteinbrech	1.—
— **caespitosa Sonnentrotz,** kräftig rosa, sonnenwiderstandsfähig	—.50
— **cochlearis,** zierlichster Rosettensteinbrech	—.40
— **Griesebachii,** graurosettig, purpurrote Hängekerzen	1.25
— **Irvingii,** silbergraues Polster, hellkarminrosa Blüten	1.—
Sedum Kirilovii superbum, fußh. 5/7, fuchsrote Blütenkerzen, selten	1.25
— **spatulifolium atropurpureum,** P. 6/8, dunkelrotes Laubpolster, goldgelbe Blüten	—.40
Sempervivum arachnoideum minus, silbergraue Erbsenhauswurz	—.40
— **calcareum,** silbergrau mit karminroten Spitzen	—.40
— **rubicundum,** leuchtend rote Blattleisten	—.40
— **tectorum robustum,** rotspitzige Riesensteinrose	—.80
— — **atroviolaceum,** tiefpurpurrot-rosettig	—.60
Shortia galacifolia, fußh. 4/5, weißrosa, große Seltenheit	2.—
Stylophorum diphyllum, knieh. 5/6 ☽, gelber Schattenmohn	1.25
Thymus hybridus Golden Dwarf, niedriger goldgelb gelaubter Strauchthymian	—.50
Trollius patulus, knieh. 6/7 ☽, gelber einfach blühender Sommertroll	1.25
Veronica polifolia, fußh. 5/6, hellblauer Silberehrenpreis	1.—
— **incana rosea,** rosablühender Silberehrenpreis	1.50
— **spicata rubra,** dunkelrosenrote Spitzährenveronica	1.—
Vinca minor rubra, gn. 4/5 ●, purpurrotes Immergrün	—.40
Viola odorata Czaritza, gn. 4/5 ●, frischrosa; N. Asperula	—.30
— — **fl. pl.,** dicht gefülltes dunkelblaues Duftveilchen	—.50

Pflanzenleben in Mauern und Fugen

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Wer es nicht erlebt, ahnt nicht, wie einem eine Mauer ans Herz wachsen kann. Viele Kleinpflanzenarten entfalten hier ihre eigenartigste und größte Schönheitswirkung. Futtermauern, also mit Erdhinterfüllung, ermöglichen ein gutes Leben. Ozeanische deutsche Regen-Klimate wiederum gestatten auch an Südwänden die Pflanzung unzähliger Gewächse, die in regenärmeren Gegenden noch besser vermieden werden, also entweder an den Mauerfuß oder an absonnige Plätze gehören. Ein Leben lang haben wir mit diesen Erfahrungen und ihren ständigen Erweiterungen zu tun, und ehe wir uns noch in den Reichtum der Mauerpflanzen hineingearbeitet haben, tauchen an allen Ecken und Enden neue Schönheiten auf, die auch nach solchen Plätzen verlangen. Aber alle diese „Mauerblümchen" warten ja meist noch vergeblich auf ihre Liebhaber und Ehrenplätze.

Hier wurden noch nicht **die** Pflanzen genannt, die mehr am Fuß der Mauern stehen sollten, es handelt sich bei den folgenden Pflanzen also mehr um „Fugenfüller".

	1 Stück
Acaena Buchananii und **inermis**, ☽. Stachelnüßchen	—.40
Achillea serbica, P. 5/6, großblumige weiße Silbergarbe	—.50
Ajuga reptans multicolor, gn. 4/5, bunt gescheckter Feuergünsel	—.30
Alyssum montanum, P. 4/5, goldgelber Vorfrühlings-Steinrich	—.40
Androsace primuloides, P. 5/6, kleine rosa Primeldolden	—.50
Arabis alpina Rosabelle, P. 4/5 ☽, lachsrosa Alpenkresse	—.50
— **procurrens**, P. 5/6 ☽, weißes schaumiges Blühen	—.40
Arenaria grandiflora, P. 5/6, weißes Mierensandkraut	—.60
Armeria caespitosa hybrida, P. 6/7, zartrosa, festes Fugenpolster	—.50
Artemisia rupestris, P. 6/7, mausgrauer Fugenwermut	—.50
Asperula odorata, gn. 4/5 ●, weißer Waldmeister	—.40
Asplenium trichomanes, ●, wintergrüner Mauerfarn	—.40
Aster alpinus, fußh. 5/6, blaue oder weiße Alpenaster	—.40
Astilbe sinensis pumila, fußh. 7/9 ☽, lilablaue Zwergastilbe	—.60
Aubrietia graeca superba, P. 4/5, festpolstriges Blaukissen	—.40
— **tauricola**, lavendellila, gutes Polster	—.40
Azorella trifurcata, ●, wintergrüner Sumpfbalsam	—.60
Bergenia cordifolia, fußh. 4/5 ☽, wintergrüne Blattschöpfe	—.50
— **Delavayy atropurpurea**, Blutbuchenbergenie	1.25
Campanula carpathica, P. 6/7 ☽, blaue oder weiße Karpathenglockenblume	—.40
— **garganica erinus maior**, großblumige Sternpolsterglockenblume	—.60
— **Portenschlagiana**, P. 5/10, violette Dalmatinerglockenblume	—.50
— **pusilla**, P. 6/7, blaue Zwergglockenblume	—.40
— — **alba**, weiße Zwergglockenblume	—.40
Carex firma, ●, Igelpolster-Segge	—.80
Cerastium Biebersteinii, P. 5/6, großes Silberhornkraut	—.30
— **tomentosum columnae**, zwergiges Silberhornkraut	—.40
Ceterach officinarum, ●, niedriger seltener Mauerfarn	3.—
Corydalis lutea, fußh. 5/11 ●, gelber Dauerblüher	—.50
Cotoneaster adpressa, wintergrüne Teppichmispel	1.—
— **congesta**, Zwergbeerenmispel	1.25
— **Dammeri**, kriechende wintergrüne rotbeerige Felsenmispel	2.—
Cystisus decumbens, goldgelber Kriechginster	1.50
Dianthus caesius grandiflorus, rosaweiße Wildnelke	—.30
— **pinifolius**, P. 5/6, weißblühende Wildnelke	—.40
Draba aizoides und andere gelbe und weiße Hungerblümchen	—.40
Erodium macradenum, fußh. 5/6, weißrosa Reiherschnabel	—.50
Euphorbia myrsinites, fußh. 5/6 ☽, blaugrüne Spindelwolfsmilch	—.50
Evonymus radicans minima, ●, wintergrüne Fugenspindel	—.60
Festuca scoparia, dunkelgrünes Bärenfellgras	—.50
Fragaria indica, fußh. 5/6 ●, rotfruchtende Golderdbeere	—.30
Gentiana Freyniana, fußh. 7/8 ☽, blauer Kranzenzian	—.70
— **septemfida lagodechiana**, blauer Kelchenzian	—.70
Geranium cinereum subcaulescens splendens, fußh. 5/7 ☽, rubinroter Storchschnabel	—.50
Geum sibiricum, fußh. 5/6 ☽, orangerote Fugen-Nelkenwurz	—.40
Glechoma hederacea variegata, ●, weißbunter Gundermann	—.50
Gypsophila repens, gn. 5/6, weißes oder rosa Frühlings-Schleierkraut	—.40
Haberlea Ferdinandii Coburgii, gn. 5/6 ☽, blaulila Rhodopenteller	1.25
Helianthemum hybridum, Sonnenröschen in Farbensorten	—.40
Helleborus foetidus, knieh. 3/5 ●, grünblühende Palmblatt-Christrose	—.70
Hutchinsia alpina, P. 4/5 ☽, wintergrüne weiße Gemskresse	—.40
Hypericum polyphyllum, gn. 6/7 ●, gelber Teppichhartheu	—.60
Iberis saxatilis, P. 3/5, winterhartes Zwergschneekissen	—.60
Iris pumila, blaue, gelbe oder weiße Zwergschwertlilie	—.40
Leontopodium alpinum, P. 6/7, Edelweißnachzucht	—.40
Lewisia cotyledon, fußh. 5/6 ☽, rosaweiße Markisenblume	—.80
Linaria cymbalaria, P. 5/6 ●, lilafarbener Bewohner düster schmaler Mauerritzen	—.40
— **pallida**, lavendellila Fugenranker	—.40
Linum flavum, fußh. 6/7, goldgelber Sommerlein	—.40
Lotus corniculatus, P. 5, Teppichgoldklee	—.50
Lysimachia nummularia, gn. 5/6 ☽, gelbe Pfennigblume	—.30
Minuartia laricifolia, P. 6/7, weiße Granitmiere	—.40
Moehringia muscosa, P. 4/5 ●, zartweiße Moosmiere	—.60
— — **aurea**, goldlaubige Moosmiere	—.80

1 Stück

Oenothera missouriensis, fußh. 5/6, hellgelbe Missourikerze . . —.50
Onosma tauricum, fußh. 5/6, schwefelgelbes Goldtröpfchen . . —.80
Paronychia serpyllifolia, P. 7/8 ●, wintergrüne Silber-Polsterraute . . . . . —.40
Phlox subulata atropurpurea, P. 4/5, dunkelroter Teppichphlox —.40
— — **Brightness**, großblumig, lachsrosa . . . . . —.50
— — **Lenzschnee**, reinweiß . . . . . —.40
— — **Silver Blace**, hellporzellanblau . . . . . —.50
Phyllitis scolopendrium, ●, wintergrüne Hirschzunge . . . . —.60
Potentilla ambigua, P. 5/6, gelbes Fugenfingerkraut . . . . . —.50
— **aurea**, goldgelbes Maifingerkraut . . . . . —.40
— **Tonguei**, bernsteinbraunes Zwergfingerkraut . . . . . —.60
Primula auricola alpina, gn. 4/5 ◑, gelbe Wildaurikel . . . . —.50
— **Juliae**, P. 3/4, weinrote Fugenprimel . . . . . —.40
— **pruhoniciana Schneekissen**, schneeweiße Fugenprimel . . —.50
Ramondia myconi, gn. 5/6 ●, lavendelblauer Felsenteller . . —.70
— — **alba**, weißer Felsenteller . . . . . 1.—
— — **rosea**, rosa Felsenteller . . . . . 1.—
Sagina subulata, P. 5/6, wintergrünes Sternmoos . . . . . —.30
— — **robusta**, großblumige Sternmoosneuheit . . . . . —.80
Saponaria ocymoides, fußh. 5/6, rosablühendes Seifenkraut . . —.40
Satureia montana, fußh. 6/8, weißrosa Bergminze . . . . . —.40
Saxifraga aizoon, P. 5/6. weißer Rosettensteinbrech . . . . . —.40
— — **atropurpurea**, dunkelroter Rosettensteinbrech . . . . . —.60
— — **flavescens**, schwefelgelber Rosettensteinbrech . . . . . —.80
— **aspera**, wintergrüner Fugensteinbrech . . . . . —.40
— **bronchialis**, crêmegelber Fugensteinbrech . . . . . —.40
— **cochlearis**, zierlichster Silberrosettensteinbrech . . . . . —.40
— **cotyledon pyramidalis**, fußh. 6/7, weiße Pyramidenrispen . —.60
— **Elisabethae**, P. 3/4, schwefelgelber Vorfrühlingssteinbrech . —.50
— **Kingiana**, P. 4/5 ●, rotgrünes dichtes Moos . . . . . —.40
— **muscoides**, weißer Fugensteinbrech . . . . . —.30
— **trifurcata**, P. 5/6, später Schneesteinbrech . . . . . —.40
— **Sternbergii**, dichter Schneesteinbrech . . . . . —.50
Sedum album murale, P. 5/6 ◑, weißrosa Bronzesedum . . . —.40
— **Ewersi nanum**, gn. 8/9, rosablaues Polster . . . . . —.30
— **Hartmannii splendens**, gn. 6/7, blaugrünes Schlangenmoossedum . . . . . —.40
— **Middendorffianum**, braunlaubig, gelbrot blühend . . . . . —.30
— **oreganum**, dichtes Rosettenpolster . . . . . —.25
— **saxangulare**, strohgelbes Goldmoossedum . . . . . —.30
— **Sieboldii**, gn. 9/10, rosablühendes Oktobersedum . . . . . —.40
Sempervivum arachnoideum tomentosum, ◑, braunviolett m. weiß —.40
— **calcareum**, silbergrau mit karminroten Spitzen . . . . . —.40
— **globiferum**, großrosettig, frischgrün . . . . . —.25
— **hybridum Beta**, purpurrot mit silbern . . . . . —.30
— **Lamottei**, ●, rotgespitzte Schattensteinrose . . . . . —.25
— **rubicundum**, leuchtend rote Blattleisten . . . . . —.40
— **tectorum**, bekannter deutscher Donnerwurz, grün mit rot . —.25
— — **pyrenaicum**, edles Braun mit lila Schein . . . . . —.30
— — **Mischung**, buntgemischte Hybridennachzucht . . . . . —.25
Silene alpestris, P. 6/7, Alpenschneeschaumnelke . . . . . —.40
— **Schafta**, P. 8/9, altrosafarbener Fugenfüller . . . . . —.40
Thymus serpyllum albus, P. 6/7, Schneethymian . . . . . —.30
— — **maior**, großer Karminthymian . . . . . —.40
— **villosus**, unverwüstlicher Silberwollthymian . . . . . —.50
Umbilicus chrysanthus, schwefelgelbe Blütenpyramiden, dichtrosettiges Polster . . . . . —.50
Veronica filiformis, liebreizende Wucherveronica . . . . . —.40
— **prostrata alba**, P. 5/6, weißer Teppichehrenpreis . . . . —.40
— — **pallida**, porzellanblauer Teppichehrenpreis . . . . . —.40
Vinca minor, gn. 4/5 ●, blaues Zwergimmergrün . . . . . —.30
— — **alba**, schneeweißes Immergrün . . . . . —.50
— — **rubra**, purpurrotes Immergrün . . . . . —.40
Viola cornuta Altona, fußh. ab 5 rem. ◑, elfenbeingelbes Hornveilchen . . . . . —.50
— — **W. H. Woodgate**, tiefblaulila Hornveilchen . . . . . —.40
— **gracilis Lord Nelson**, sammetviolettes Hornveilchen . . . —.50
— **odorata albiflora**, gn. 4/5, weißes Duftveilchen . . . . . —.30
— — **Königin Charlotte**, violettblaues Duftveilchen . . . . . —.30

Zwerggehölze

Das Riesenreich der **Zwerggehölze** jeder Art, gleich ob ihre Schönheit im Laubschmuck, Beerenschmuck, im Wintergrün der Blätter oder Nadeln, in der Blütenschönheit oder gar in mehreren Vorzügen zugleich gipfelt, wird in seinem Zeitriesentum uns Zeitzwergen erst im Lauf der nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte überschaubar werden.

An Unverwüstlichkeit und Verwendbarkeit, an wunderlicher Vermittlungskraft und sozusagen an Bemutterungsfähigkeit kleinerer Pflanzennachbarn ist dieses sieghaft zähe Zwischenreich ebenso unvergleichlich wie noch erstaunlich unbekannt und unverwendet.

Zwergblütengehölze (s. a. unter „Steingärten")

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Ihr Flor reicht vom ersten Seidelbast, nein von viel früher, ja vom ersten Rhododendron im Januar bis ins letzte Zwergstrauch-

hypericum des Spätsommers und Herbstes. Manche von ihnen sind Dauerblüher über Monate hinweg, andere haben mehrfache Blütenzeiten, wie das wundervolle weiße Fingersträuchlein Potentilla fr. Veitchii. Azaleen und Rhododendron z. B. steuern viel mehr Zwerggestalten bei als bekannt ist.

	1 Stück
Abelia Graebneriana, 6/9, weißglockiger Zwergstrauch ab Juni remontierend	1.50
Berberis linariifolia, 3/5 ◗, orangegelbe Vorfrühlingsberberitze	7.50
Corylopsis pauciflora, 3/4 ◗, schwefelgelbe Scheinhasel	2.50
Cytisus decumbens, 5/6, goldgelber Kriechginster	1.50
— **kewensis,** Zwergelfenbeinginster	2.—
— **praecox,** hoher Elfenbeinginster	2.—
— **purpureus,** Rosenginster	1.50
Daphne Blagayana, ●, gelber Frühlingsduftseidelbast	4.—
— **cneorum maior,** echter Rosmarinseidelbast, unverwüstlicher rosafarbener Duft	4.50
Deutzia gracilis, hüfth. 5/6, schneeweiße Steingartendeutzie	—.60
— — **discolor,** kräftig rosa	—.40
Escalconia langleyensis, 6/9, rosafarbener Sommerblüher	1.25
Fuchsia gracilis, 6/9 ●, rotblaue Freilandfuchsie	—.60
— **Riccartonii,** hüfth., rotblau	—.60
Genista dalmatica, 5/6, goldgelber Teppichginster	2.—
— **Dallimorei,** tischh., Karminginster	3.—
— **scoparia Andreana pendula,** hüfth. 5/7, kriechender rotgelber Besenginster	3.—
— — **Drachenvogel,** Feuerginster	3.—
— — **Elfenbein,** später Elfenbeinginster	3.—
— — **fulgens,** großer Fuchsginster	3.—
— **tinctoria axantica,** seltener Goldkugelginster	2.—
— — **fl. pl.,** goldgelber Teppichginster	1.—
Helianthemum amabile fl. pl. Gelbe Perle, gelbgefülltes Sonnenröschen	—.50
— — **Rubin,** rotgefülltes Sonnenröschen	—.50
— **hybridum Ben Hekla,** Bernstein-Sonnenröschen	—.60
— — **Ben Mare,** leuchtend orange	—.50
— — **Blutströpfchen,** lachsrubinrot	—.40
— — **Chamois,** lachsbeige	—.40
— — **Elfenbein,** Elfenbein-Sonnenröschen	—.40
— — **Golden Queen,** Goldsonnenröschen	—.40
— — **Orange Königin,** lachsorange, silbergraues Laub	—.40
— — **Rosakönigin,** Rosensonnenröschen	—.40
— — **Schneekönigin,** schneeweiß	—.50
Hypericum patulum Henryi, 6/9, gelber Hartheustrauch	—.80
— **polyphyllum,** gelber Hartheu-Teppich	—.60
Kalmia latifolia, 4/5, rosa Heide-Lorbeerrose	3.—
Magnolia stellata, 3/4 ◗, weiße japanische Sternmagnolie	7.50
Moltkia petraea, 6/9, enzianblauer Zwergstrauch	1.50
Philadelphus Lemoinei Manteau de Hermine, 5/7 ◗, schneeweißer Duftzwergjasmin	—.60
Potentilla fruticosa Farreri, 6/9, gelber Zwergfingerstrauch	—.50
— — **Friedrichsenii,** hellrahmgelb	—.50
— — **mandschurica,** zwergigster weißer Fingerstrauch	—.75
Rhododendron amoena, 4/5 ◗, karminrote Japanazalea	3.—
— **Arendsii,** Farbenazalea in rosa, karmin oder rot	3.50
— **japonica Hatsugiri,** karminrot	3.—
— — **Hinomayo,** lachsrosa	3.—
— — **ledifolia leucantha,** großblumig weiß	3.—
— — **malvatica,** karminlila	3.—
Rhodora canadensis, 5/6 ◗, fliederlilafarbene Sumpfalpenrose	3.—
Rubus arcticus, ◗, rosafarbene Grönlandteppichbrombeere	—.60
Spiraea pumila Froebeli, ◗, rote Zwergtellerspiere	—.60
— — **glabra,** weiße Tellerspiere	—.60
Viburnum Carlesii, 3/4 ◗, rosaweißer Vorfrühlingsschneeball	2.50

Zwergbeerengehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Hier stehen die Berberitzen und die Felsenmispeln an der Spitze. Cotoneaster Dammeri ist immergrün, blüht wie eine kleine Birne und steckt endlose Monate hindurch voll glühend roter Früchte und trägt seine Beeren des Vorjahres oft noch bis in die immergrüne Blütezeit des Folgejahres. Cotoneaster Nan-Shan ist unter den auffallenden zwergigen Beerenschmuckgehölzen das längstwirkende, dessen beerendurchwirkte Linienschönheit vom Sommer bis in den Herbst geht.

Berberis Gagnepainii, wintergrüne blaufrüchtige Schmuckberberitze	2.—
— **Thunbergii,** Goldglockensauerdorn, rote Herbstfärbung, scharlachrote Beeren	—.70
— — **atropurpurea,** rotblättrige, gelbblütige, rotfrüchtige Zwergberberitze	—.80
Cotoneaster congesta, Zwergbeerenmispel, kupfrige Herbstfärbung	1.25
— **Dammeri (humifusa),** kriechende wintergrüne, rotbeerige Felsenmispel	2.—
— **horizontalis,** rotfrüchtige Fächerfelsenmispel 20/40	—.80
40/60	1.25
— **microphylla,** Karminbeerenmispel	—.75
— **praecox Nan Shan,** chinesische großbeerige frühfärbende Felsenmispel	2.—

Zwergbeerengehölze

	1 Stück
Daphne mezereum rubrum, karminrosa blühender, rotfrüchtiger Seidelbast	3.—
— — **album**, gelbfrüchtiger Schneeseidelbast	3.—
Empetrum nigrum, ginsterartige schwarze Rauschbeere	—.80
Evonymus radicans vegeta, ●, großblättrige Schwingspindel, lachsrote Früchte in elfenbeingelb-grünen Schalen	1.—
Gaulteria procumbens, ◑, wintergrünes Teppichgehölz mit roten Beeren	1.25
— **Shallon**, großblättrig, schwarze Beeren	3.—
Hypericum androsaenum, knieh. 6/8 ●, gelber Hartheu mit roten und schwarzen Beeren	1.50
Lonicera pileata, ●, wintergrünes Blaubeerengeißblatt	—.80
— — **yunnanensis**, wintergrün mit violetten Beeren	1.25
Mahonia aquifolium, ●, wintergrüne, gelbblühende blaubeerige Schattenmahonie	—.80
Oxycoccus macrocarpus, großfrüchtige amerikanische Moosbeere	—.80
Pernettya mucronata alba, weißbeerige Torfmyrte	2.50
— — **coccinea**, rotbeerige Torfmyrte	2.50
— — **rosea**, hellrosafarbene Fruchtbüschel	2.50
Pyracantha coccinea Dauerbrand, ●, niedrig bleibender orangebeeriger Feuerdorn, Früchte weit bis in den Winter hinein haltend	4.—
Ruscus aculeatus hermaphroditus, ●, ledergrüner Mäusedorn	1.25
— **racemosus**, weißblühender rotbeeriger Traubendorn	1.25
Skimmia japonica, knieh. ●, immergrün, rote Beerenkeulen	2.50
Vaccinium corymbosum, echte rote Sumpfmoosbeere	1.50
— **myrtillus**, echte Heidelbeere	1.25
— **vitis-idaea**, bekannte Preißelbeere	1.—

Immergrüne Zwerglaubgehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Wie verteilen sich diese winter- und sommerschmückenden Gestalten durch die Gartenräume, wo sie jahrelang auch an schlechten Plätzen jahraus, jahrein unverwüstlich dauern? Welchen Klang haben für die Wissenden ihre Namen: Zwergspindel, Schwingspindel, Zwergstrauchspindel, Zwergepheu, Europäische Alpenrosen, märzblühende Rhododendron? Auch die Zahl der immergrünen Felsenmispeln für Gärten wächst durch merkwürdige Hybriden. Dazu treten neue immergrüne Zwergginster.

Arctostaphylos uva-ursi, ●, Bärentraubenteppichstrauch	2.—
Berberis buxifolia nana, ◑, wintergrüne Berberitze	—.50
— **candidula**, gelbblühende Lederberberitze	2.50
— **Gagnepainii**, wintergrüne Schmuckberberitze	2.—
— **verruculosa**, wintergrüne Schwefelglockenberberitze	2.—
Cotoneaster adpressa, wintergrüne Teppichmispel	1.—
— **Dammeri**, kriechende rotbeerige Felsenmispel	2.—
— **microphylla**, Karminbeerenmispel	—.75
Cytisus praecox, hoher Elfenbeinginster	2.—
— — **albus**, weißer Ginster	2.—
Daphne cneorum maior, wintergrüner Seidelbast	4.50
Evonymus radicans, ●, grüne Zwergspindel	—.60
— — **Carrieri**, aufrechter immergrüner Zwergstrauch	—.80
— — **minima**, wintergrüne Teppichspindel	—.60
— — **variegata**, weißbunte Zwergspindel	—.60
— — **vegeta**, großblättrige Schmuckspindel	1.—
Gaultheria procumbens, ●, wintergrüne Teppichscheinbeere	1.25
Genista horrida, dorniger Kugelginster	2.—
— **radiata**, Strahlenginster	2.—
— **scoparia**, großer Ginster in Farbensorten	3.—
Hedera helix conglomerata, ●, monströser Zwergefeu	—.75
— — **minima**, silbergrüner Efeugnom	—.75
Ilex Pernyi, ●, Zwergstechpalme	4.—
Lavandula latifolia, ◑, Duftlavendel	—.40
Lonicera pileata, ◑, wintergrünes Blaubeerengeißblatt	—.80
Mahonia aquifolium, ●, gelbblühende blaubeerige Mahonie	—.80
Pernettya mucronata, ●, weiß oder rosabeerige Torfmyrte	2.50
Pyracantha coccinea Dauerbrand, ●, Zwergfeuerdorn	4.—
Rhododendron ferrugineum, ◑, rosa Rostblatt-Alpenrose	4.—
— **hirsutum**, rosa Almrausch	3.—
— **impeditum**, blaues Zwergrhododendron	4.—
— **praecox**, großblumiges lilarosa Rhododendron	4.—
— **racemosum**, zwergiges Rosenalpenröschen	4.—
Sarcococca humilis, ◑, winterblühende Schleimbeere, duftend.	1.25
Skimmia japonica, ●, immergrüne rotbeerige Skimmie	2.50

Besondere Zwerglaubschmuckgehölze

Zwerggehölze (beachte auch vorige Gruppe)

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen. Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

An der Spitze stehen natürlich die Zwergahorne mit grünem, goldgrünem, rotbraunem ganzflächigem oder fein durchbrochenem Laubwerk. An nächster Stelle stehen farbige und grüne Zwergberberis, natürlich auch die immergrünen. Von unersetzlicher Bedeutung ist die kleine Blutberberis Thunbergii purpurea; auch Lavendel und Bärentraube werden immer gewichtigere Namen für alle Gartenzukunft.

	1 Stück
Acer dissectum rubrifolium, ⅋, roter Schlitzahorn	6.—
— — **atropurpureum,** geschlitzter Blutahorn	6.—
— — **viride,** japanischer Smaragdahorn	6.—
— **japonicum aureum,** echter Goldzwergahorn	6.—
— **palmatum atropurpureum,** echter Blutahorn	6.—
Berberis Thunbergii, ⅋, Goldglockensauerdorn, rote Herbstfärbung	—.70
— — **atropurpureum,** rotblättrige Zwergberberitze	—.80
Cotoneaster congesta, ⅋, kupfernfärbende Zwergbeerenmispel	1.25
Evonymus radicans variegata, ●, weißbunte Zwergspindel	—.60

Zwergnadelgehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Ihre Gesamtzahl ist mittlerweile bis auf beinahe 200 gestiegen, deren botanische Namen international geklärt und gesichert sind. Das Wissen um die Verschiedenheit ist unbeschreibbar und tatsächlich ausreichend, um 200 Gartenwerte aufzustellen. Man darf über ihrer Winterschönheit nicht ihren Frühlingszauber vergessen, der sich über lange Zeiten erstreckt und über ihrem schönen Dunkelgrün nicht die Benutzung der farbigen in tief bläulichen, goldgrünen und braunen Tönen.

	Verkaufshöhe in cm	
Abies balsamea nana, Zwergbalsamtanne; N. Veronica	20/30	5.—
Cedrus atlantica aurea monstrosa, Zwerggoldzeder, im Alter nur bis mannsh. werdend; N. Avena	40/50	6.—
Chamaecyparis Lawsoniana minima glauca, dunkelgrünblaue Kugelzypresse	30/40	4.—
— **nutkaensis compacta glauca,** Zwergnutkazypresse	30/40	5.—
— **obtusa nana,** japanische Zwergfächerzypresse; N. Saginateppich, Sempervivum	20/30	4.—
	30/40	5.—
	40/50	6.—
— — — **gracilis,** zwergigste Zwergfächerzypresse	20/30	8.—
— — **pygmaea,** Bronzenestzypresse	30/40	5.—
	40/50	6.—
— **pisifera filifera nana,** Zwerghaarzypresse	30/40	4.—
	40/50	5.—
— — **squarrosa intermedia,** silbergraue Zwergpolsterzypresse; N. Thymus, Alsine, Zwergglockenblumen	20/30	5.—
Cryptomeria japonica Bandai-Sugi, Zwergtempeltanne	20/30	5.—
— — **Lobii nana,** Zwergsicheltanne, härteste aller	20/30	5.—
Ephedra Gerardiana, bläulich grünrutiges Meerträubel	20/30	3.—
— — **sikkimensis,** aufrecht grün	20/30	3.—
Juniperus chinensis kaizuka, chinesischer Zwergsadebaum	30/40	7.—
— **communis compacta,** Machandelzwerg	30/40	4.—
— — **compressa,** Liliputsäulenwacholder; N. Thymus und Acaena-Teppiche	20	4.—
— — **Hornibrookii,** blaugrüner Teppichwacholder	30/40	7.—
— — **prostrata,** blaugrüner Kriechwacholder	20/30	3.—
	30/40	5.—
— **conferta,** grüner Lärchenkriechwacholder	20/30	5.—
— **japonica aurea,** Goldpolypenwacholder	30/40	6.—
— **procumbens,** schöner Japanwacholder	30/40	5.—
— **sabina,** braungrüner Sadebaum	30/40	3.—
— — **tamariscifolia,** echter spanischer Hängewacholder	20/30	2.50
	30/40	4.—
	50/60	5.—
— **squamata,** flacher Fugen-Schuppenwacholder	30/40	5.—
— — **Meyeri,** Blauzedernwacholder	30/40	5.—
— **virginiana horizontalis glauca,** blauer Tafelwacholder	30/50	7.—
Picea Albertiana conica, echte Zwergsäulenfichte	20/30	6.—
— **excelsa echiniformis,** echte Kissenigelfichte	10/20	5.—
	20/30	7.—
— — **nidiformis,** Nestzwergfichte	20/30	3.—
	40/50	4.—
	50/60	5.—
— — **pachyphylla,** Breitnadelzwergfichte	10/20	7.—
— — **prostrata,** Teppichzwergfichte	20/30	6.—
— — **Gregoriana,** Zwergstachelfichte	30/40	5.—
— — **procumbens,** Zwergkissenfichte	20/30	4.—
— — **pygmaea,** Zwergkegelfichte	20/30	4.—
— — **Remontii,** Spitzkegelfichte	20/30	3.—
— — **repens,** echte Kriechfichte	20/30	4.—
— — **tabulaeformis,** echte Tafelfichte	20/30	4.—
— **orientalis gracilis,** zwergige Türkenfichte	30/40	5.—
— **pungens glauca procumbens,** bizarre Zwergblaufichte; N. Potentilla, Polygonum amplexicaule	30/40	7.—
	50/70	10.—
Pinus cembra nana, Zwergarve	10/20	5.—
— **mofana,** Bergkrummholzkiefer	40/50	3.—
— — **mughus,** Zwerglatsche	30/40	4.—
— — **Gnom,** kleinster Kiefernzwerg	20/30	4.—
	30/40	5.—
— **silvestris Watereriana,** Zwergblaukiefer	30/40	4.—
Pseudotsuga Fletcheri, Zwergdouglasfichte, sehr selten	30/40	5.—
	50/60	7.—
Taxus baccata nana, dunkelgrüne Zwergeibe	50/60	7.—
— — **repandens,** Teppicheibe	30/40	6.—
— **canadensis,** kanadische Zwergeibe	10/20	3.—

		1 Stück
Taxus (Fortsetzung)		
— **cuspidata nana**, Zwergblüteneibe, Kurznadeleibe . .	30/40	6.—
Thuja occidentalis Little Gem, zwergigster Kissenlebensbaum	20/30	4.—
— — **recurva nana**, brauner Zwerglebensbaum	30/40	4.—
— — **umbraculifera**, flachrunder Tellerlebensbaum . .	20/30	4.—
Thujopsis dolabrata nana, braun-schuppiger Zwerglebensbaum	10/15	3.—
	40/50	9.—
Tsuga canadensis minima, Zwerghemlockstanne	30/40	7.—
— — **pendula**, Zwerghängetsuga	20/30	4.—
	30/40	5.—
— **Pattoniana glauca**, langsam wachsende blaunadelige Hemlockstanne	30/40	7.—

Farbige Zwergnadelgehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Cedrus atlantica aurea monstrosa, Zwerggoldzeder . . .	40/50	6.—
Chamaecyparis Lawsoniana minima glauca, dunkelgrünblaue Kugelzypresse	30/40	4.—
— **obtusa pygmaea**, Bronze-Nestzypresse	30/40	5.—
Juniperus japonica aurea, Goldpolypenwacholder . . .	30/40	6.—
— **squamata Meyeri**, Blauzederwacholder	30/40	5.—
Picea pungens glauca procumbens, bizarre Zwergblaufichte	30/40	7.—
Pinus silvestris Watereriana, Zwergblaukiefer	30/40	4.—
Thuja occidentalis Rheingold, Zwerggoldlebensbaum . .	20/30	4.—

Stauden für brandige Böschungen und andere Trockenheitsplätze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Hierher würden auch die meisten Pflanzen der silbergrauen Gartenschatzgruppe passen.

Die Überwinder solcher Brandböschungen scheinen alle in einer schönheitlichen Verbundenheit miteinander zu stehen, sodaß ihre Zusammenpflanzung sehr einheitliche naturharte Schönheitswirkungen hervorbringt. Anstatt hier sich in kostspieligen Planierungen oder Bewässerungen zu ergehen, soll man extreme Gartensituationen jeder Art bestehen lassen und die betreffenden Pflanzenheroen sich dort ausleben lassen. Gärten sind doch auch da, Siegerkräfte der Pflanzen darzustellen, was gleichbedeutend damit ist, sehr feine Geselligkeitskräfte ihrer Standortsgenossenschaften zu entfalten

Acaena novae-zelandiae, ◑, rotes Stachelnüßchen	—.40
Ajuga novae-zelandiae, ◑, rotes Stachelnüßchen	—.40
Alyssum argenteum, fußh. 6/7, silberlaubiger Sommersteinrich	—.40
Arabis carduchorum, ◑, schneeweiße wintergrüne Polsterkresse	—.40
Artemisia pontica, knieh. 6/8, silbergrauer Steppenwermut . .	—.30
— **Stelleriana**, knieh. 6/7, Gabelblatt-Silberwermut	—.50
Aster lutescens, knieh. 7/8, crêmegelbe Sommeraster	—.40
Avena candida, silberblauer Blaustrahlhafer	—.50
Brunella grandiflora, fußh. 6/7, violettblaue od. rosa Braunelle	—.40
Campanula carpathica, P. 6/7 ◑, blaue oder weiße Karpathenglockenblume	—.40
Cerastium Biebersteinii, P. 5/6, robustes silbergraues Hornkraut	—.30
Centaurea pulcherrima, knieh. 6/7 ◑, zartrosa Kaukasus-Kornblume	—.50
Chrysopsis villosa Rutteri, fußh. 6/7 ●, gelbe Kissenmarguerite	—.40
Cotoneaster horizontalis, rotfrüchtige Fächerfelsenmispel . . .	—.80
— **microphylla**, karminfarbene Beeren	—.70
— **praecox Nan Sahn**, großbeerige frühe Felsenmispel	2.—
Crucianella stylosa, fußh. 5/7 ◑, karminrosa Klebkraut . . .	—.40
Cytisus praecox, hoher Elfenbeininster	2.—
Dianthus caesius grandiflorus, rosaweiße Wildnelke	—.30
Dracocephalum Ruyschianum, knieh. 6/7 ◑, leuchtend blauer Drachenkopf	—.50
Elymus giganteus, blauer Riesenstrandhafer	—.40
— **glaucus**, wuchernder blauer Strandhafer	—.25
Eriophyllum caespitosum, fußh. 6/8 ◑, goldgelbe Teppichmarguerite	—.50
Euphorbia cyparissias, fußh. 6/8, Wildwolfsmilch	—.40
Festuca glauca, Schwingel in Arten	—.40
Galium ochroleucum, knieh. 6/7, gelbes Labkraut	—.50
Genista tinctoria fl. pl., goldgelber Teppichginster	1.—
Geranium ibericum platypetalum, knieh. 5/6 ●, tiefblaues Kaukasusgeranium	—.60
Gypsophila cerastoides, P. 5/6, weißes Teppichschleierkraut .	—.40
— **hybrida Rosenschleier**, fußh. 7/9, zartrosa gefüllt	—.70
— **repens monstrosa**, fußh. 5/6. großblumig, weiß, halb aufrecht	—.40
— **paniculata**, hüfth. 6/7, schneeweiß, einfach	—.50
— — **fl. pl.**, gefülltes Schleierkraut	—.80
Helianthemum amabile, gelb und rot gefüllte Sonnenröschen .	—.50
Iris pumila, ◑, Zwergschwertlilie in Farben	—.40

1 Stück

Kletterrosen, einfach blühende dünnrutige Sorten, Bodenranker —.70
Lathyrus latifolius, 6/7 ☽, kletternde rosa od. weiße Staudenwicke —.50
Linum perenne, blauer Staudenlein —.30
— — **album,** Schneeflachs —.40
Lonicera caprifolium, Rank-Duftgeißblatt, Bodenranker 1.50
Lotus corniculatus, P. 5/6, Teppichgoldklee —.50
Malva moschata, knieh. 6/8 ☽, rosa Dauerblüher —.40
— — **alba,** weiße Pappelmalve —.40
Nepeta grandiflora, knieh. 5/6, blaulila Nepte —.30
— **Mussinii,** fußh. 5/6, lilablühende Silberminze —.40
Oenothera linearifolia, fußh. 6/8, gelber Dauerblüher —.50
— **missouriensis,** fußh. 6/8, hellgelbe Missourikerze —.50
— **speciosa,** knieh. 6/8, Schneenachtkerze —.50
Origanum officinarum compactum, fußh. 6/9, rosa Heidegündel —.30
Parthenocissus odoratissima, Duftwein, Bodenranker 1.—
— **quinquefolia,** wilder Wein, Bodenranker —.70
Perowskia atriplicifolia, blauvioletter Zwergstrauch 2.—
Polygonum amplexicaule superbum, tischh. 7/10 ☽, karminroter Kerzenknöterich —.70
Potentilla nepalensis Mrs. Willmott, knieh. 6/9, karminrosa —.40
— **Roxanae,** orangelachsfarben, dunkel Auge —.50
Santoline pinnata, dunkelgrünlaubige Elfenbeinsantoline —.40
— **tomentosa,** goldgelbblühende Silbersantoline —.40
Saponaria officinalis fl. pl., knieh. 6/9 ☽, zartrosa Dauerblüher —.30
Satureia montana, fußh. 6/8 ☽, duftende Bergminze —.40
Sempervivum tectorum, ☽, grünroter Donnerwurz —.25
Stachys lanata, knieh. 6/7, hellgrauer Silberwollziest —.40
Statice latifolia, 7/9, lila Strandflieder —.40
Teucium chamaedrys, fußh. 6/9, rosafarbener Dauerblüher —.25
Thymus serpyllum, Thymian in Farben —.30
— **villosus,** unverwüstlicher Silberwollthymian —.50

Einfassungsgewächse

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum logtext suche Seite 2.

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, daß Einfassungen **nicht** absolut **immer aus einer** Pflanzenart bestehen müssen, sondern besonders reizvoll durch geeignete Zusammenpflanzung hoher und niedriger Gleichzeitigkeitsblüher ausfallen können.

Das Wort „Einfassung" klingt schon altmodisch und überholt und der ganze Begriff scheint vergilbt. In Wirklichkeit handelt es sich um unvergilbbare Angelegenheit. Mit wuchtigen Einfassungen hilft man dem Auge über zeitweilige Unordnung des Eingefaßten hinweg. Eine unabsehbare Fülle Schönheitsmöglichkeiten auch in Bezug auf Abwechslung im Garten ist mit geringem Raumverbrauch im Garten einzufangen. In trockenen Lagen müssen Einfassungspflanzen sehr locker gepflanzt oder später ausgedünnt werden, damit sie nicht nach 4 — 5 Jahren aufhören zu blühen. In feuchteren Lagen ist das oft nicht nötig. Der Garten nimmt ständig zu an Pflanzenkräften und Leistungsfähigkeiten, mit denen wir mit Einfassungen Reize entbinden können wie niemals früher.

a) Arten und Sorten, die fast das ganze Jahr einschl. des Winters gut aussehen

Achillea serbica, schneeweiße Silber-Polstergarbe —.50
Avena candida, silbergrauer Blaustrahlhafer —.50
Antennaria dioica rubra, rosablühende Immortelle —.40
Anthemis Biebersteinii, goldgelbe Silberfeder —.60
Arabis alpina grandiflora, ☽, schneeweiße Alpenkresse —.30
— — **fl. pl.,** weißgefüllte Alpenkresse —.40
— **procurrens,** Alpenschneeschaum-Kresse —.40
Armeria maritima alba, Schnee-Strandnelke —.40
— — **rosea compacta,** karminrosa Dauerblüher —.40
Asarum europaeum, ◒, wintergrüne Haselwurz —.40
Asperula odorata, ●, echter Waldmeister —.40
Aubrietia deltoidea Mammut-Tauricola, großblumiges neues Blaukissen 1.—
— **graeca superba,** „Blaue Lava" —.40
Azorella trifurcata, ●, dichtpolstriger Sumpfbalsam —.60
Bergenia cordifolia, ●, wintergrüne Megasie —.50
— **Delawayi atropurpurea,** Blutbuchen-Bergenie 1.25
Blechnum spicant, ●, echter Rippenfarn —.50
Buxus suffruticosa, Einfassungsbuchsbaum, pro laufend Meter —.50
Carex japonica, ●, harte Japansegge —.60
— **latifolia,** breitblättrige Hirschzungensegge —.40
Cerastium Biebersteinii, silbergraues Hornkraut —.30
Dianthus caesius Blaureif, Blaupolsternelke —.80
— — **grandiflorus,** rosafarbene Wildnelke —.30
— **plumarius in Farben,** Federnelken —.45
— **zonatus,** weiße Duftwildnelke —.40
Dryopteris filix mas. Barnesii, ●, wintergrüner Wurmfarn —.70
Evonymus radicans, grüne oder weißgrüne Zwergspindel —.60
Festuca glauca und andere wintergrüne Schwingelarten —.40
Gentiana acaulis ☽, großblumiger Glockenenzian —.70
— **Freyniana,** blauer Kranzenzian —.70
Helleborus foetidus, ●, wintergrüne Palmblatt-Christrose —.70

1 Stück

Heuchera brizoides und sanguinea, ●, Purpurglöckchen in Farbensorten . . . . . —.50
Iberis sempervirens, großblumiges Schneekissen . . . . . —.50
Iris pumila, Zwergschwertlilie in Farben . . . . . —.40
Juncus filiformis, ◑, blauröhrige Haarbinse . . . . . —.60
Lavandula latifolia, ◑, harter Duftlavendel . . . . . —.40
Luzula silvatica, ●, wintergrüne Waldmarbel . . . . . —.40
Marrubium supinum, lilablühender Silberfilz . . . . . —.50
Minuartia laricifolia, weiße Granatmiere . . . . . —.40
Pachysandra terminalis, ●, wintergrüner Ysander . . . . . —.60
Phyllitis scolopendrium, ●, wintergrüner Hirschzungenfarn . —.60
Polygonum affine ◑, Zwergkerzenknöterich . . . . . —.60
Polystichum angulare proliferum, ●, fein gefiederter Wedelfarn —.70
Santoline pinnata und **tomentosa**, Heiligenkraut . . . . . —.40
Saxifraga caespitosa, ◑, farbiger Schattenpolster-Steinbrech . —.40
— **aizoon**, und andere Silberrosetten-Steinbrecharten . . . . —.40
Sedum Hartmanni splendens, und andere wintergrüne Dickblattarten . . . . . —.30
Sempervivum arachnoideum, und alle anderen Formen . . . —.25
Silene alpestris, Alpenschneeschaumnelke . . . . . —.40
Tellima grandiflora, ●, Schatten-Grünrose . . . . . —.40
Teucrium chamaedrys, ◑, wintergrüner Gamander . . . . . —.25
Thymus citriodorus aureus, Gold-Polster-Thymian . . . . . —.50
Veronica incana, Silberehrenpreis . . . . . —.50
Vinca minor, ●, blaues Immergrün . . . . . —.30
— **maior**, großes Schattenimmergrün . . . . . —.40

b) Einfassungspflanzen für Hauptwirkung von Frühling bis Herbst

Ajuga reptans atropurpurea, ◑, bunter Feuergünsel . . . . —.40
Alyssum saxatile, goldgelber Frühlings-Steinrich . . . . . —.40
Aster alpinus, weiße oder blaue Zwergaster . . . . . —.40
— **dumosus**, rosalila Herbstzwergaster . . . . . —.60
— **subcoeruleus**, leuchtend blaue Himalajaaster . . . . . —.40
Astilbe simplicifolia, ◑, rosa Zwergastilbe . . . . . —.60
Athyrium filix femina, ●, sommergrüner Farn . . . . . —.50
Brunella grandiflora, blaue oder rosa Braunelle . . . . . —.40
Campanula carpathica, ◑, weiße oder blaue Karpathenglockenblume . . . . . —.40
Chrysanthemum arcticum, ◑, zwergige Grönlandmarguerite . —.50
Dryopteris filix masculinum ●, Wurmfarn für Schatten . . . —.50
Epimedium Musschianum, ●, weiße oder rote Elfenblume . . —.60
Euphorbia epithymoides, bulgarische Wolfsmilch . . . . . —.60
Fragaria indica, ●, rotfruchtende Golderdbeere . . . . . —.30
— **vesca Rügen**, rankenlose Monatserdbeere . . . . . —.07
Gaillardia aristata Sternkissen, Zwergkokardenblume . . . . 1.—
Geranium ibericum platypetalum, ◑, blauer Storchschnabel . . —.60
Geum Borisii, ◑, orangerote Erdwurz . . . . . —.60
Gypsophila hybrida Rosenschleier, gefülltes Rosenschleierkraut —.70
Helianthemum hybridum, bunte Sonnenröschen . . . . . —.40
Helleborus hybridus, ●, bunte Frühlings-Schneerose . . . . —.70
Hosta coerulea, ●, u. alle anderen Katalogsorten, Schmucklaubfunkie . . . . . —.60
Iris germanica, alle Sorten bunt durcheinander gepflanzt ergeben prächtige Einfassungsbänder . . . . . —.40
Matteucia struthiopteris, ●, maiengrüner Becherfarn . . . . . —.60
Nepeta Mussinii, ◑, lilablühende Silberminze . . . . . —.40
Origanum officinarum compactum, ◑, rosa Heidegündel . . . —.30
Phlox subulata, rosa weißer oder lila Teppichphlox . . . . . —.40
Potentilla atrosanguinea, nepalensis und Roxanae, bunte Fingerkräuter . . . . . —.50
Primula acaulis grandiflorus, ◑, bunte Kissenprimel . . . . —.30
— **denticulata**, ◑, lila Ballprimel . . . . . —.40
— **elatior**, bunte Straußprimel . . . . . —.30
— **pruhoniciana**, frühe Purpurprimel . . . . . —.50
— **pubescens**, bunte Gartenaurikel . . . . . —.40
Pulmonaria rubra, ●, rotes Schattenlungenkraut . . . . . —.30
Satureia montana, duftende Bergminze . . . . . —.40
Sedum spurium und andere sommergrüne Dickblattarten . . . —.25
Stachys lanata, Silberwollziest . . . . . —.40
Veronica latifolia Shirley Blue, Enzianehrenpreis . . . . . —.40
Viola canadensis ●, weißes Schattenveilchen . . . . . —.80
— **cornuta**, ◑, blaues oder gelbes Hornveilchen . . . . . —.50
Viscaria viscosa splendens fl. pl., gefüllte Pechnelke . . . —.40

Grüne Bodenteppiche für Sonnenplätze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Zunächst sei daran erinnert, daß es Trockenheits-Gras-Rasen gibt, der fast ganz ohne Wassernachhilfe auskommt, wenn er nicht zu oft gemäht wird. Trockenere Plätze mit Tiergartenmischung zu besäen und feuchte Wiesen kostspielig gegen entgegengesetzte Bedingung durchzusetzen, ist ebenso sinnwidrig wie häufig.
Es gibt aber unzählige andere Plätze, an denen Rasen durch andere Vegetationsteppiche ersetzt wird. Es sei hier daran erinnert, daß auch gemischt durchflochtene Teppiche farblich außerordentlich schön sein können, daß viele von ihnen flach genug wurzeln, um Blumenzwiebeln außerhalb des Wurzelbereiches mit erstaunlichen Dauererfolgen legen zu können, sodaß nach 5 Jahren noch alles

blüht, was vergleichsweise dicht daneben in den Gras-Rasen gesteckt schon längst das Rennen aufgegeben hatte und nun noch mit ein paar leeren Blattohren lauscht, ob sich nicht jemand der Not erbarmt und die Knolle in einen wurzelfreien Boden umlegt.

	1 Stück
Acaena Buchananii, Stachelnüßchen in allen Formen	—.40
Achillea ageratifolia, P. 5/6, wintergrünes graues Polster	—.40
Ajuga reptans atropurpurea, P. 4/5, blutbuchenfarbenes Polster	—.40
Antennaria dioica rubra, P. 6/7, rosenrote silberlaubige Immortelle	—.40
Arabis procurrens, P. 4/5, weiße wintergrüne Polsterkresse	—.40
Armeria maritima rosea compacta, P. 5/6, Polsterstrandnelke	—.40
Artemisia rupestris, mausgrauer Polsterwermut	—.50
Aubrietia graeca superba, P. 4/5, „Blaue Lava", dichtes Polster	—.40
— **tauricola**, lavendellila, gutes Polster	—.40
Azorella trifurcata, wintergrüner Sumpfbalsam	—.60
Campanula carpathica, P. 6/7, blaue oder weiße Glockenblume	—.40
— **Poscharskyana**, fußh. 5/7, lila Teppichglockenblume	—.60
Cerastium Biebersteinii, P. 5/6, silbergraues Hornkraut	—.30
Chrysanthemum arcticum, fußh. 10/11, weiße Grönlandzwergmarguerite	—.50
Cotula squalida, braungrünes Fiedermoos für feuchtere Stellen	—.40
Dianthus caesius Blaureif, P. 5/6, blaue Polsterwildnelke	—.80
— — **grandiflorus**, rosa oder weiße Wildnelke	—.30
— **zonatus**, P. 5/6, Duftpolsterwildnelke	—.40
Dryas octopetala, P. 5/7, wintergrüne Silberwurz	—.80
Euphorbia myrsinites, fußh. 5/6, blaugrüne Spindelwalzenteppiche	—.50
Festuca glauca, stahlblaue Schwingelbüschel	—.40
— **ovina glaucopallens**, mattblau irisierend	—.40
— **scoparia**, dunkelgrünes Bärenfellgras	—.50
Fragaria vesca Rügen, rankenlose Monatserdbeere	—.07
Gentiana acaulis, P. 5/6, großblumiger Polsterenzian	—.70
Gypsophila repens, gn. 5/6, kriechendes Frühlingsschleierkraut	—.40
Herniaria glabra, frischgrünes Polsterbruchkraut	—.40
Hieracium pilosella, P. 6/7, zitronengelbes Habichtskraut	—.25
— **rubrum**, orangebraunrotes Habichtskraut	—.40
Iberis sempervirens nana, fußh. 4/5, Zwergschleifenblume	—.60
Linaria pallida, P. 5/6. lavendellila Frauenflachs	—.40
Lotus corniculatus, P. 5/6, Teppichgoldklee	—.50
Minuartia laricifolia, P. 6/7, weiße Granitmiere	—.40
Oenothera missouriensis, fußh. 6/9, hellgelbe Missourikerze	—.50
Paronychia serpyllifolia, P. 7/8, wintergrüne Silberpolsterraute	—.40
Potentilla cinerea, P. 4/5, gelbes Aschenfingerkraut	—.50
Sagina subulata, P. 5/6, wintergrünes Sternmoos	—.30
— — **robusta**, großblumige Sternmoosneuheit	—.80
Saxifraga trifurcata, P. 5/6, später Schneesteinbrech	—.40
Sedum Ewersii nanum, P. 8/9, rosa mit silberblaugrün	—.30
— **Hartmannii splendens**, gn. 5/7, blaugrüne Schlangenmoossedum	—.40
— **hybridum ochroleucum**, P. 6/8, wintergrüner Teppich	—.25
— **laconicum**, wintergrüner Teppich	—.25
— **saxangulare**, P. 6/7, dauerhaftes Goldmoossedum	—.30
— **spurium**, P. 6/7, rosa, weißes oder rotes Teppichsedum	—.25
Sempervivum arachnoideum und alle anderen Arten, Steinrose Donnerwurz	—.30
Thymus serpyllum, Polsterthymian in Farbensorten	—.30

Silbergraue und silberblaue Gartenschätze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Die meisten der hier genannten Pflanzen eignen sich zum Einstreuen in Stein- oder Heidegärten und auch in Böschungen oder Einfassungen.

Grau und Silbergrau sind einige der edelsten und seltsamsten und auch alles in allem eine der neuesten Gartenfarben. Seine Kraft der Folie für andere Farben, seine Verbindungs- und Vermittlungsfähigkeiten treten in den Beginn ihrer Gartenfunktion. Es gibt kaum Gleichnisse aus dem Reich der Töne und Klänge hierfür. Höchstens in mancher moderneren Musik das Aufglänzen einer Fülle und Klangseltsamkeit, von der sich unser Lebensgefühl von heute, das voll so vieler neuer, noch kaum bewußter seelischer Bedürfnisse steckt, in einer neuen, früherer Musik nicht ganz erreichbaren Weise, erkannt und angerührt fühlt.

Acaena Buchananii, blaugrüner Teppich	—.40
Achillea ageratifolia, P. 5/6, silbergraupolstrige weiße Edelgarbe	—.40
— **Clavenae**, P. 5/6, Hirschgeweih-Silbergarbe	—.40
— **serbica** P. 5/6, großblumig, schneeweiß	—.50
— **umbellata**, P. 5/6, weiße Silberblatt-Gabelgarbe	—.40
Alyssum argenteum, fußh. 6/7, silberlaubiger Sommersteinrich	—.40
Anaphalis margaritacea, knieh. 6/9, große Silber-Immortelle	—.40
Androsace sarmentosa Watkinsii, P. 5/6, grau besponnen, frischrosa	—.50
Anemone pulsatilla, fußh. 4/5, silberhaarige Küchenschelle	—.50
Antennaria dioica rubra, P. 6/7, rosenrot blühende Immortelle	—.40
Anthemis Biebersteinii, fußh. 5/6, goldgelb blühende Silberfeder	—.60
Artemisia gnaphaloides, knieh. 7/8, schönste silbergraue Silberraute	—.60
— **pontica**, silbergrauer, resedagelb blühender Steppen-Wermut	—.30
— **rupestris**, P. 6/7, mausgrauer Polsterwermut	—.50
— **Stelleriana**, knieh. 6/7, prächtiger Gabelblatt-Silberwermut	—.50

1 Stück

Astragalus angustifolius, gn. 6/7, silberlaubige Bärenschote . . —.80
Avena candida, silberblauer Blaustrahlhafer . . . . . —.50
Carlina acaulis caulescens, fußh. 6/7, silberblonde Silberdistel . —.60
Centaurea pulcherrima, knieh. 6/7, rosafarbene Kaukasus-Kornblume mit silbergrauem Laub . . . . . —.50
Cerastium Biebersteinii, P. 5/6, silbergrauer Teppich, weißblühend . . . . . —.30
— **tomentosum columnae**, silbergraues Zwerg-Hornkraut . . . —.40
Dianthus caesius Blaureif, P. 5/6, blauestes Polster, auch durch den Winter, hellrosa blühend . . . . . —.80
— — **grandiflorus**, rosa und weiße Graupolsternelke . . . . —.30
— **zonatus**, P. 5/6, weiße Duftwildnelke, blaues Polster . . . —.40
— **plumarius Altrosa**, rosa gefüllte Federnelke . . . . . —.45
Elymus giganteus, blauer Riesenstrandhafer . . . . . —.40
— **glaucus**, wuchernder blauer Strandhafer . . . . . —.25
Eriophyllum caespitosum, fußh. 6/7, gelbe Teppichmarguerite —.50
Eryngium alpinum, knieh. 6/7, silbergraue Alpen-Filigrandistel . —.60
— **Bourgatii**, silbergraue Zwergdistel . . . . . —.60
— **planum Blauer Zwerg**, stahlblaue Edeldistel . . . . . —.80
— **Zabelii Violetta**, silbergrau-ultramarinviolett . . . . . —.60
Euphorbia myrsinites, fußh. 5/6, blaugrüne Spindelwalze, gelbe Blüten . . . . . —.50
Festuca glauca, niedrige stahlblaue Büsche . . . . . —.40
— **ovina amethystina superba**, lilablau schimmernde Regenbogenschwingel . . . . . —.60
Geranium argenteum, fußh. 6/7, silbergraulaubiger pfirsichrosafarbener Storchschnabel . . . . . —.80
Helianthemum hybridum Orange Königin, lachsorange, silbergraues Laub . . . . . —.40
— — **Rosakönigin**, silberlaubiges Rosensonnenröschen . . . . —.40
Hypericum polyphyllum, gn. 6/7, gelber silberlaubiger Teppich-Hartheu . . . . . —.60
Heuchera tiarelloides, knieh. 6/7, hellrosa, silbern marmoriertes Laub . . . . . —.50
Hieracium lanatum, knieh. 6/7, gelbes silberlaubiges Habichtskraut . . . . . —.40
Hosta Fortunei glauca, knieh. 7/8, silberblaue Riesenlaub-Funkie —.60
— **Sieboldiana gigantea**, größte der blausilbernen Funkien . . —.60
Juncus filiformis, blauröhrige Haarbinse . . . . . —.60
Koeleria glauca, silberblaues Schopfgras . . . . . —.50
Lamium maculatum, violette Nessel, silbern marmoriert . . . —.30
Leontopodium alpinum, P. 6/7, echte Alpenedelweißnachzucht —.40
Lavandula latifolia, knieh. 5/6, harter blauer Duftlavendel . . —.40
— — **Walhampton Giant**, lila Riesenlavendel . . . . . —.60
Marrubium supinum, P. 6/7, lilablühend. Silberfilz „Mauseohr" —.50
Nepeta Mussinii, fußh. 5/6, lila blühende Silberminze, Dauerblüher und Schmetterlingsmagnet . . . . . —.40
Plantago nivalis, weißwolliger braunrotkerziger Wegerich . . —.80
Potentilla cinerea, P. 4/5, gelbes Aschen-Fingerkraut . . . . . —.50
Ranunculus gramineus, knieh. 5/6, gelbe silberlaubige Schalenranunkel . . . . . 1.—
Salvia officinalis, knieh. 5/6, graulaubiger Würzsalbei . . . . —.40
Santoline chamaecyparissus, knieh. 6/7, grüngraulaubige Santoline . . . . . —.50
— **tomentosa**,- goldgelb blühende Silbersantoline . . . . . —.40
Saxifraga aizoon, P. 5/6, weißer Graurosetten-Steinbrech . . . —.40
— — **rosea**, frischrosa, silbergraue Rosetten . . . . . —.50
— **Burseriana**, P. 3/4, schneeweißer graustacheliger Steinbrech —.80
— **cochlearis**, gn. 5/6, zierlichster Silber-Rosettensteinbrech . . —.40
— **Hostii altissima**, knieh. 6/7, großer Silberrosettensteinbrech . —.50
— **lingulata superba**, fuß. 5/6, echter Blaureif-Rosettensteinbrech —.50
— **marginata Rocheliana**, gn. 3/4, Silber-Polstersteinbrech . . —.40
Perowskia atriplicifolia, hüfth. 8/10, weißfilzige Blauraute . . 2.—
Potentilla fruticosa Vilmoriniana, weißfilziger Zwergfingerstrauch 1.50
— — **tomentosa**, gelber Silberwoll-Fingerstrauch 1.50
Sedum anacampseros, P. 8/9, silbergraue Spindelwalzen . . . —.30
— **Ewersii-homophyllum**, zwergiges Blauteppichsedum . . . . —.40
— — **nanum**, blaugrün, rosa blühend . . . . . —.30
— **Fosterianum**, gn. 5/6, schwefelgelbes Schlangenmoossedum . —.25
— **Hartmannii splendens**, blaugrünes Schlangenmoossedum . . —.40
— **rupestre**, silbergrau mit goldgelb . . . . . —.25
— **Sieboldii**, gn. 9/10, blaugrünes rosablühendes Oktobersedum —.40
— — **spectabile Carmen**, fußh. 8/10, karminrotes Tellersedum . —.50
Sempervivum arachnoideum, braunsilb. besponnen, rote Blüten —.30
— — **Hookeri**, zwergigste Spinnen-Hauswurz . . . . . —.30
— — **tomentosum**, zierlich braunviolett mit weiß . . . . . —.40
— **calcareum**, silbergrau mit karminroten Spitzen . . . . . —.40
— **hybridum Alpha**, braunrot, silbern besponnen . . . . . —.30
— — **Gamma**, größter Gegensatz von Braun und Silber . . . —.40
— **metallicum giganteum**, stahlgrünblaue Riesensteinrose . . . 1.50
Senecio Greyi, silberlaubiger Kreuzkrautstrauch 1.50
Stachys lanata, knieh. 6/7, hellgrauer Silberwollziest . . . . —.40
Thymus lanuginosus, P. 6/7, rosablühender Wollthymian . . . —.40
— **villosus**, unverwüstlicher Silberwollthymian . . . . . —.50
Umbilicus spinosus, gn. graugrüner spitzenbewehrter Steinrosen-Geselle . . . . . —.50
Verbascum olympicum, mannsh. 6/7, echte gelbe Kandelaber-Königskerze . . . . . —.50
— **pannosum**, große gelbe Silberwoll-Königskerze . . . . . —.40

1 Stück

Veronica incana, fußh. 6/7, silberlaubig, dunkelblaue Aehren . —.50
— — **rosea** rosablühender Silber-Ehrenpreis 1.50
— **polifolia,** gn. 5/6, silbergraulaubig, hellblau blühend . . . 1.—
Yucca filamentosa, brusth. 6/7, weißgrüne Lilienglocken in großen Kandelabern über grauen Blattschöpfen . . . . . —.80

Heidegärten

Ein Weltreisender wurde gefragt, welche Landschaft auf Erden ihm die stärksten Eindrücke vermittelt hätte. Er sagte: die Lüneburger Heide. — Wir haben wohl in deutschen Gärten allen Grund, der Heidevegetation aller nördlichen Zonen gartenbildnerisch und -züchterisch ihr Recht werden zu lassen und sozusagen den Garten selber um eins seiner größten Gegenspiele zu bereichern. Heidegärten und Heidegärtchen sind 12 Monate lang im Jahre schön. Jeder kleine flache Hohlweg genügt für die Anfänge. Man darf an den rechten Plätzen Edelheide und Edelginster, edle Zwergnadelhölzer und edle Wildrosen vom Heidecharakter vorsichtig mit verwenden.

Heidekräuter

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Wenige Heidefreunde ahnen, welche wechselreiche gesteigerte Mannigfaltigkeit, welche Florverlängerung durch Berücksichtigung zeitlicher Folgesorten der neue Gartenbegriff „Heidekräuter" umfaßt und welche Rassigkeiten im Pflanzen- und Rispenbau die Entwicklung heraufgeführt hat.

a) Frühlingsheidearten

Bruckenthalia spiculifolia, fußh. 5/6, zartrosa Maiheide . . . —.60
Erica carnea, rosa Märzheide; N. blauer und weißer Crocus . —.60
— — **alba,** echte Schneeheide; N. nächste und Daphne, blaue Crocus, Muscari . . . . . —.80
— — **Cecilia M. Beale,** langrispige weiße Neuheit 1.50
— — **J. Backhouse,** großrispige rosa Frühlingsheide, neu . . . 1.50
— — **Ruby Glow,** dunkelste aller Frühlingsheidearten 1.50
— — **Springwood,** langrispigste weiße Märzheide 1.50
— — **Vivellii,** blutrote Vorfrühlingsheide; N. weiße Muscari . . —.70
— — **Winter-Beauty,** rosafarbene Winterheide . . . . . —.70

b) Sommer- und Herbstheide

Calluna vulgaris alba Hamondii, hohe weiße Sommerheide . . —.70
— — — **Searlei,** weiße Spätsorte . . . . . —.70
— — — — **aurea,** goldgelblaubige Neuheit 1.25
— — **Alportii,** dunkelrosa . . . . . —.70
— — **Camla var.,** gefüllt, reinrosa, kompakter Wuchs . . . . 1.—
— — **cuprea,** rosablühende Kupferheide . . . . . —.80
— — **elegantissima,** schneeweiße Spätsommerheide . . . . . —.70
— — **H. E. Beale,** dicht gefüllt, silberrosa, großbuschig . . . 1.50
— — **Johnsons Var.,** sehr spät blühend, rosalila . . . . . —.80
— — **Mullion,** starkbuschig, rosa . . . . . —.80
— — **prostrata Kuphaldtii,** kriechend, purpurrosa 1.25
— — **tenius,** dunkelrosa Zwergheide . . . . . —.70
— — — **alba,** weiße Kissenheide . . . . . —.70
Daboecia politolia, großglockige karminrosa Heide . . . . . —.80
— — **alba,** weiße große Glockenheide . . . . . —.80
Erica cinnerea atropurpurea, dunkelviolette Silberheide; Winterschutz . . . . . —.80
— **tetralix alba,** weiße glockige Sumpfheide . . . . . —.80
— **Watsonii,** rosa Glockenheide . . . . . —.80
— **vagans Lyonesse,** reinweiße Mittsommerheide; Winterschutz 1.—
— **Mrs. D. F. Maxwell,** dunkelkirschrot; Winterschutz . . . . 1.—
— **St. Keverne,** lebhaft lachsrosa; Winterschutz . . . . . 1.—

Heidegarten-Stauden

Manche der hier genannten Stauden können auch in brandigen Böschungen und im Steingarten aushelfen.

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Acaena novae-zealandiae, rotes Stachelnüßchen . . . . . —.40
Achillea serbica, P. 5/6, weiße Silbergarbe . . . . . —.50
— **hybrida Schwefelblüte,** knieh. 6/7, Zitronenedelgarbe . . . 1.—
— **millefolium Kelwayi,** knieh. 5/7, blutrote Schafgarbe . . . —.40
Ajuga reptans, Günsel in Farbensorten . . . . . —.30
Alyssum argenteum, fußh. 6/7, silberlaubiger Sommersteinrich —.40
Anaphalis margaritacea, knieh. 6/9, große Silberimmortelle . . —.40
Antennaria dioica, silberlaubige Rasenimmortelle . . . . . —.25
Artemisia pontica, resedagelbblühender Steppenwermut . . . —.30
Aster subcoeruleus, knieh. 5/6, lavendellila Heideaster . . . . —.40
— **amellus cassubicus,** knieh. 7/9, hellblaue Aster . . . . . —.70
— — **Kobold,** dunkelviolettlila Zwergaster . . . . . —.70

	1 Stück
Aster amellus (Fortsetzung)	
— — **Perkeo**, niedrig, tieflila	1.20
— — **Lichtblick**, zartestes Silberrosa	1.—
— — **Ultramarin**, klares Ultramarinblau	—.60
Astragalus alopecuroides, großer Fuchsschwanztragant	1.—
Avena candida, silberblauer Blaustrahlhafer	—.50
Brunella grandiflora, fußh. 6/7, violettblaue Braunelle	—.40
— — **rosea**, kräftig lachsrosa, schönste Braunelle	—.40
— **Webbiana alba**, Schneebraunelle	—.40
Campanula carpathica, P. 6/7, blaue oder weiße Karpathenglockenblume	—.50
— **rotundifolia superba**, fußh. 6/7, dunkelblaue Wildglockenblume	—.60
Catananche coerulea, blaue oder weiße Korbkarde	—.50
Centaurea pulcherrima, knieh. 6/7, rosa Silberkornblume	—.50
Cirsium acaulis, rosalila Tellerdistel	—.80
Crucianella stylosa, fußh. 5/7, karminrosa Klebkraut	—.40
Dianthus carthusianorum, karminrote Knäuelnelke	—.50
— **deltoides albus**, gn. 6/7, weiße rot geäugte Heidenelke	—.40
— — **splendens**, karminrote Heidenelke	—.40
— **Knappii**, fußh. 6/7, gelbe Wildnelke	—.80
Dracocephalum Ruyschianum, knieh. 6/7, blauer Drachenkopf	—.50
Echium vulgare, knieh. 6/8, blauer Natterkopf	—.50
Erigeron hybridus, knieh. 6/7, rosa oder weißer Feinstrahl	—.50
Eryngium Bourgatii, fußh. 6/7, silbergraue Zwergdistel	—.60
Euphorbia cyparissias, Schwärmerwolfsmilch, prachtvolle Herbstfärbung	—.40
Festuca ovina, Farbenschwingel	—.40
Galium ochroleucum, gelbes Labkraut	—.50
Gentiana septemfida, fußh. 7/8, blauer Heideenzian	—.70
Globularia cordifolia, P. 6/7, wintergrünes Blauköpfchen	—.40
Gypsophila cerastioides, P. 5/6, weißes Teppichschleierkraut	—.40
— **repens monstrosa**, fußh. 5/6, weißes Kriechschleierkraut	—.40
Helichrysum arenarium, fußh. 6/7, gelbe Kranzimmortelle	—.40
Hieracium lanatum, knieh. 6/7, silbergraues Habichtskraut	—.40
— **pilosella**, zitronengelbes Habichtskraut	—.25
— **rubrum**, orangebraunrotes Habichtskraut	—.40
Koeleria glauca, silberblaues Blauschopfgras	—.50
Linum perenne, knieh. 6/10, blauer Staudenlein	—.30
— — **album**, Schneeflachs	—.40
Malva moschata, knieh. 6/8, rosa oder weiße Pappelmalve	—.40
Mentha Requienii, P. 6/7, duftender Polsterrasen	—.40
Minuartia laricifolia, P. 6/7, weiße Granitmiere	—.40
Nepeta Mussinii, fußh. 5/9, lilablühende Silberminze	—.40
Oenothera linearifolia, fußh. 6/9, gelbe Dauernachtkerze	—.50
— **missouriensis**, hellgelbe Missourinachtkerze	—.50
— **speciosa**, fußh. 6/9, Schneenachtkerze	—.50
Ononis spinosa, fußh. 7/9, rosa Hauhechel	—.50
Pentastemon barbatus, hüfth. 6/7, orangeroter Bartfaden	—.40
Phlox Arendsii, knieh. 5/6, Frühsommerphlox in Farben	—.50
— **glaberrima**, Wildphlox in weiß oder rosa	—.50
Platycodon grandiflorum Mariesii, knieh. 7/8, weiße oder blaue Ballonglocke	—.50
Polygonum ampexicaule superbum, knieh. 7/9, karminroter Kerzenknöterich	—.70
Potentilla aurea, P. 4/5, goldgelbes Maifingerkraut	—.40
— **cinerea**, gelbes Aschenfingerkraut	—.50
— **pyrenaica**, gelbes Frühsommerfingerkraut	—.40
— **Roxanae**, knieh. 6/9, orangelachsfarben	—.50
Salvia nemorosa superba, hüfth. 6/8, violettblauer Sommersalbei	—.80
Santoline tomentosa, fußh. 6/8, goldgelbblühende Silbersantoline	—.40
Saponaria ocymoides, fußh. 5/6, altrosa Seifenkraut	—.40
Satureia montana, fußh. 6/8, weißrosalila Lippenblütchen	—.40
Scutellaria orientale pinnata, fußh. 6/9, schwefelgelbes Helmkraut	—.60
Sedum album murale, P. 5/6, Bronzesedum, weißrosa Blütenschleier	—.40
— **Fosterianum**, gn. 6/8, schwefelgelbes Schlangenmoossedum	—.25
— **Hartmannii splendens**, blaugrünes Schlangenmoossedum	—.40
— **hybridum ochroleucum**, wintergrün, goldgelb blühend	—.25
— **nicaense**, dunkelbraungrün, zitronengelb blühend	—.25
— **reflexum compactum**, goldgelbes Schlangenmoossedum	—.25
— **rupestre**, silbergrau mit goldgelb	—.25
— **saxangulare**, P. 6/7, Goldmoossedum	—.30
Statice latifolia, knieh. 7/9, lila Strandflieder	—.40
Tanacetum vulgare, knieh. 7/8, goldgelber Rainfarn	—.30
Teucrium chamaedrys, fußh. 6/9, wintergrüner, rosafarbener Gamander	—.25
Thymus serpyllum albus, P. 6/7, Schneethymian	—.30
— — **coccineus**, Scharlachthymian	—.30
— — **maior**, großer Karminthymian	—.40
— **villosus**, unverwüstlicher Silberwollthymian	—.50
Verbascum nigrum, knieh. 6/7, gelbe Zwergkönigskerze	—.50
— **pannosum**, mannsh. 6/7, gelbe Silberwollkönigskerze	—.40
Veronica latifolia Shirley Blue, fußh. 5/6, Enzianehrenpreis	—.40
— **prostrata alba**, P. 5/6, weißer Teppichehrenpreis	—.40
— — **pallida**, blasses Porzellanblau	—.40
— **spicata**, fuß- bis knieh. 6/7, blauer Kerzenehrenpreis	—.40
— — **alba**, weiße Spitzährenveronica	—.40
— — **rosea Erica**, frischrosa Heideehrenpreis	—.40
— **rupestris**, P. 6/7, dunkelblauer Teppichehrenpreis	—.40

Heidegarten-Zwerggehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

	1 Stück
Artemisia abrotanum, duftende Eberraute	—.80
Arctostaphylos uva-ursi, wintergrüne Teppichbärentraube	2.—
Berberis Thunbergii, Goldglockensauerdorn	—.70
— — **atropurpureum,** rotblättrige Zwergberberitze	—.80
Buddleia variabilis nanhoensis, Zwergfliederspeer	1.—
Cotoneaster divaricata, Heide-Beerenmispel	—.70
Cytisus praecox, hoher Elfenbeinginster	2.—
Genista dalmatica, stacheliger gelber Teppichginster	2.—
— **horrida,** dorniger Kugelginster	2.—
— **scoparia Drachenvogel,** hüfth., Feuerginster	3.—
— — **Elfenbein,** später Elfenbeinginster	3.—
— — **fulgens,** großer Fuchsginster	3.—
— — **lutea,** reingelber Besenginster	3.—
— **tinctoria fl. pl.,** goldgelber Teppichginster	1.—
Hypericum polyphyllum, gelber Teppichhartheu	—.60
Lavandula latifolia, blauer Duftlavendel	—.40
Perowskia atriplicifolia, hüfth. 8/10, silberlaubige Blauraute	2.—
Potentilla fruticosa Farreri, gelber Zwergfingerstrauch	—.50
— — **Friedrichsenii,** zitronengelb	—.50

Größere Gehölze für Heidegärten

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen. Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Berberis vulgaris atropurpurea, große Blutberberitze		—.80
Hippophaes rhamnoides, silberlaubiger, rotbeeriger Stranddorn		—.80
Juniperus communis, Heidewacholder	40/60	3.—
	60/80	4.—
— — **compacta,** Machandelzwerg	30/40	4.—
— — **excelsa pyramidalis,** widerstandsfähige blaugrüne Säulenform	100/125	6.—
— — **hibernica,** blaugrüner Säulenwacholder	40/60	3.—
	60/80	3.50
	100/125	6.—
— — **Hornibrookii,** blaugrüner Teppichwacholder	30/40	7.—
— — **pendula,** Hängewacholder	50/70	7.—
— — **prostrata,** blaugrüner Kriechwacholder	20/30	3.—
— **sabina,** braungrüner Sadebaum	30/40	3.—
Pinus montana, Krummholzkiefer	40/50	3.—
Rosa Hugonis, gelbe Mai-Wildrose		1.—
— **indica semperflorens,** einfachblühende pfirsichfarbene remontierende Wildrose		1.20
— **Moyesii,** braunrotorange Flaschenfrüchte		—.70
— **multiflora Heideröslein,** zartlachsrosa		1.—
— **pimpinellifolia altaica,** weißgelbe Mairose		—.70

Wichtigste Dorfgartenstauden des Jahresrundes

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Aus der großen Fülle der für Dorfgärten geeigneten Stauden wurde diese kleine Auswahl markantester Dorfgartengewächse herausgesucht.

Alle Freunde deutscher Landschaft und deutscher Dorfschönheit müssen Mittel und Wege finden, auf irgend welche Weise — und wenn es nur in einem einzigen Lieblingsdorf wäre — an einer Steigerung und Bereicherung des Dorfgartens mit zu helfen. Wir haben eingehende Listen aufgestellt, was an Gehölzen, Stauden, Blumenzwiebeln, Einjahresblumen, Dahlien und Rosen wirkliches deutsches Dorfgartengut ist. Wer diese Dorfgartenfragen im Lichte ihrer wahren Wichtigkeit sehen will, sollte das Kapitel über Dorfgärten im Buche „Gartenfreude wie noch nie" lesen und weitergeben.

Achillea filipendulina Parkers Var., große Goldgarbe	—.50
Aconitum napellus, blauer Sturmhut	—.50
— — **bicolor,** Bayern-Eisenhut	—.50
Althaea ficifolia, winterharte Malve	—.40
Anchusa italica Morning Glory, Ochsenzunge	—.80
Anemone pulsatilla, Küchenschelle	—.50
— **vitifolia,** rosa Herbstanemone	—.60
Aquilegia vulgaris hybrida, bunte Akelei	—.60
Aruncus silvester, Geißbartspiere	—.60
Aster amellus hybridus, blau oder rosa	—.50
— **ericoides,** Myrtenaster	—.40
— **novae-angliae,** Krallenaster	—.40
— **novi belgii,** Herbstaster	—.40
Bergenia cordifolia, Bergenie	—.50
Boltonia latisquama, Schleieraster	—.30
Campanula persicifolia, Pfirsichblattglockenblume	—.40
Centaurea macrocephala, Goldkornblume	—.50
— **montana,** Alpenkornblume	—.50
Cephalaria alpina, Giraffenskabiose	—.40
Chrysanthemum indicum, „Winteraster" in Farbensorten	—.40
— **maximum,** Sommermarguerite	—.40
Coreopsis lanceolata, goldgelbes Mädchenauge	—.30
Crambe cordifolia, „Riesenschleierkraut"	—.70
Corydalis lutea, gelber Lerchensporn	—.50
Delphinium cultorum, in Edelsorten	1.—
— — **Bornimer Hybriden,** bunter Rittersporn	—.50
Dianthus plumarius, gefüllte Federnelke	—.50
Dicentra spectabilis, „Tränendes Herz"	—.60

	1 Stück
Dictamnus caucasicus, rosa Diptam	—.70
Doronicum cordifolium, goldgelbe Frühlingsmarguerite	—.40
Echinops humilis, Kugeldistel	—.60
Erigeron hybridus, Feinstrahl	—.50
Eryngium planum coeruleum, blaue Hochdistel	—.30
Euphorbia epithymoides, bulgarische Wolfsmilch	—.60
— **lathyris,** Wühlmaus-Wolfsmilch	—.60
Filipendula rubra venusta, Königsspiere	—.60
Fragaria vesca Rügen, rankenlose Monatserdbeere	—.07
Gaillardia aristata regalis, bunte Königskokardenblume	—.50
Geranium ibericum platypetalum, blaues Staudengeranium	—.60
Gypsophila hybr. Rosenschleier, rosa Schleierkraut	—.70
— **paniculata fl. pl.,** weißgefülltes Schleierkraut	—.80
Helenium autumnale, gelbe oder braune Sonnenbraut	—.50
Helianthus giganteus, Staudensonnenblume	—.40
Heliopsis scabra Neue Hybriden, Sonnenauge	—.50
Helleborus hybridus, Frühlingsschneerose	—.70
— **niger grandiflorus,** weiße Christrose	1.—
Hemerocallis hybrida, gelbe oder braune Taglilie	—.50
Heracleum lanatum, Herkulesstaude	—.50
Iris germanica, einfarbige Sorten, Prachtschwertlilie	—.50
— **sibirica,** blaue Gräseriris	—.40
Kniphofia hybrida, gelbrote Sommerfackellilie	—.50
Lathyrus latifolius, Kletterwicke	—.40
Lilium candidum, Madonnenlilie	—.60
— **croceum,** Safranlilie	1.25
— **Hansonii,** Goldwachslilie	2.50
— **martagon,** Türkenbundlilie	—.80
— **regale,** Königslilie	—.75
— **tigrinum,** Tigerlilie	—.60
Linum perenne, blauer Staudenlein	—.30
Lupinus polyphyllus, weiße, blaue oder rosa Lupine	—.50
Lychnis calchedonica, „Brennende Liebe"	—.40
Macleaya cordata, brauner Federmohn	—.50
Nepeta Mussinii, Silberminze	—.40
Paeonia officinalis, Pfingstrose	1.—
— **albiflora,** chinesische Pfingstrose, in Farben	1.—
Papaver orientale, roter oder rosa Türkenmohn	—.70
Phlox paniculata, Sommerphlox in weiß, rosa, rot und lila	—.50
Polygonum polystachium, weißer Herbstknöterich	—.40
Primula acaulis grandiflora, Teppichprimel	—.30
— **auricula grandiflora,** bunte Gartenaurikel	—.40
— **elatior,** gefüllte Goldranunkel	—.40
Rudbeckia nitida Herbstsonne, Fallschirmrudbeckie	—.50
Salvia nemorosa superba, violettblauer Sommersalbei	—.80
Santoline tomentosa, Silbersantoline	—.40
Sedum spectabile Carmen, Tellersedum	—.40
Solidago Shortii, Herbstgoldrute	—.30
Trollius europaeus Goldquelle, Goldtroll	—.80
Verbascum vernale, Kandelaberkönigskerze	—.60
Vinca minor, Immergrün	—.30
Viola odorata, Duftveilchen	—.30
Viscaria viscosa splendens fl. pl., gefüllte Pechnelke	—.40

Das Gärtchen der umherstreifenden Düfte

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

„Das Gärtchen der umherstreifenden Düfte" ist in dem Buche „Gartenfreude wie noch nie" erstmalig näher beleuchtet und mit Listen versehen, nachdem sich die Gartenliteratur in keiner Weise den Kopf über diese herrliche Angelegenheit zerbrochen hat. Die weit umherduftenden Pflanzen haben natürlich noch ganz andere Bedeutung als die nur aus der Nähe duftenden. Die Aufstellung der Listen hat jahrelange Voraussetzungen und können natürlich noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, umsomehr aber auf ergänzende Mitteilungen und Erlebnisse aus Leserkreisen. Der Kultus der Wanderdüfte im Garten hat auch die große Bedeutung gleichzeitige Erlebnisse des Auges dem Gedächtnis tiefer einzubauen, überhaupt neue Verbindungsschächte zwischen einst und dereinst herzustellen. Die Stärke des Umherduftens ist oft mit von der Quantität der Blumen abhängig, was beim Urteil und Pflanzen bedacht werden sollte.

Arabis alpina, P. 4/5, weiße Alpenkresse		—.40
Asperula odorata, gn. 4/5, weißer Waldmeister		—.40
Aster amellus, knieh. 8/10, blaue oder rosa Balkanaster		—.70
Azalea mollis, 5/6, rote, gelbe oder rosa Farbenazalee	40/50	3.50
— **odorata,** weiße Duftazalee	40/50	4.—
— **pontica,** gelbe, rote, weiße oder rosa pontische Wildazalee	40/50	4.—
— **rustica,** gefüllte rosa, weiße, gelbe oder rote Duftazalee	40/50	4.—
Buddleia variabilis, 7/9, violetter Fliederspeer		1.—
Cheiranthus cheirii, 5/7, Goldlack	1 Samenportion	—.40
Clematis montana perfecta, 5/6, rosa Maiwaldrebe		2.—
— **paniculata,** 10/11, weiße Herbstwaldrebe		2.—
Convallaria maialis, fußh. 4/5, weißes Maiglöckchen		
a) Blühkeime allein		—.10
b) Blüh- und Pflanzenkeime gem.		—.05
Crocus vernus, 3/4, weiße, gelbe oder blaue Gartenkrokussorten		—.08
Cyclamen europaeum, gn. 8/9, rosa Duftalpenveilchen		—.50
Cytisus praecox, 5/6, Elfenbeinginster		2.—

	1 Stück
Daphne mezereum, 3/4, roter oder weißer Märzseidelbast	3.—
Dianthus caryophyllus, 6/9, Landnelke in Farben 1 Samenport.	—.20
— **hybridus,** 6/8, Margareten- und Chabaudnelken, 1 S.-Portion	—.30
— **plumarius,** 5/6, gefüllte Federnelke in weiß oder rosa	—.50
— **zonatus,** 5/6, weißrosa Duftwildnelke	—.40
Elaeagnus angustifolia, 6/8, duftende Oelweide	1.—
Fragaria vesca Rehm von Machern, 6/8, Monatserdbeere	—.10
Fritillaria imperialis, 3/4, orange oder gelbe Kaiserkrone	1.—
Heliotropium, 7/10, violetter Gartenheliotrop	—.60
Hemerocallis citrina, 6/7, zitronengelbe Dufttaglilie	1.—
Hyacinthus orientalis, 3/4, Gartenhyazinthe in weiß, rosa, gelb oder blau	—.35
Iris humilis, 5/6, violette Pflaumeniris	—.80
— **pumila,** 4/5, Zwergschwertlilie in Farbensorten	—.40
Lavandula latifolia, 6/7, Duftlavendel	—.40
Lathyrus odoratus, 6/9, bunte Duftwicke 1 Samenportion	—.40
Lilium auratum, 8/9, duftende Goldbandlilie	1.50
— **candidum,** 6/7, Madonnenlilie	—.60
— **Hansonii,** 6/7, Goldwachslilie	2.50
— **martagon,** 5/6, Türkenbundlilie	—.80
— **regale,** 6/7, Königslilie	—.75
Lonicera periclymenum, 5/6, kletterndes Duftgeißblatt	2.—
— **praecox,** 5/6, frühes Duftgeißblatt	2.—
— **Purpusii,** 3/4, Vorfrühlingsduft-Heckenkirsche	—.90
Monarda didyma, 3/4, laubduftende Indianernessel	—.40
Muscari botryoides, 3/4, und andere blaue Perlhyazinthen	—.10
Nicotiana affinis, 6/9, Dufttabak 1 Samenportion	—.20
Petasites fragrans, 2/4, Vorfrühlingslattich	1.25
Philadelphus, 5/6, Duftjasmin in allen Sorten	—.90
Pelargonium odoratissimum, Duftgeranium für das Zimmer	3.—
Petunia hybrida Rathaus, 6/9, blaue Balkonpetunie 1 S.-Port.	—.30
Phlox Arendsii, 6/8, Frühsommerphlox in Farbensorten	—.50
— **paniculata,** 6/8, Hochsommerphlox in Farbensorten	—.50
Primula veris elatior, 4/5, duftende Straußprimel	—.30
Prunus mahaleb, 5/6, Weichselkirsche	1.25
Polygonum polystachium, 9/10, weißer „Herbstflieder"	—.40
Reseda odorata, 7/9, Duftreseda 1 Samenportion	—.30
Robinia pseudacacia, 5/6, Duftakazie	1.—
Rodgersia aesculifolia, brusth. 6/7, Kastanienblattstaude	—.70
— **pinnata,** weißblühendes Fingerblatt	1.25
— **tabularis,** crêmeweißes Tafelblatt	1.25
Romneya Coulteri, brusth. 6/9, weißer kalifornischer Mohn	2.—
Rosa, Rose in folgenden Sorten:	
Edelrose Dame Edith Helen, kräftig rosa	—.50
— **Etoile de Hollande,** blutrot	—.50
— **Georg Arends,** karminrot	—.70
— **Golden Dawn,** gelbe Neuheit	2.—
— **Heinrich Wendland,** orange gelb	—.50
— **Max Krause,** gelbbraun	—.50
— **Mrs. C. E. van Rossem,** blutrot	—.50
— **John Lang,** rosa Remontantrose	—.50
Kletterrose Gruß an Zabern, weiß	—.70
— **Perle von Britz,** rosa	—.70
— **kletternde General Mc. Artur,** rot	—.70
Polyantharose Katharine Zeimet, weiße Büschel	—.50
Wildrose rubiginosa, laubduftende Apfelrose	—.50
Sambucus canadensis maxima, 5/6, großer Kanada-Holunder	1.25
Sorbus aucuparia, 5/6, rotbeerige Eberesche	1.—
Syringa vulgaris, 5/6, Duftflieder in Farbensorten	1.50
Sedum Selskianum, 6/7, Reseda-Sedum	—.40
Tilia euchlora, 6/7, und andere Lindenarten	1.25
Viburnum Carlesii, 4/5, weißer Vorfrühlingsschneeball	2.50
— **opulus,** 5/6, Wildschneeball	—.70
— **fragrans,** 5/6, Duftschneeball	1.50
Viola odorata, 3/4 und 10/11, weißes oder blaues Duftveilchen	—.30
Vitis odoratissima, 5/6, Duftwein	2.—
Wistaria chinensis, 4/5, blaue Glycine	3.50

Weitere Duftpflanzen

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Die Nase nimmt einen recht großen Raum im Gesicht ein. Der Kultus der uns bequem zugänglichen edelsten Düfte und Würzen nimmt meist so geringen Raum im Garten ein, als wenn die Musikalität der Nase auf so geringer Stufe stände, wie die des Ohres bei Wilden. Unser ganzes Leben steht hier in Haus und Garten voll wunderlicher Unterlassungssünden. Auch die Erziehung tappt jämmerlich an diesen Hochgebieten vorüber.

Artemisia abrotanum, stark duftende Eberraute	—.80
— **absynthium,** echter Absynth	—.40
— **dracunculus,** echter Esdragon	—.40
— **lactiflora,** weißer Beifuß	—.50
Angelica archangelica, Küchenangelika	—.40
Alyssum Benthamii, weißer Einjahrssteinrich 1 Samenportion	—.20
Calycanthus floridus, dunkelbrauner echter Gewürzstrauch	2.—
Cladrastis lutea, duftendes Gelbholz	2.—
Chimonanthus fragrans, Wintergewürzstrauch	2.—
Centranthus ruber, rote oder weiße Spornblume	—.40

	1 Stück
Clethra alnifolia rosea, duftender rosa Scheineller	2.50
— — **tomentosa,** weißer Duftscheineller	2.50
Chrysanthemum indicum Schneelfe, weiße Pomponchrysantheme	—.50
— — **Sonnenelfe,** gelbe Pomponchrysantheme	—.50
— — **Stella,** einfache weiße Chrysantheme	—.50
— — , viele andere Sorten	—.40
— **koreanum L'Innocence** und andere einfachblühende Herbstchrysanthemen	1,—
Codonospis ovata, porzellanblaue Tigerglocke	—.50
Crambe cordifolia, weißes Riesenschleierkraut	—.70
Daphne Blagayana, gelber Frühlingsseidelbast	4.—
— **cneorum maior,** echter Rosmarinseidelbast	4.50
Datura stramonium, weißer duftender Stechapfel, 1 Samenport.	—.30
Dianthus Heddewigii, bunte Einjahrsnelken, 1 Samenportion	—.30
Filipendula ulmaria fl. pl., weiß gefüllte Mandelduftspiere	—.50
Fragaria vesca, wilde Walderdbeere	—.05
— — **Rügen,** rankenlose Monatserdbeere	—.07
Fraxinus Paxiana, duftende Blütenesche	2.—
Galium luteum, gelbes Labkraut	—.50
Helleborus foetidus, grünblühende Palmblattchristrose	—.70
— **odorus,** grünblühende Duftchristrose	1.50
Hesperis matronalis, weiße oder lila Nachtviole	—.30
Jasminum officinale, weißer duftender Sommerjasmin	1.50
Magnolia acuminata, seltene Gurkenmagnolie	5.—
— **glauca,** duftende Elfenbeinmagnolie	7.50
— **salicifolia,** duftende Alabastermagnolie	8.—
— **hybrida rosea,** großblumige weißrosa Duftmagnolie	7.50
Matthiola annuua, bunte Levkojen, 1 Samenportion	—.50
Mentha piperita, echte Pfefferminze	—.40
— **Requinii,** Polsterminze	—.40
Melissa officinalis, Zitronenmelisse	—.40
Meratia praecox, gelbbrauner Wintergewürzstrauch	1.50
Hemerocallis Thunbergii, starkgelbe, feinduftende Taglilie	—.50
Nepeta Mussinii, duftende Silberminze	—.40
Nycterinia capensis, weißer Nachtbalsam, 1 Samenportion	—.30
Origanum officinarum compactum, duftender Heidegündel	—.30
— — **Amarant,** duftender Amarantgündel	1.—
— — **Schneekugel,** duftender Schneegündel	1.—
Osmanthus aquifolium, weiße Duftblume	4.—
Paeonia albiflora Charles Leveque, u. andere farbige Pfingstrosen	1.—
Perowskia atriplicifolia, blauvioletter Duftstrauch	2.—
Phlox paniculata Apfelblüte, rosa, mittelfrüh	—.50
— — **Bauernstolz,** karminrosa, mittelspät	1.50
— — **Biedermeier,** weiß mit Auge, mittelspät	—.80
— — **Crepescule,** bleiblau, mittelspät	—.50
— — **Eva Foerster,** lachsrosa, mittelfrüh	—.70
— — **Elfenkönig,** zartrosa, mittelfrüh	1.25
— — **Evangeline,** lachsrosa, früh	—.50
— — **Farbenspiel,** warmrosa	—.80
— — **Frau Anton Buchner,** schneeweiß, mittelspät	—.40
— — **Elisabeth Campbell,** lachsrosa, früh	—.40
— — **Fliegerleutnant Immelmann,** porzellanweiß	—.40
— — **Freifräulein von Laßberg,** reinweiß	—.40
— — **Henry Gertz,** weißrosa, mittelspät	—.40
— — **Kirmesländler,** weiß mit rotem Auge	1.25
— — **Marguerite Bouchon,** schneeweiß, spät	—.50
— — **Mandelduft,** hortensienrosa, mittelspät	—.80
— — **Rosabella,** frischrosa, mittelspät	—.70
— — **Septemberschnee,** weiß, spät	—.70
— — **Spätrot,** rot, spät	1.—
— — **Undine,** porzellanweiß, mittelspät	—.60
— — **Vanadis,** bleiblaulila, mittelspät	—.60
— — **Wiking,** lachsrosa, spät	—.50
Pirus malus ioensis, Rosenapfel	1.50
Prunus padus, weiße Traubenkirsche	—.80
Pyracantha coccinea, scharlachbeeriger Feuerdorn	2.—
Primula auricola, bunte Gartenaurikel	—.40
— **florindae,** Goldglockenprimel	—.50
— **Sieboldii,** bunte Japanprimel	—.60
— **sikkimensis,** Schwefelglockenprimel	—.60
Rosa, Rose in vielen Sorten aller Gruppen (s. i. 94. Bestellkatalog)	—,60
Rosmarinus officinalis, echter Rosmarin	—.90
Salvia nemorosa superba, violetter Sommersalbei	—.80
— — **officinalis,** lilarosa Würzsalbei	—.40
Sambucus ebulus, duftender Staudenholunder	1.50
— **nigra,** schwarzer Holunder	—.70
Santolina, Heiligenkraut in Arten	—.40
Saponaria officinalis fl. pl., duftendes Seifenkraut	—.30
Sarcococca humilis, duftender Winterblüher	1.25
Satureia montana, duftende Bergminze	—.40
Smilacina racemosa, weißer Duftsiegel	—.80
Thymus citriodorus aureus, Gold-Duftthymian	—.50
— **serpyllum,** weißer oder roter Polsterthymian	—.30
Tussilago odorata, duftender „Winterheliotrop"	1.50
Viola cornuta Triumph, goldgelbes Dufthornveilchen	—.80
— — **Spaßvogel,** gelb mit brauner Flagge	—.80
— — **W. H. Woodgate,** blaues Hornveilchen	—.50
— **odorata fl. pl.,** gefülltes blaues Duftveilchen	—.50
— — **Triumph,** großblumiges Idealduftveilchen	—.80
Yucca filamentosa, weißgrünblühende Palmlilie	—.80

Trockenstraußpflanzen

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Kataiogtext suche Seite 2.

Schöne vielartige und monumentale Trockensträuße in der Wohnung gehören zum Ausklang des Gartenjahres, ja zu seinem Ausreifen. Aus edlem Pflanzenstoff in erfindungsreicher Weise zusammengestellt, werden sie auch als Geschenke aufs Freudigste begrüßt. Für die Aufpflanzung der schönsten Trockenstraußstauden braucht man gar nicht viel Platz im Garten. Wichtig ist Verbindung mit edlen Gräsern, deren Trockensträuße sich jahrelang unverändert schön erhalten. In der Wohnung, z. B. auf Schreibtischen, und an mancherlei anderen Plätzen, sind oft kleine linienreiche Trockensträuße ohne Wassergefahr besonders willkommen.

1 Stück

a) Stauden

Achillea filipendulina Parkers Var., hüfth. 7/8, windfeste Goldgarbe —.80
Anaphalis margaritacea, knieh. 6/9, große Silberimmortelle . . —.50
Anemone vitifolia, hüfth. 7/9, rosa Sommeranemone mit silberwolligen Samenschöpfen . . . . . —.60
Antennaria dioica rubra, P. 6/7, rosarotblühende Immortelle . —.40
Armeria maritima rosea compacta, P. 5/6, karminrosa Strandnelke . . . . . —.40
Carlina acaulis caulescens, fußh. 6/7, silberblonde Silberdistel —.60
Catananche coerulea, knieh. 6/9, blaue Korbkarde . . . . . —.50
— — **bicolor**, weiß mit porzellanlila . . . . . —.50
Acanthus longifolius, knieh. 7/8, rosablühender Bärenklau . . —.70
— — **mollis**, großer Bärenklau 1.20
— — **spinosus**, Dornenbärenklau . . . . . —.80
Echinops niveus, mannsh. 6/8, weiße Kugeldistel . . . . . —.60
— **ritro**, stahlgraublaue Kugeldistel . . . . . —.40
— **humilis cyanea**, stahlblaue Kugeldistel . . . . . —.60
Eryngium alpinum, knieh. 6/7, Alpenfiligrandistel . . . . . —.60
— **Bourgatii**, fußh. 6/7, silbergraue Zwergdistel . . . . . —.60
— **planum coeruleum**, brusth. 7/8, blaugraue Hochdistel . . . —.30
— — **Blauer Zwerg**, knieh. 7/8, stahlblaue Edeldistel . . . . —.80
— **Zabelii Violetta**, knieh. 7/8, violett-blaue Distel . . . . . —.60
Gypsophila paniculata, hüfth. 6/7, einfaches, weißes Schleierkraut —.50
— — **fl. pl.**, weißgefülltes Schleierkraut . . . . . —.80
Helichrysum arenarium, fußh. 6/7, heimische gelbe Kranzimmortelle . . . . . —.40
Leontopodium alpinum, P. 6/7, Gartenedelweiß . . . . . —.40
Macleaya cordata, übermannsh. 7/8, brauner Federmohn . . . —.50
— **yedoensis**, warmbraune Blütenrispen . . . . . —.70
Physalis Bunyardii, knieh. 7/9, Lampionpflanze . . . . . —.30
— **Franchetii**, kletternde Lampionpflanze . . . . . —.40
Rheum palmatum tanguticum, mannsh. 5/6, prächtige braune Fruchtstände . . . . . —.50
Rodgersia pinnata alba, hüfth. 7/8, großes Fingerblatt, prächtige Fruchtstände . . . . . —.80
— — **superba**, rötliche Fruchtstände 1.25
Rumex hydrolapathum, tischh. 6/8, Wasserampfer mit rostbraunen Fruchtständen . . . . . —.60
Sempervivum tectorum und andere großrosettige Steinrosen haben reizvolle Trockenfruchtstände . . . . . —.25
Solidago hybrida Goldstrahl, hüfth. 7/8, nicht wuchernde Goldrute mit silberbraunen Trockenfruchtständen . . . . . —.40
Stachys lanata, knieh. 6/7, silbergraue Trockenblütenstände . —.40
Statice latifolia, knieh. 7/9, lila Strandflieder . . . . . —.40
— — **Violetta**, dunkelviolettlila Strandschleier . . . . . 1.—
— **tatarica**, fußh. 6/7, silbergrauer Strandschleier . . . . . —.30
Tanacetum vulgare, knieh 7/8, „goldener Westenknopf" . . —.30
Veratrum nigrum, brusth. 6/7, schwarzer Germer . . . . . 2.—

b) Schmuckgräser- und Farn-Trockenstraußrispen

Aira caespitosa, hüfth. 6/7, braune Waldschmiele . . . . . —.30
Avena candida, brusth. 6/7, strohfarben blühender Blaustrahlhafer . . . . . —.50
Briza media, knieh. 6/7, echtes Zittergras . . . . . —.25
Cortaderia argenteum, übermannsh., silberweißes Pampasgras mit riesigen Blütenfedern; Winterschutz . . . . . 2.—
Cyperus longus, braunblütiges Zypergras; Winterschutz . . . —.70
Elymus giganteus, strohfarbene Strandhaferrispen . . . . . —.40
Eriophorum alpinum, fußh. 5/6, silberweißes Wollgras . . . . —.60
Koeleria glauca, fußh., silberblau mit bernsteinbraunem Kopf . —.50
Luzula nivea, knieh. 5/6, behaarte Weißblütenmarbel . . . . —.40
Matteucia strutiopteris, tischh., Becherfarn mit braunen Fruchtständen . . . . . —,60
Miscanthus saccharifer, mannsh. 8/9, Silberschilf mit braunroter Herbstfärbung . . . . . —.40
— **sinensis**, mannsh. 9/10, große braunsilberne Blütenrispen . . —.80
Osmunda regalis, hüfth., Königsfarn mit großen braunen Fruchtständen 1.25
Panicum virgatum, hüfth. 8/9, braunblütige Rutenhirse . . . —.90
Pennisetum compressum, knieh. 8/9, braunlila Lampenputzerkerzen 1.50
Phragmites communis, mannsh. 7/10, wildwucherndes Uferrandschilf, braune Trockenstraußfahnen . . . . . —.30
Stipa pennata, tischh. 7/8, echtes Blaustrahlgras . . . . . —.80
Typha angustifolia, mannsh. 6/7, schmaler brauner Rohrkolben —.40
— **latifolia**, großer Rohrkolben . . . . . —.40

1 Stück

Typha Shuttleworthii, tischh. 6/8, dicke, kurze, runde, braune Kolben 1.25
Uniola latifolia, hüfth. 8/9, maiengrünes Plattährengras . . . 1.—

c) Halbstauden-Trockenblüher

Eryngium giganteum, tischh. 7/9, große silberfarbene Edeldistel —.60
Lunaria biennis, tischh. 7/9, rote Mondviole . . . . . —.30
— — **rediviva**, duftender Silberling . . . . . —.40
Onopordon tauricum, mannsh. 6/8, riesenblättrige Silberdistel . —.50

d) Blumenzwiebel-Trockensträuße

Allium albopilosum, knieh. 6/7, Spritzenraketenlauch . . . . —.60
— **giganteum**, brusth. 7/8, violetter Riesenballauch . . . . 2.—
— **karataviense**, fußh. 5/6, Blauzungen-Kugellauch . . . . . —.40
— **Rosenbachianum**, brusth. 5/6, karminrosa Riesenlauch . . . —.50
— — **album**, weißer Riesenlauch . . . . . —.50
Fritillaria imperialis, hüfth. 4/5, rote oder gelbe Kaiserkrone mit monumentalen Fruchtständen . . . . . 1.—

e) Trockenstrauß-Einjahrsblumen

1 Portion

Acroclinium roseum, bunte Sonnenflügelspielarten . . . . . —.25
Amaranthus caudatus, roter Fuchsschwanz . . . . . —.20
Cannabis gigantea, Riesenhanf . . . . . —.25
Cucurbita, Zierkürbis in allen Formen gemischt . . . . . —.30
Angurien-Kürbis, Apfel-Kürbis, Apfelsinen-Kürbis, Birnen-Kürbis, Bischofsmütze, Eier-Kürbis, Flaschen-Kürbis, Herkuleskeule-Kürbis, Stachelbeer-Kürbis, Türkenbund-Kürbis, Warzen-Kürbis in diesen Sorten nach Wahl . . . . . —.40
(Alle Zierkürbisse eignen sich naturgemäß nicht so für die Trockenvase, sondern mehr für die Schale)
Helianthus annuus, große Sonnenblumen-Samenscheiben . . . —.20
Helichrysum monstrosum plenum, Strohblumenmischung . . . —.25
Nigella damascena, Jungfer im Grünen . . . . . —.20
— **hispanica**, anders gearteter Schwarzkümmel . . . . . —.30
Statice Bonduellii, zitronengelber Strandflieder . . . . . —.25
— **sinuata**, blauer Strandflieder . . . . . —.25
Xeranthemum annuum, bunte Papierblume . . . . . —.25

f) Trockenstrauß-Einjahrsgräser

Agrostis nebulosa, zierliches Straußgras . . . . . —.30
Avena sativa, echter Hafer . . . . . —.20
Bromus brizaeformis, Trockenschnitt-Trespe . . . . . —.20
Callamagrostis arundinacea, Trockenheitschilf . . . . . —.50
Ceratochloa pendula, prächtiges Straußgras . . . . . —.25
Hordeum jubatum, prächtige Mähnengerste . . . . . 1.—
— **vulgare**, zwei- oder sechsreihige Fruchtgerste . . . . . —.20
Lagurus ovatus, Sammetgras, Hasenschwanz . . . . . —.20
Poa amabilis, Rispengras . . . . . —.25
Secale cereale, Sandroggen . . . . . —.20
Triticum sativum, Fruchtweizen . . . . . —.20
Zea japonica, Kolbenmais . . . . . —.25

g) Trockenstrauß-Schmuckgehölze

1 Stück

Acer pseudoplatanus erythrocarpum, grünrotfrüchtiger Platanenahorn . . . . . 2.—
Celastrus orbicularis, prächtig haltbare Beerenzweige . . . . 1.—
Clematis vitalba, weiße Waldrebe, silberwollige Fruchtköpfe . 1.—
Fraxinus ornus, Blütenfruchtesche . . . . . 1.—
Holodiscus discolor, weiße Hängespiere . . . . . —.90
Myrica cerifera, silberbeerige Wachsmyrte 1.25
Perowskia atriplicifolia, weißfilzige Blauraute . . . . . 2.—
Rhus cotinus, Perückenstrauch 1.25

Laubschmuckstauden

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Es warten mit unbegreiflicher Geduld viele anspruchslose, unverwüstliche, dienstbereite Blattschmuckstaudenarten auf ihr Gartenleben, deren Schönheit bisher weder die meisten Gartengestalter und Gartenfreunde noch Maler oder Dichter sonderlich bewegte, ja ihnen überhaupt vertraut war, geschweige denn in der Schönheitsrangordnung der ihnen bekannten Gartenwerte gebührenden Platz einnahm. Von immer neuen Kräften wird all dieser wunderbare Naturreichtum in die Gärten hineingesogen. Zur Zeit ist es unter anderem die aufflammende Freude am Reich edler Gräser-Stauden, die zum Gegenspieler schmaler ragender Halme und strahliger Polster ornamentale, breitflächige Blattgewächse braucht. Unbekannt ist auch die Ausschöpfung der Farbenreize ihrer blaßgoldgelben, bronzebraunen, stahlblauen, weißbunten Laubtöne.

a) Blütenstauden mit schmückendem Laube

Ajuga reptans atropurpurea, gn. 4/5 ⚷, blutbuchenfarbener Polstergündel . . . . . —.40
— — **multicolor**, rotgelb-braungescheckter Feuergünsel . . . —.40
— — **variegata**, reizendes weißbuntes Laubpolster, hellblaue Blütenkerzen . . . . . —.40

1 Stück

Allium Karataviense, fußh. 6/7, Blauzungenlauch . . . . . —.40

Anchusa myosotidiflora, knieh. 4/5 ☽, blaues Kaukasusvergißmeinnicht, den ganzen Sommer hindurch prächtige Blattschöpfe . . . . . —.50

Artemisia Stelleriana, knieh. 6/7, prächtiger Gabelblattsilberwermut . . . . . —.50

Asclepias Cornuti, brusth. 7/8 ☽, rosablühender „Staudengummibaum", für Stellen, an denen er wuchern darf . . —.60

Astilbe rivularis, große bronzeblättrige Wildastilbe . . . . —.80

Bergenia cordifolia, fußh. 4/5 ●, große wintergrüne Blattschöpfe . . . . . —.50

— **Delavayi atropurpurea**, rotblühend, blutbuchenfarbenes Laub durch den ganzen Winter 1.25

Cardamine yedoensis, knieh. 5/7 ☽, wucherndes weiß. Schaumkraut, schon im März maiengrünes üppiges Laub . . . . 1.—

Centaurea rhapontica, tischh. 7/8 ☽, Rapunzelkornblume . . . 1.50

Cimicifuga cordifolia, mannsh. 8/9, ☽, crêmeweiße Kandelabersilberkerze . . . . . —.60

Cirsium Velenowskyi, brusth. 6/7, violette Kopfdistel mit bizarrem Laub . . . . . —.60

Clematis recta purpurea, ●, rotlaubige Staudenrebe mit weißen Blüten 1.50

Echinops niveus, mannsh. 6/9 ☽, weiße Kugeldistel, prächtiges Laub . . . . . —.60

Eryngium Bourgatii, fußh. 6/7 ☽, silbergraue Zwergdistel . . —.60

Euphorbia lathyris, knieh. ☽, kreuzförmig abgespreizte silberblaue Blätter . . . . . —.80

Geranium ibericum platypetalum, knieh. 5/6 ☽, blaues Kaukasusgeranium, prächtig grüne Blattschöpfe mit roter Herbstfärbung . . . . . —.60

Gunnera scabra, ☽, riesenblättriger Perurhabarber . . . . . 4.—

Helianthus salicifolius, übermannsh. 9/10, Papyrussonnenblume —.60

Helleborus foetidus, knieh. 3/5 ●, grünblühende Palmblattchristrose . . . . . —.70

Heracleum lanatum, ☽, weiße Riesenschirmdolde . . . . . —.50

Hosta coerulea aurea, knieh. 7/8 ☽, echte Goldfunkie . . . . —.80

— — **marginata**, echte Schneerandfunkie . . . . . —.60

— — **variegata**, goldgrün austreibend . . . . . —.60

— **robusta elegans**, riesenblättrige Marmorfunkie . . . . . —.60

— **Sieboldiana gigantea**, große Blausilberfunkie . . . . . —.60

Iris germanica, Schwertlilie in Farbensorten . . . . . —.50

— **sibirica**, Wieseniris in Farbensorten . . . . . —.40

Macleya cordata, übermannsh. 7/8, brauner Federmohn, unersetzbare Laubschmuckstaude . . . . . —.50

— — **Korallenfeder**, korallenrosafarbene Blüten . . . . . —.80

— **yedoensis**, warmbraune Blütenrispen . . . . . —.70

Meum athamanticum, knieh. 5/6 ●, dunkelgrünes Blattnetzwerk —.50

Morina longifolia, knieh. 6/8, weißrosa Schmuckdistel über stachligen Laubpyramiden . . . . . —.80

Paeonia albiflora, Pfingstrose in Farbensorten, prächtige Herbstlaubfärbung . . . . . 1.—

Peltiphyllum peltatum, hüfth. 4/5 ●, rosa Schildsteinbrech . —.60

Petasites japonica, knieh. 3/4 ●, großer früher Riesenlattich . —.60

Podophyllum emodi majus, ●, rotbraunsilberlaubiger Maiapfel 2.—

Polygonum cuspidatum, mannsh. 9/10 ☽, weißer Dschungelknöterich . . . . . —.40

Rodgersia, brusth. 6/7 ●, crêmeweißblühende Schaublattarten 1.25

Saxifraga umbrosa aureo variegata, ●, gelbbuntes Porzellanblümchen . . . . . —.60

Senecio clivorum Othello, hüfth. 7/8 ●, orangegelb, dunkelpurpurlaubig . . . . . 1.—

Trifolium repens atropurpureum, P. 5/6, schokoladenbrauner Vierblattklee mit weißen Blütenköpfen . . . . . —.40

Verbascum pannosum, mannsh. 6/7 ☽, gelbe Silberwoll-Königskerze . . . . . —.40

b) Farne als Laubschmuckpflanzen

Adianthum pedatum, knieh. ●, Hufeisenfarn . . . . . 1.—

Athyrium filix femina cristatum, ●, mooskrauser Farn . . . —.70

— — — **Fritzaeliae**, knieh., Omorica-Farn . . . . . —.70

— — — **Viktoriae**, schmaler Harpunenfarn . . . . . —.80

Dryopteris erythrosora, ●, rot austreibender Lederfarn . . . 1.25

— **filix masculinum cristatum**, krauser Kammfarn . . . . . —.70

— — — **lineare**, knieh., Fingerfarn . . . . . —.70

— — — **Pindari**, großwedeliger Schildfarn . . . . . —.70

Matteucia strutiopteris, ●, maiengrüner Becherfarn . . . . —.60

Onoclea sensibilis, ●, bizarrer Sichelfarn . . . . . —.70

Phyllitis scolopendrium undulatum, ●, gewellter Hirschfarn . —.80

Polypodium cornubiense, ●, nephrolepisähnlicher Riesentüpfelfarn . . . . . —.80

Polystichum acrostichoides, ●, lederartiger Punktfarn . . . . —.60

— **angulare plumosum**, krauser moosgrüner Fliederfarn . . . 1.25

— **lobatum**, großer Kamm-Lappenfarn . . . . . —.70

Solitär- und Mammut-Stauden

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Diese stellen eine Art nordisch-tropischer Üppigkeit dar, die uns schon von Kindheit auf den größten Eindruck machte. Ihre erstaunlichen Vegetationskräfte gestatten auch Pflanzung in allerlei Gartenwinkeln, an denen oft schwer etwas Anderes wächst, während die Mammutstauden uns dort tatsächlich durch Jahrzehnte begleiten. Diese Anspruchslosigkeit beobachtet man vor allen Dingen bei Heracleum, Rudbeckia Herbstsonne, Macleaya, während die gewaltigen Gräser schon empfindlicher gegen Wurzeldruck und Lichtmangel sind und wiederum andere ornamentale Blattgewächse erst unter gewissen Fruchtbarkeitsvoraussetzungen ihre tropische Üppigkeit entfalten.

1 Stück

Althaea ficifolia, übermannsh. ab 6 rem., sibirische Fingerblattmalve, in gelben, weißen, roten oder lila Tönen
a) gemischt . . . . . —.40
b) in reinen Farben sortiert —.70

Aruncus silvester, mannsh. 6/7 ●, elfenbeinweißer Schattenblüher, uralt werdende Geißbartspiere . . . . . —.60

Arundo donax, prächtiges Riesenschilf; Winterschutz 1.50

Aster boltonia latisquama, übermannsh. 9/10, weißer Herbstschleier . . . . . —.30

Cephalaria alpina, übermannsh. 6/7 ●, zitronengelbe Giraffenskabiose, Alpenkopfblume . . . . . —.40

Cordateria argentea, riesiges silberweißes Pampasgras; Winterschutz . . . . . 2.—

Crambe cordifolia, übermannsh. 5/6 ◑, weißes duftendes „Riesenschleierkraut" . . . . . —.70

Delphinium cultorum Größenwahn, übermannsh. 6/7, hellblau mit rosa Wimpeln und weißem Auge, riesenrispig, oft erst vom dritten Jahr ab voll ausgebaut 2.50

— — **Nachthorn,** tiefdunkelblaues Gegenstück zu Größenwahn, halb gefüllt 1.50

Filipendula rubra venusta, mannsh. 7/8 ◑, rosafarbene Königsspiere . . . . . —.60

Gunnera manicata, mannsh. 7/8 ◑, riesenblättrige Mammutstaude mit braunen Blütenkolben; Winterschutz . . . . . 4.—

Helianthus giganteus, übermannsh. 9/10, schwefelgelbe Riesenstaudensonnenblume . . . . . —.40

— **salicifolius,** übermannsh. goldgelbe Papyrussonnenblumen . —.60

Heracleum lanatum, übermannsh. ◑, weiße Riesen-Schirmdolde, uralt werdende Herkulesstaude . . . . . —.50

— **Mantegazzianum,** prächtige gezackte Riesenschirmdolde; zweijährig . . . . . —.50

Macleaya cordata, übermannsh. 7/8 ◑, brauner Federmohn unersetzbare Laubschmuckstaude, auch als Hecke oder Abschlußpflanzung bestens zu verwenden . . . . . —.50

— **yedoensis,** warmbraune Blütenrispen . . . . . —.70

Miscanthus sinensis giganteus, winterharte Riesen-Eulalie . . . 1.50

— — **gracillimus,** chinesische Eulalie . . . . . —.70

Osmunda regalis, ●, bekannter großer Königsfarn 1.25

Phytolacca acinosa, mannsh. 6/7 ●, elfenbeinfarbenblühende Beerenwalze . . . . . —.60

Polygonum cuspidatum, übermannsh. 9/10 ◑, weißer Dschungelknöterich, wuchernd . . . . . —.40

— **polystachium,** mannsh. ●, rosaweißer „Herbstflieder", etwas wuchernd, aber nicht lästig, duftend . . . . . —.40

— **sachalinense,** übermannsh. 8/9, wuchernde große Laubschmuckstaude für Schatten und Vollsonne . . . . . —.50

Rheum palmatum tanguticum, mannsh. 5/6 ◑, rosarot oder elfenbeinfarben, tiefgezackte Blätter . . . . . —.50

— — **rubrum,** tief karminrot . . . . . —.80

Rudbeckia nitida Herbstsonne, übermannsh. 8/9 ◑, hellgelbe Fallschirmrudbeckie . . . . . —.50

— **laciniata,** übermannsh. 7/8, gefüllt blühender Goldball . . . —.30

Senecio Wilsonianus, mannsh. 8/9 ●, goldgelbe Königslattichkerze —.80

Solidago hybrida Goldschwinge, mannsh. 9/10, großrispigste der Königsgoldruten . . . . . —.80

Telekia speciosa, mannsh. 7/8 ●, Riesenalant, großer gelber Riesenalant . . . . . —.60

Veratrum nigrum, brusth. 6/7, schwarzer Germer . . . . 2.—

Verbascum olympicum, übermannsh. 6/8 ◑, Kandelaber-Königskerze . . . . . —.50

— **pannosum,** große gelbe Silberwoll-Königskerze . . . . . —.40

— **vernale,** stämmige reichblumige Kandelaberkönigskerze . . —.60

Yucca filamentosa, brusth. 6/7 ●, große Palmlilie . . . . . —.80

— — **elegantissima,** reichhaltige große Pyramiden . . . . . 2.—

— — **longifolia,** späte Palmlilie . . . . . 2.—

Schmetterlingslockpflanzen

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Die wahren Freuden der Betrachtung und Beschaulichkeit setzten da ein, wo die Aktivität eingreift und der bloßen betrachtungsvollen Passivität ein Ende bereitet. Lies das Kapitel in „Gartenfreude wie noch nie" über die Insekten im Garten. Zur Ergänzung mögen interessierbare Leser den Aufsatz „Der Tiergärtner, ein neuer Beruf" in der Julinummer der „Gartenschönheit" 1937 nachlesen.

	1 Stück
Achillea millefolium Kelwayi, knieh. 5/7, tiefrote Schafgarbe	—.40
Artemisia pontica, knieh. 6/8, silbergrauer Steppenwermut	—.30
Aster amellus, knieh. 7/9, Balkanaster-Farbensorten	—.70
— **dumosus,** fußh. 9/11, Zwergherbstaster-Farbensorten	—.60
— **novi belgii,** brusth. 8/10, Herbstaster-Farbensorten	—.50
— **subcoeruleus floribundus,** knieh. 5/6, lavendellila	—.40
Brunella grandiflora, fußh. 6/7, blaue, rosa od. weiße Braunelle	—.40
Buddleia alternifolia, ⊅, früher Fliederspeer	1.—
— **Davidii Ile de France,** dunkelvioletter Fliederspeer	3.—
— **vulgare atrovirens,** winterharter Beerenliguster	—.60
— — **nanhoensis,** niedriger Fliederspeer	.1—
Cardamine yedoensis, knieh. 5/7 ⊅, wucherndes weißes Schaumkraut	1.—
Carlina acaulis caulescens, fußh. 6/7, silberblonde Silberdistel	—.60
Centaurea macrocephala, hüfth. 6/7, gelbe Flocken-Kornblume	—.50
Centranthus ruber coccineus, knieh. 6/7 ⊅, rote oder weiße Spornblume	—.40
Calluna vulgaris elegantissima, schneeweiße Spätsommerheide	—.70
— — **Alportii,** dunkelrosa Herbstheide	—.70
Cirsium Velenowskyi, brusth. 6/7, violette Kopfdistel	—.60
— **acaulis,** rosa blühende Tellerdistel	—.80
Crucianella stylosa, fußh. 5/7 ⊅, karminrosa „Riesenwaldmeister"	—.40
Dianthus carthusianorum, fußh. 6/7, karminrote Wildnelke	—.50
— **deltoides albus,** weiße, rot geäugte Heidenelke	—.40
— — **splendens,** karminrote Heidenelke	—.40
Echinops ritro, mannsh. 6/9 ⊅, stahlgraublaue Kugeldistel	—.40
Echium vulgare, knieh. 6/8, blauer Natterkopf	—.50
Erigeron hybrides Quakeress, knieh. 6/7 ⊅, rosalila Feinstrahl	—.50
— — **Sommerneuschnee,** lichtes Weiß	—.60
— **speciosus Hundsstern,** spätester dunkler Feinstrahl	—.70
Euphorbia cyparissias, fußh. 6 ⊅, Lockpflanze für den Wolfsmilchschwärmer, prachtvolle Herbstfärbung	—.40
Helenium, Sonnenbraut in allen Arten und Sorten	—.50
Heracleum lanatum, übermannsh. 6/7 ⊅, weiße Herkulesstaude	—.50
Lavandula latifolia, echter Duftlavendel	—.40
Liatris elegans, knieh. 6/8 ⊅, rosalila Prachtscharte	—.50
Ligustrum ovalifolium, immergrüner Liguster	—.60
— **vulgare atrovirens,** winterharter Beerenliguster	—.60
Lonicera caprifolium, Klettergeißblatt in Sorten	1.50
Lysimachia clethroides, knieh. 6/8, weiße „Entenschnabelveronica"	—.50
— **longystachys,** fußh. 6/7, weißrispiger Felberich	—.30
Lythrum salicaria Brightness, brusth. 6/8 ⊅, roter Blutweiderich	—.40
— **virgatum Rose Queen,** tischh. 6/8, karminrosafarbener Dauerblüher	—.50
Mentha piperita, knieh., echte Pfefferminze	—.40
Melissa parvifolia, knieh., Kleinblatt-Melisse	—.40
— **officinalis,** Zitronenmelisse	—.40
Nepeta grandiflora, knieh. 5/6 große blaulila Nepte	—.30
— **Mussinii,** fußh. 5/6, lilablühende Silberminze	—.40
Origanum officinarum compactum, fußh. 7/8, rosa Heidegündel	—.30
— — **Amarant,** amarantrosa Neuheit	1.—
— — **Schneekugel,** weiße Heidegündel-Neuheit	1.—
Phlox Arendsii, ⊅, Frühsommerphlox in Sorten	—.50
— **glaberrima,** Wildphlox in Sorten	—.50
— **paniculata,** Sommerphlox in Sorten	—.50
Polemonium Richardsonii, fußh. 5/6 ●, blaue oder weiße Himmelsleiter	—.40
Rudbeckia purpurea, hüfth. 6/8, karminroter Sonnenhut	—.40
Salvia nemorosa superba, hüfth. 6/8 ⊅, braunvioletter Sommersalbei	—.80
— **officinalis,** Küchensalbei	—.40
Satureia montana, fußh. 6/8, weißrosalila Bergminze	—.40
Salix Medemii, frühe Riesenkätzchenweide	—.90
Syringa persica, ⊅, lilafarbener Wildflieder	1.50
— **rothomagensis,** chinesischer Flieder	1.50
Rosmarinus officinalis, ⊅, echter Rosmarin; Winterschutz	—.90
Scabiosa caucasica, knieh. 6/7, blaue oder weiße Kaukasus-Scabiose	—.50
Sedum album murale und alle anderen Katalog Sedum-Arten und -Sorten, Dickblatt in Farben	—.30
Sempervivum affine und alle anderen Katalogarten und -Sorten, Steinrose	—.30
Senecio clivorum, hüfth. 7/8 ●, goldgelber Lattichstern	—.40
Solidago hybrida Goldstrahl und andere Katalogsorten. Goldrute	—.30
Statice latifolia, knieh. 7/9, lila Strandflieder	—.40
— — **Violetta,** dunkelviolettlila Strandschleier	1.—
Teucrium chamaedrys, fußh. 6/9, rosafarbener Gamander	—.25
Thymus serpyllum, P. 6/7, weißer oder rosa Thymian	—.30

	1 Stück
Vinca minor, gn. 4/5 ●, blaues Zwergimmergrün	—.30
— — **alba**, schneeweißes Immergrün	—.50
Viola odorata albiflora, gn. 4/5 ●, weißes Duftveilchen	—.30
— — **Königin Charlotte**, violettes Duftveilchen	—.30

Bienenpflanzen

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Alle Wünsche, die wir den Bienen durch Pflanzen erfüllen, erfüllen wir auch uns selber, denn neben ihren Honig- und Wachseigenschaften und anderen Lockkräften, besitzen diese Pflanzen immer auch unabsehbare andere wichtige Gartenwerte. Schon im Februarende, knapp nach der Karnevalszeit, haben wir in unserem Garten erstes Bienengesumm über erzitternden Erdblumen, und noch anfangs November letzte Bienenbesuche auf späten Staudenastern und Veilchen. Bienenheranlockung dient in hohem Maße dem Obstertrage der Gärten. Wenn hier aus Raumgründen z. B. nur eine Sorte Achillea, Alyssum usw. genannt wird, so sind auch alle anderen Sorten derselben Art (suche im Alphabet des 94. Kataloges) ebenfalls geeignet.

a) Blütenstauden

Achillea filipendulina Parkers Var., Goldgarbe	—.50
Alyssum saxatile, Steinrich	—.40
Anchusa italica, blaue Ochsenzunge	—.80
Arabis alpina, weiße Alpenkresse	—.40
Asclepias incarnata, rosa Seidenblume	—.80
Aster amellus hybr., Balkanaster	—.40
Bergenia cordifolia, Megasie	—.50
Brunella grandiflora, blaue Braunelle	—.40
Carlina acaulis caulescens, Silberdistel	—.60
Centranthus ruber, Spornblume	—.40
Crambe cordifolia, Riesenschleierkraut	—.70
Crucianella stylosa, Rosenklebkraut	—.40
Digitalis gloxinaeflora, Fingerhut	—.30
Echinops niveus, Kugeldistel	—.60
Echium vulgare, Natterkopf	—.50
Helenium hybr., Sonnenbraut	—.50
Helianthus giganteus, Staudensonnenblume	—.40
Helleborus hybr., Frühlingsschneerose	—.70
Heracleum lanatum, Herkulesstaude	—.50
Lythrum salicaria, Weiderich	—.40
Mertensia paniculata, Perlmutterglöckchen	—.50
Nepeta Mussinii, Katzenminze	—.40
Oreganum officinarum compactum, Heidegündel	—.30
Papaver orientale, Feuermohn	—.50
Polemonium Richardsonii, Himmelsleiter	—.40
Polygonum polystachium, Herbstknöterich	—.40
Primula acaulis grandiflora, Gartenprimel	—.30
Pulmonaria rubra, rotes Lungenkraut	—.40
Salvia nemorosa superba, Sommersalbei	—.80
Satureia montana, Bergminze	—.40
Sedum reflexum compactum, Schlangenmoossedum	—.25
Senecio clivorum, gelber Lattichstern	—.40
Solidago hybrida, Goldrute	—.30
Thymus serpyllum, Thymian	—.30
Trifolium repens atropurpureum, Schokoladenweißklee	—.40

b) Kletterpflanzen

Clematis montana, Maiwaldrebe	2.—
Hedera helix, Efeu	1.—
Polygonum Aubertii, Kletterknöterich	1.50

c) Bäume und Sträucher

Acer dasycarpum, Silberahorn	—.90
— **platanoides**, Spitzahorn	—.90
— **pseudoplatanus**, Bergahorn	—.90
Aesculus hippocastanum, Rosskastanie	1.—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	1.—
Amelanchier canadensis, Felsenbirne	2.—
Amygdalus persica, Pfirsich	2.50
Berberis vulgaris atropurpurea, Blutbuchensauerdorn	—.80
Calluna vulgaris, rosa Wildheide	—.20
— — **Alportii**, herbstliche Gartenheide	—.60
Cornus alba flaviramea, Gelbrinden-Hartriegel	—.90
Corylus avellana, grüne Waldhasel	—.75
Cotoneaster apiculata, Felsenmispel	—.90
Chaenomelis japonica, Japanquitte	—.80
Crataegus Carrierii, Langdorn	1.50
Erica carnea, Frühlingsheide	—.60
— **vagans**, Sommerheide	1.—
— **tetralix**, Glockenheide	—.80
Forsythia suspensa, Forsythie	—.70
Fraxinus excelsior, Esche	1.—
Genista tinctoria, Färberginster	1.—
Ligustrum vulgare atrovirens, Liguster	—.40
Lonicera tatarica, Heckenkirsche	—.70

	1 Stück
Mahonia aquifolium, gelbblühende Mahonie	—.80
Pirus malus floribunda, Schmuckapfel	2.—
Prunus cerasifera Pissardii, Blutpflaume	1.50
Ramnus frangula, Faulbaum	—.90
Pyracantha coccinea, Feuerdorn	2.—
Robinia pseudacacia, Akazie	1.—
Rosa rugosa, Wildrose	—.70
Ribes aureum, Goldjohannisbeere	—.75
Rubus fruticosus, Brombeere	—.60
Salix Medemii, Kätzchenweide	—.90
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere	—.70
Sorbus aucuparia, Eberesche	1.—
Spiraea van Houttei, weiße Schmuckspiere	—.70
Thilia euchlora, Krimlinde	1.50
Vaccinium, Heidel- und Preißelbeere	1.—

d) Einjahrsblumen

	1 Portion
Alyssum Benthamii, Steinrich	—.20
Anchusa capensis, Ochsenzunge	—.30
Borrago officinalis, Borretsch	—.25
Cheiranthus cheiri, Goldlack	—.40
Cerinthe maior, braune Wachsblume	—.50
Clarkia elegans, Nachtkerze	—.20
Cynoglossum coelestinum, Hundszunge	—.40
Dracocephalum moldavicum, blauer Drachenkopf	—.40
Papaver somniferum, Einjahrsmohn	—.20
Phacelia congesta, Bienenfreund	—.20
Reseda odorata, Reseda	—.30

e) Gemüse- und Futterpflanzen

Ackerbohne	—.50
Borretsch	—.20
Buchweizen	—.30
Esparsette	—.30
Erbsen	—.35
Feuerbohne	—.50
Grünkohl	—.15
Gurke	—.35
Honigklee	—.30
Inkarnatklee	—.30
Kürbis	—.30
Lupine	—.30
Luzerne	—.30
Raps	—.30
Senf	—.30
Steinklee	—.30
Tabak	—.25
Weißklee	—.30
Weißkohl	—.25
Wicke	—.30
Zwiebeln	—.25
Porree	—.25

Fruchtschmuckstauden

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Beerenschmuckstauden hat man bisher noch gar nicht in Pflanzenkatalogen zusammengefaßt und unter wirklicher Einbeziehung aller bedeutsamsten Naturschätze dieses schönen Gebietes zu verbreiten gesucht. Wer kennt schon Beerenwalze und Feuerkolben, rotes und weißes Christophskraut, kanadischen Hartriegel und die Beeren der wilden Sumpfkalla?! Fruchtschmuckzeiten überdauern so viele Blütezeiten und gehören dabei Pflanzen von großer Anspruchslosigkeit an, auch die stimmungsmäßigen Voraussetzungen durch Nachbarpflanzen sind hier mit ein paar Gräsern, Farnen oder Blattgewächsen leicht zu schaffen.

	1 Stück
Actaea spicata, knieh. 5/6 ●, weißblühendes, schwarzbeeriges Christophskraut	—.80
~ — **alba,** weiße Beeren auf roten Stielen	1.50
~ — **rubra,** dunkelrote Früchte	1.50
Aralia cachemirica, ☽, weißblühende schwarzbeerige Kraftwurz	1.25
~ **cordata,** blauschwarze Früchte im Herbst	1.25
Arisaema triphyllum, ●, fremdartiges Laubschmuckgewächs mit großen rotbraun-gelbbunten Tellerblüten und prächtigen roten Beerenwalzen	1.—
Arum italicum, knieh. 5/6 ●, grünrote Callablüten, im Herbst scharlachrote Fruchtkeulen	—.50
~ **maculatum,** heimische braune Waldcalla, rotfrüchtig	—.30
~ **sanctum,** echter schwarzer Aronstab, rote Beeren im Herbst	2.—
Asparagus pseudoscaber, ●, Spitzenschleier, prächtiger Schmuckspargel mit roten Beeren	2.—
~ **officinalis,** mannsh. 8/10, bekannter Küchenspargel, weibliche Pflanzen im Herbst viele rote Früchte tragend	—.30
~ **tenuifolius,** knieh., niedriger feinfiedriger Großfruchtspargel	1.25
Calla palustris, fußh. 5/6 ☽, bleichgrünweiße Sumpfcalla, im Herbst knallrote Fruchtkeulen	—.50
Convallaria maialis, fußh. 5 ●, echtes rotbeeriges Duftmaiglöckchen a) Blühkeime allein	—.12
b) Blüh- und Pflanzkeime gemischt	—.05

	1 Stück
Convallaria maialis (Fortsetzung)	
— — **roseus**, seltenes rosa Maiglöckchen mit roten Beeren	1.—
Coriaria japonica, knieh. 6/9 ☽, gelbe Gerberstaude, rote Beerengehänge	1.50
— **terminalis xanthocarpa**, orange-goldgelber Beerenschmuck	1.50
Cornus canadensis, fußh. 4/5 ●, weißblütiger Bodengrüner mit roten Beeren	1.50
Fragaria indica, fußh. 5/9 ●, gelbblühende Rotfruchterdbeere	—.30
— **vesca**, gn. 5/6, heimische aromatische Walderdbeere, starkrankiger Bodengrüner für Schatten	—.05
— — **Baron Solemacher Rot**, großfrüchtige reichtragendeNeuheit	—.15
— — — — **Gold**, Goldmonatserdbeere	—.15
— — **Hildebrands Unermüdliche**, mittelspäte großfrüchtige weißrosa Erdbeere mit herrlichem Aroma, anspruchslos	—.12
— — **Rügen**, reichtragende rankenlose Monatserdbeere für Naturgärten und Einfassungen	—.07
Lysichitum camtschatcense, knieh. 7/8 ◒, schneeweiße Sumpfriesencalla, rotbeerig	4.—
— **americanum**, knieh. 7/8, große elfenbeingelbe Sumpfcalla	3.—
Maianthemum bifolium, gn. 4/5 ●, elfenbeinweiße Zwergmaiglöckchen	—.25
Opuntia, winterharte Kakteen in verschiedenen Formen, gelb- oder rotblühend, rotfrüchtig	1.—
Paris quadrifolia, fußh. 4/5 ☽, vierblättrige gelbblühende schwarze Einbeere	1.25
Physalis Bunyardii, knieh. ●, scharlachrote Lampionpflanze	—.30
— **alkekengii**, rote Lampione mit roten Tomatenfrüchten	—.80
Phytolacca acinosa, brusth. 6/7 ●, crêmerosa, blauschwarze Früchte	—.60
— **decandra**, elfenbeinweiß, schwarzrote Beerenwalzen	—.60
Podophyllum emodi majus, knieh. ●, rosablühender Maiapfel, tomatenrote Früchte	2.—
Polygonatum giganteum, tischh. 4/5 ●, großer Salomonssiegel, grünweißblühend, rötlich-blaue Früchte	—.80
— **multiflorum**, fußh. 5/6, weiße grüngeäugte Blütenglocken, blaue Früchte	—.30
Solanum dulcamara, ●, violettblühender rotfrüchtiger Kletternachtschatten	—.80

Anspruchslose edelste Uferpflanzen

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Ein Ufergärtchen läßt sich auch in jedem kleinen trockeneren Garten herstellen. Uferbepflanzung fordert nicht immer sonderliche Feuchtigkeit, sondern oft nur gewöhnliche Gartenbodenverhältnisse. Unbekannt ist den meisten Gartenfreunden, daß es viele Pflanzen vom Charakter der Ufervegetation ohne besondere Feuchtigkeitsansprüche mit einer Blütezeitverteilung vom Frühling bis Herbst gibt. Hierzu gehört das Kapitel aus: „Steingarten der sieben Jahreszeiten": „Steingarten und Wasser" und das Kapitel im „Garten als Zauberschlüssel", „Wassergärtchen leicht gemacht". Wer Steingarten sagt, muß auch eigentlich „Ufergarten" sagen, denn man soll das Erhobene im Garten nicht ohne das tiefer Gesenkte lassen, zumal sich alljährlich die Pflanzenwelt um eine immer größere Glanzentfaltung des Oben und Unten im Garten bemüht. **Sorten, z. B. bei Iris, Hemero callis u.a.m., die schon an anderer Stelle genannt wurden und darum wegen Raummangel hier fortfallen, gehören im Prinzip natürlich auch noch hierher.**

I. Uferstauden

Alstroemeria aurantiaca u. andere, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52	
Anchusa myosotidiflora, knieh. 4/5 ☽, blaues Kaukasusvergißmeinnicht	—.50
Aquilegia haylodgensis, hüfth. 5/6 ☽, langspornige Schmetterlingsakelei	—.50
Arisaema triphyllum, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52	
Arum italicum u. andere, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52	
Aruncus silvester, mannsh. 6/7 ●, elfenbeinweiße Geißbartspiere	—.60
Astilbe simplicifolia, knieh. 6/7 ☽,weiße oder rosa Zwergspiräen	—.60
— **hybrida Betsy Cuperus**, tischh. 6/7, rosa Hängerispen	—.70
— — **Professor van der Wielen**, riesenrispige weiße Hängeastilbe	1,50
— **Thunbergii elegans Moerheimi**, weiße Hängerispen	—.50
— — — **rosea**, prächtige rosa Gehänge	—.50
Bergenia cordifolia, fußh. 4/5 ●, große wintergrüne Blattköpfe	—.50
Caltha palustris, knieh. 4/5 ●, gelbe Sumpfdotterblume	—.50
— — **fl. pl.**, gefüllte goldgelbe Dotterblume	—.50
— — **polypetala**, japanische Riesendotterblume	1.—
Cardamine pratensis fl. pl., fußh. 6/7, lilafarbenes Levkoyenschaumkraut	—.60
— **yedoensis**, knieh. 5/7, wucherndes weißes Schaumkraut, schon im März maiengrünes üppiges Laub	1.—
Centranthus ruber, knieh. 6/7 ☽, rote oder weiße Spornblume	—.40
Cimicifuga simplex, brusth. 9/10 ●, weiße Herbstsilberkerze	—.60
Doronicum cordifolium, knieh. 5/6 ☽, gelbe Frühlingsmarguerite	—.40
Epimedium Musschianum, fußh. 4/5 ●, weiße, rote oder gelbe Elfenblume	—.60
Eupatorium ageratoides, hüfth. 6/7 ☽, weißer Dost	—.40
Filipendula hexapetala fl. pl. knieh. 5/6 ☽, schaumweißgefüllte Fiederspiere	—.60

Filipendula (Fortsetzung) 1 Stück

— **palmata**, tischh. 6/7, weiße rosa oder rote Schmuckspiere —.60
— **rubra venusta**, mannsh. 7/8, rosafarbene Königsspiere . . . —.60
— **ulmaria fl. pl.**, weißgefüllte Mandelspiere . . . . . —.50
Geranium grandiflorum, fußh. 6 ◑, hellblau-rosa Storchschnabel —.50
— **ibericum platypetalum**, knieh. 5/6, blaues Kaukasusgeranium —.60
Geum hybr. Dolly North, knieh. 6/7 ◑, goldorange, halbgefüllt —.50
— — **Prinzess Juliana**, altgoldfarben . . . . . —.60
— — **Red Wings**, niedrig halbgefüllt, goldbraunrot 1.50
— **sibiricum**, orangerote Frühlingsnelkenwurz . . . . . —.40
Gladiolus byzantinus u. andere, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54
Gunnera scabra, ◑ rauher großer Nesselschirm . . . . . 4.—
Helianthus salicifolius, übermannsh. 9/10, goldgelbe Papyrussonnenblume . . . . . —.60
Hemerocallis aurantiaca maior, tischh. 6/7 ◑, goldgelbe Riesenblumen . . . . . —.40
— — **Nilbio**, gelb mit orange, großblumig . . . . . —.70
— — **Orange Man**, knieh. 5/6, gelbbraune Taglilie . . . . . —.40
— — **Queen of May**, hüfth., rein goldgelb, im August remontierend . . . . . —.40
— **luteola**, großblumig hellgelb . . . . . —.30
Heracleum lanatum, mannsh. ◑, Herkulesstaude . . . . . —.50
Hosta coerulea atrocoerulea, knieh. 7/8 ●, violette Funkie . 1.—
— **Fortunei glauca**, silberblaues Riesenlaub . . . . . —.60
— **robusta elegans**, riesenblättrige Marmorfunkie . . . . . —.60
— **Sieboldiana glauca**, herrliche Blaublattfunkie . . . . . —.70
— **subcordata grandiflora**, schneeweiße Duftfunkie . . . . —.80
Incarvillea grandiflora, knieh. 5/6, rosalila Tubablumen . . . —.50

Iris

a) früheste Staudeniris

Iris florentina alba, tischh. alabasterweiß . . . . . —.30
— **germanica Mrs. Alan Gray**, tischh., einfarbig rosalila, im August remontierend . . . . . —.40
— **interregna Frithjof**, knieh., hellblau mit dunkellila . . . . —.40
— — **Halfdan**, einfarbig elfenbeinweiß . . . . . —.40
— — **Helge**, hellgelb . . . . . —.40
— **Kochii**, knieh., einfarbig purpurviolett . . . . . —.40
— **pumila coerulea**, fußh. 4/5, phosphorblaue Zwergiris . . . —.50
— — **cyanea**, tiefdunkelviolette Zwergschwertlilie . . . . . —.40
— — **excelsa**, prächtig gelbe Zwergiris . . . . . —.40
— — **Schneekoppe**, weiße Zwergschwertlilie . . . . . —.50
— **spectabilis**, knieh., frischblau mit dunkelviolettblau . . . —.50

b) Frühe Schwertlilien

Iris germanica Caprice, knieh., einfarbig weinrot . . . . . —.40
— — **Eckesachs**, tischh., hell mit dunkellila . . . . . —.50
— — **Goldvlies**, knieh., goldgelb mit braunrot . . . . . —.60
— — **Iduna**, hühth., oben elfenbeinweiß, unten purpurlila . . —.60
— — **Mrs. H. Darwin**, knieh., schneeweiß, zartrosa geadert . —.40
— — **pallida dalmatica**, hüfth., großblumig, klarblau . . . . —.70
— — **Vingolf**, knieh., sandgelb mit purpurblau . . . . . —.40

c) Mittelfrühe Schwertlilien

Iris germanica Asa, knieh., blaßgelb mit rot . . . . . —.40
— — **aurea**, tischh., einfarbig warmgelb . . . . . —.50
— — **Darius**, knieh., hellgelb mit lila . . . . . —.30
— — **Eldorado**, tischh., seltsam olivlilarosa-goldig . . . . . —.40
— — **Havamal**, hüfth., rahmweiß mit pflaumenblau . . . . —.50
— — **Indra**, tischh., einfarbig porzellanweiß . . . . . —.50
— — **Prinzeß Viktoria Luise**, knieh., blaßgelb mit weinrot . —.30
— — **Rheingauperle**, tischh., schönstes Zartrosa . . . . . —.50
— — **Rota**, tischh., karminrot-lila . . . . . —.60
— — **Runstein**, tischh., zartgelb mit pflaumenblau . . . . . —.50
— — **Thrudwang**, tischh., gelb mit blauviolett . . . . . —.50
— — **White Knight**, knieh., eine der schönsten Weißen . . . —.80

d) Mittelspäte Schwertlilien

Iris germanica Alfhem, lila mit dunkelviolett . . . . . —.60
— — **Aareshorst**, hüfth., olivlila mit nachtviolett . . . . . —.80
— — **Ballarue**, tischh., gelbweiß . . . . . —.50
— — **Balder**, knieh., gelboliv mit olivviolett . . . . . —.40
— — **Fatum**, tischh., tief dunkelblau . . . . . —.60
— — **Flammenschwert**, tischh., goldgelb mit warmbraun . . —.70
— — **Folkwang**, tischh., weißrosa . . . . . —.60
— — **Forsete**, hüfth., einfarbig tiefblau . . . . . —.50
— — **Fro**, tischh., goldgelb mit rötlich braun . . . . . —.30
— — **Lenzschnee**, tischh., reinweiß, bläulich schimmernd . . —.60
— — **Maori King**, fußh., gelb mit dunkelbraun . . . . . —.50
— — **Mme. Chereau**, hüfth., weiß, blau geadert . . . . . —.30
— — **Perfection**, tischh., nachtblau, hell durchleuchtet . . . —.50
— — **Rheinfels**, knieh., schneeweiß, blaue geadert . . . . . —.60
— — **Rheinnixe**, hüfth., weiß mit rötlich lila . . . . . —.40

e) Späte Schwertlilien

Iris germanica Dalila, tischh., crêmeweiß mit rubinrot . . . —.60
— — **Ilsan**, knieh., rötlichbraun-lila . . . . . —.40
— — **Norräna**, tischh., weißlila mit violett 1.25
— — **Thorsten**, hüfth., hell bis dunkelviolett . . . . . —.60

1 Stück

f) Hohe Steppen-, Sumpf- und Wiesenirisse

Iris laevigata Akufukurin, hüfth. 6/7, weiß rubinrosa gerandet 2.—
— — **Hinode-Sakura**, lilarosa, gelb gefleckt . . . . . 2.—
— — **Karnobi**, dunkelblau mit gelbem Fleck 1.50
— — **Kyo-kanoko**, tiefviolett-rot 1.50
— — **Nagisa no Umi**, weiß, violettblau geadert . . . . . 2.—
— — **Sasa Nami**, klarblau . . . . . 2.—
— — **Wakamusha**, schneeweiß, violett geadert . . . . . 2.—
— **Monspur**, brusth., blau mit gelber Kehle . . . . . —.50
— **orientale Snow Queen**, tischh., schwanenweiß . . . . . —.40
— **sibirica Emperor**, einfarbig tief dunkelblau . . . . . —.50
— — **Perrys Blue**, brusth., edles helles Blau . . . . . —.40
— — **Strandperle**, wasserblauer Massenblüher . . . . . —.50

Iris, alle Knollen-Schwertlilien, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 55

Kniphofia elegans multicolor, tischh. 7/8 ⊛, graziöse bunte Fackellilien . . . . . —.60
— — **Feuerfackel**, einfarbig rot 1.20
— — **Morgenröte**, weiß mit orangerosa 1.20
— — **Schwefelkerze**, einfarbig gelb 1.20
— **hybrida Express**, Mischung bunter Hybriden . . . . . —.40
— — **Royal Standard**, scharlachrot mit gelb . . . . . 1.—
— — **The Rocket**, riesenrispig, feuerrot . . . . . 4.—
— — **uvaria grandiflora**, gelbrote Hybriden . . . . . —.50

Lysimachia clethroides, knieh. 6/8 ⊛, weiße „Entenschnabelveronika" . . . . . —.50
— **nummularia**, gn. 5/6, gelbe Pfennigblume . . . . . —.30
— **velutina**, hüfth. 6/7, großer gelber Felberich . . . . . —.40

Lythrum salicaria roseum superbum, brusth. 6/9 ⊛, karminrosa Weiderich . . . . . —.40

Meum athamanticum, knieh. 5/6 ●, weißblütige Netzdolde . . —.50

Myosotis palustris Perle von Ronnenberg, fußh. 5/6 ⊛, leuchtend blaues Sumpfvergißmeinnicht . . . . . —.40

Peltiphyllum peltatum, brusth. 4/5 ●, rosa Blütendolden erscheinen vor dem großen Schmucklaub . . . . . —.60

Pentastemon barbatus, hüfth. 6/7 ⊛, orangebunte Bartfadenhybriden . . . . . —.40

Petasites japonica, fußh. 3/5 ●, großer früher Riesenlattich . —.60

Polemonium Richardsonii, fußh. 5/6 ●, blaue oder weiße Himmelsleiter . . . . . —.40

Polygonum amplexicaule superbum, tischh. 7/10 ⊛, karminroter Kerzenknöterich . . . . . —.70
— **bistorta superbum**, knieh. 5/6 ⊛, karminrosa Uferknöterich —.50
— **sericeum**, brusth. 5/6, weißer nicht wuchernder Maiknöterich —.50

Primula Bulleesiana, fußh. 5/6 ⊛, bunte Etagenprimel . . . . —.50
— **florindae**, knieh. 6/8, Goldglocken-Sommerprimel . . . . —.50
— **japonica**, knieh. 5/7, rote oder weiße Etagenprimel . . . . —.50
— **rosea grandiflora**, fußh. 4/5 ⊛, rosenrote Rosenprimel . . —.40
— **veris Wildform**, echtes zitronengelb. Wildhimmelsschlüsselchen —.50
— **vulgaris** P. 3/4, echte wilde Kissenprimel . . . . . —.60

Ranunculus aconitifolius, knieh. 5/6 ⊛, einfachblühende Silberranunkel . . . . . —.60
— — **fl. pl.**, gefüllt blühende Schneeranunkel . . . . . —.60
— **acris fl. pl.**, knieh. 5/6, gefüllt blühendes Goldknöpfchen . . —.40
— **speciosus fl. pl.**, fußh. 5/6, altmodisch, dicht gefüllt, goldgelb mit grün . . . . . —.60

Rheum palmatum tanguticum, mannsh. 5/6 ⊛, rosa oder elfenbeinfarben, tief gezackte Blätter . . . . . —.50

Rodgersia pinnata, brusth. 6/7 ●, großes Fingerblatt . . . . 1.—
— **tabularis**, crêmeweißes Tafelblatt, duftend 1.25

Saxifraga pedatifida, P. 5/6 ⊛, Gabelblattpolstersteinbrech . . —.40
— **trifurcata**, später Schneesteinbrech . . . . . —.40

Scilla hispanica, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 57

Senecio clivorum, hüfth. 7/8 ●, goldgelber Lattichstern . . . —.40
— — **Orange Queen**, leuchtend orangegelb . . . . . —.70
— — **Othello**, dunkelpurpurlaubiger Lattichstern . . . . . 1.—
— **Wilsonianus**, mannsh. 8/9, goldgelbe Königslattichkerze . . —.80

Sisyrinchium anceps, fußh. 6/7, graziöses blaues Büschelchen —.30

Stachys betonica robusta, knieh. 5/6 ⊛, rosa Riesentaubnessel —.40

Statice latifolia, knieh. 6/7, lila Strandflieder . . . . . —.40

Symphitum grandiflorum, fußh. 4/6 ●, gelbe Riesenglocke . . —.50

Thalictrum aquilegifolium, hüfth. 5/6 ⊛, lila oder weiße Amstelraute . . . . . —.50

Tradescantia virginiana albiflora, knieh. 6/9 ●, weiß mit lila Staubfäden . . . . . —.40
— — **atrocoerulea**, leuchtend dunkelblau . . . . . —.40
— — **Hutchinsonii**, hellblau . . . . . —.30
— — **rosea**, altrosafarben . . . . . —.40

Trollius europaeus, knieh. 5/6 ⊛, gelbe Trollblumen . . . . —.50
— — **Earliest of All**, hellgelb, besonders früh . . . . . —.60
— — **Goldquelle**, großer goldgelber Kugeltroll . . . . . —.70
— — **Orange Globe**, frisch orangegelb . . . . . —.70
— **japonicus Excelsior**, glühend orange . . . . . 1.—

Veronica longifolia Hendersonii, knie- bis hüfth. 8/9, tiefdunkelblauer japanischer Hochsommerehrenpreis . . . . . —.60

II. Ufergräser

1 Stück

Arundinaria nitida, schönste aller Bambusformen . . . . . 3.—
Arundo Donax, prächtiges Riesenschilf; Winterschutz 1.50
Glyceria aquatica variegata, ⊕ gelbgrünes Bandgras . . . . . —.40
Juncus glaucus, ⊕ blaue Krimbinse . . . . . —.25
— maritimus viridis, dunkellackgrüne Rotfußbinse . . . . . —.30
Miscanthus sinensis giganteus, übermannsh. ⊕, winterharte Rieseneulalia 1.50
— — gracillimus, graziöse chinesische Eulalie . . . . . —.70
— — variegata, Goldleisteneulalie . . . . . —.80
Panicum clandestianum, hüfth. 7/8 ⊕, braunblühende Bambushirse . . . . . —.50
— virgatum, hüfth. 8/9, braunblütige Rutenhirse . . . . . —.50

Sumpf- und Wasserpflanzen

Alphabetisches Sumpf- und Wasserpflanzenangebot. Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Erklärungen zum Katalogtext suche in **94. Katalogausgabe Seite 49—51.**

Wasserpflanzen sind ja auch eigentlich Uferpflanzen, weil eben die Pflanzen der Wasserränder gemeint sind. Neben der reichlich simplen bloßen Besetzung mit flachlagernden Wasserrosen sollte man Gebrauch von jenen Gewächsen machen, die aus dem Wasser heraus wachsen und blühen und uns hierbei das Arbeiten dadurch erleichtern, daß in vielen Fällen, in denen bei der Beckenanlage solches noch nicht bedacht wurde, aber nur dann, denn Auspflanzung in freien Beckengrund ist besser, kleinere oder mittlere unter Wasser aufgestellte Kübel und Kistchen für ihr Gedeihen genügen. Wer sich diesen reizvollen Gestaltungsarbeiten im Garten hingibt, die alle wirklich erstaunlich lohnend sind und nur einen geringen Prozentsatz von Enttäuschungen enthalten, der mag sich den Reiz dieser ganzen Angelegenheit steigern durch den Gedanken an die zahllosen blühenden Wasserpflanzen, Wassergräser und Wasserfarne, die alle noch warten, ihre Rolle im Wassergärtchen zu spielen und uns zunächst meist nur in den heimatlichen Wildnissen und in den Wasserquartieren der Botanischen Gärten vor Augen kommen und ihre wasserbesiegenden Fähigkeiten dokumentieren.

Streublumen für Wiesen

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Die Wiesenpflanzen, die etwas feuchteren Grund wünschen, tragen in dieser Sammlung folgendes Zeichen: ⊖
Im lockeren Gartenrasen, der nicht so oft gemäht wird, finden viele schöne Blütengewächse noch Platz, die man oft schwer an anderen Stellen unterbringen kann. Die Ansiedlung geschieht zweckmäßig in der Weise, daß man an möglichst weniger begangenen Plätzen sehr kleine Stellen im Rasen freimacht, mit Erde nachfüllt und dort kleine Pflanzenmengen ansiedelt, die man zunächst mit ein paar Pfählchen markiert und schützt. Von hier aus verbreiten sich die Pflanzen Schritt für Schritt weiter im Rasen und leben durch Jahrzehnte.

Achillea millefolium Kelwayi, knieh. 5/7, tiefrote Schafgarbe . —.40
Adonis vernalis, fußh. 4/5, heimischer Adonis 1.25
Ajuga reptans, fußh. 4/5, blaukerziger Günsel . . . . . —.25
Allium flavum, Ostrowskianum, pendulum, pulchellum, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52
Anemone apennina, blanda, nemorosa und palmata-Formen, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52
— silvestris, fußh. 4/5, weiße Waldwiesenanemone . . . . . —.30
— pulsatilla, fußh. 4/5, violette silberhaarige Waldwiesen-Küchenschelle . . . . . —.50
Aquilegia vulgaris hybrida, tischh. 5/6, bunte Wiesenakelei . . —.40
Armeria cephalotes rosea, P. 5/6, Wiesengrasnelke . . . . . —.50
Aster subcoeruleus, knieh. 5/6, lila Wiesenaster . . . . . —.40
Astrantia maior, knieh. 6/8, grünrosa Sterndolde . . . . . —.40
Brodiaea uniflora, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52
Bulbocodium vernum, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52
Calochortus amabilis u. andere, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52
Caltha palustris, knieh. 5, gelbe Sumpfdotterblume . . . . . —.40
Camassia praecox und **Leichtlinii,** s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53
Campanula rotundifolia superba, fußh. 6/7, blaue Wildglockenblume . . . . . —.60
Cardamine pratensis, fußh. 5/6, weißrosa-lila Wiesenschaumkraut —.40
— — fl. pl., gefülltes Levkojenschaumkraut . . . . . —.60
— yedoensis, wucherndes weißes Schaumkraut . . . . . 1.—
Carlina acaulis, fußh. 6/9, Silberdistel . . . . . —.60
Cirsium Velenowskyi, brusth. 6/7, violette Kopfdistel . . . . —.60
Colchicum autumnale u. andere, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53
Crocus, alle Formen, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53
Cypripedium calceolus, fußh. 5/6, braungelber Frauenschuh . . 1.25
Dianthus carthusianorum, fußh. 6/7, karminrote kleine Nelke . —.50
— deltoides splendens, karminrote Heidenelke . . . . . —.40
— Knappii, gelbe Wildnelke . . . . . —.80
Cichorium intybus, knieh. 6/9, blaue Wegwarte . . . . . —.50
Dictamnus fraxinella, knieh. 5/6, rosa Diptam . . . . . —.50
Epilobium rosmarinifolium, tischh. 6/9, purpurrosa Weidenröschen . . . . . —.80
Erigeron hybridus, knieh. 6/7, rosalila Feinstrahl . . . . . —.50

1 Stück

Eryngium planum coeruleum, brusth.7/8, blaugraue Hochdistel —.30
Filipendula hexapetala, knieh. 5/6, weiße Fiederspiere . . . —.50
Fragaria vesca, gn. 5/6, aromatische Walderdbeere . . . . —.05
Fritillaria meleagris, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54.
Galanthus nivalis, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54.
Galium ochroleucum, knieh. 7/6, gelbes Labkraut . . . . . —.50
Gentiana pneumonanthe, fußh. 6/7 ⊖, blauer Riesenenzian . . —.70
Geranium grandiflorum, fußh. 6/8, blauer Storchschnabel . . . —.50
— **pratense album,** weißer Wiesenstorchschnabel . . . . . —.50
Geum rivale Leonhards Var., fußh. 5/7 ⊖, rotbraune Hängeglocken . . . . . —.40
Iris reticulata, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 55.
— **sibirica,** brusth. 5/7 ⊖, blaue Wieseniris . . . . . —.40
Leucoium aestivum und **vernum,** s. i. Herbstkatalog (94.) S. 55.
Liatris elegans, knieh. 6/8, rosalila Prachtscharte . . . . . —.50
Lysimachia nummularia, gn. 5/6 ⊖, gelbe Pfennigblume . . . —.30
Malva moschata, rosa oder weiße Pappelmalve . . . . . —.40
Muscari Argeai album u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 55.
Myosotis palustris, fußh. 5/6 ⊖, blaues Wiesenvergißmeinnicht —.40
Narcissus gracilis, alle Trompeten-, Schalen- und Teller-Narzissen, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 56.
Ornithogalum arabicum u. a., s. i. Herbstkatalog (94.) S. 56.
Paradisea ramosum, knieh. 5/6, weiße Graslilie . . . . . —.60
Pimpinella saxifraga rosea, tischh. 5/6, warmrosafarbener Bibernell . . . . . —.60
Polygonum bistorta superbum, knieh. 5/6 ⊖, karminrosa Riesenknöterich . . . . . —.50
Primula officinalis, fußh. 4/5, goldgelbe Wildprimel . . . . —.30
— **veris Wildform,** zitronengelbes Himmelsschlüsselchen . . . —.50
— **vulgaris,** P. 3/4, gelbweiße Kissenprimel . . . . . —.60
Ranunculus acris fl. pl., knieh. 5/6, gelbgefüllte Staudenranunkel . . . . . —.40
— **aconitifolius,** knieh. 5/6, einfachblühende Silberranunkel . . —.60
— **gramineus,** knieh. 5/6, goldgelbe Schalenranunkel . . . . 1.—
Salvia pratensis, knieh. 5/6, blauer Wiesensalbei . . . . . —.50
— — **alba,** weißer Wiesensalbei . . . . . —.50
Saxifraga granulata, fußh. 5, weißer Knollensteinbrech . . . . —.60
Scilla hispanica u. pratensis, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 57.
Sisyrinchium anceps, fußh. 6/7, blaue Graslilie . . . . . —.30
Symphitum grandiflorum, fußh. 4/6, gelbe Wiesenglocke . . . —.50
Thymus serpyllum, P. 6/8, weißer oder rosa Polsterthymian . —.30
Trifolium repens atropurpureum, P. 5/6, schokoladenbrauner Vierblattklee mit weißen Blütenköpfen . . . . . —.40
Trollius europaeus, knieh. 4/6 ⊖, gelber Wiesentroll . . . . —.60
— **asiaticus,** knieh. 6/7 ⊖, orangeroter Troll . . . . . 1.—
Tulipa chrysantha, cuspidata, Marjoletti, pulchella-Formen und **stellata,** s. i. Herbstkatalog (94.) S. 57.
Verbascum phoeniceum, tischh. 6/9, rosa oder violette Wiesen-Königskerze . . . . . —.50
Veronica filiformis, wuchernde Wiesenehrenpreis . . . . . —.40
Viola canina, gn. 4/5, großblumiges blaues Hundsveilchen . . —.30

Waldschönheit und Waldrandzauber im Garten

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Auch dies Gartenkapitel wird immer reicher und dadurch auch lohnender und gestaltungsleichter. Man muß hier trockneren Heide- und Kiefernwald von feuchterem Laubwald unterscheiden und jedem das Seine geben. Die edelsten Waldbäume und Waldgesträuche Deutschlands gehören in Gärten. Unser heutiger universaler Gartenbegriff weiß all diesen Heimat- und Wildnisfragen im Garten ihren Platz zu weisen, und Groß und Klein in die rechte Verbindung miteinander zu bringen.

Sehr wichtig für Gärten, z. B. für Waldgärten, für Umgebung von Steingärten, Steppengärten, Heidegärten, Bepflanzung trockener Böschungen, sind die eigentlichen edlen Wildgehölze und Waldgesträuche, die viel zu selten in Gärten stehen, wo man ihnen die Plätze mit wesenlosem Strauchzeug wegnimmt, von dem keine Stimmungen ausgehen.

Hier wurden zur Hauptsache die charakteristischen Waldstauden zusammengestellt, während die eigentlichen Schattenblüher, die zum Teil auch in Waldpflanzungen Verwendung finden können, in der nächsten Gruppe beschrieben werden.

a) Stauden

Aconitum lycoctonum pyrenaicum, brusth. 7/8 ◑, gelber Eisenhut —.50
Actaea spicata, knieh. 5/6 ●, weißes schwarzbeeriges Christophskraut 1.50
— — **alba,** weiße Beeren auf roten Stielen 1.50
— — **rubra,** dunkelrote Früchte 1.50
Adenophora liliflora, tischh. 6/8 ◑, hellblaue Glockengehänge —.60
Adonis vernalis, fußh. 4/5 ◑, heimischer Adonis mit goldgelben Blumensonnen 1.25
Ajuga reptans, fußh. 4/5 ◑, blaukerziger Günsel . . . . . —.25
Anemone apennina und **blanda,** s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52
Anemone pulsatilla, fußh. 4/5 ◑, violette Küchenschelle . . . —.50
— **silvestris,** fußh. 4/5, weiße Waldanemone . . . . . —.30

1 Stück

Aquilegia vulgaris hybrida, hüfth. 5/6 ◑, bunte Farbenakelei —.40
Arum italicum und andere, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52
Aruncus silvester, mannsh. 6/7 ◑, elfenbeinweiße Geißbartspiere —.60
Asarum europaeum, gn. 3/4 ●, wintergrüne Haselwurz . . . —.40
Asperula odorata, gn. 4/5 ●, weißer Waldmeister . . . . . —.40
Astilbe rivularis, hüfth. 6/7 ◑, bronzeblättrige Wildastilbe . . —.80
Campanula alliariaefolia, knieh. 6/8 ◑, schmale weiße Rispen —.50
— **latifolia macrantha**, hüfth. 6/7, violette Waldglockenblume —.50
— — **alba**, weiße Waldglockenblume . . . . . —.60
— **persicifolia**, knieh. 6/7, blaue Pfirsichblattglockenblume . . —.40
— — **alba**, schneeweiß . . . . . —.40
— **rapunculoides**, hüfth. 7/9, hohe violette Wildglockenblume —.40
Centranthus ruber coccineus, knieh. 6/7 ◑, leuchtend rote Spornblume . . . . . —.40
Chionodoxa sardensis, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53
Cimicifuga cordifolia, mannsh. 8/9 ●, crêmeweiße Spitzenkandelaber . . . . . —.60
Circaea intermedia, knieh. 5/7 ●, weißrosa Hexenkraut . . . —.60
Clematis recta grandiflora, hüfth. 5/6 ●, weiße Staudenwaldrebe —.50
Convallaria maialis, fußh. 5 ●, echtes duftendes Maiglöckchen
a) Blühkeime allein —.10
b) Blühkeime und Pflanzkeime gem. —.05
Cornus canadensis, fußh. 5/6 ●, weißer Staudenhartriegel, rote Beeren 1.50
Corydalis cava, fußh. 4/5 ●, fliederfarbener Waldlerchensporn —.50
— — **alba**, schneeweißer Waldlerchensporn . . . . . —.50
— **decipiens**, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53
— **lutea**, fußh. 5/11, dankbarer gelber Schattenmassenblüher, auch für Plätze vollen Wurzeldruckes . . . . . —.50
Cypripedium calceolus, fußh. 5/6 ◑, gelbbrauner Frauenschuh 1.25
Dianthus silvestris, fußh. 6/7, karminrote Waldnelke . . . —.50
Doronicum caucasicum, knieh. 4/5 ◑, gelbe Frühlingsmarguerite —.40
Eranthis hiemalis, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53
Erythronium dens canis, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54
Eupatorium ageratoides, hüfth. 6/7 ●, schneeweiß. Schattendost —.40
Euphorbia epithymoides, knieh. 4/6 ◑, leuchtend gelbe bulgarische Wolfsmilch . . . . . —.60
Fragaria vesca, gn. 5/6 ●, aromatische Walderdbeere, wuchernd —.05
Galanthus Elwesii, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54
Galeobdolon luteum, fußh. 5/6 ●, goldgelbe Schattennessel . . —.50
Geranium grandiflorum, fußh. 5/6 ◑, wucherndes blaues Waldgeranium . . . . . —.50
Hacquetia epipactis, gn. 3/4 ●, goldgrüne Schaftdolde . . . . —.80
Helleborus foetidus, knieh. 3/5 ●, grünblühende Palmblattchristrose . . . . . —.70
— **niger grdfl.**, fußh. 12/3 winterblühende Schneerose . . . . 1.—
Hepatica angulosa, gn. 3/4 ●, großblumiges hellblaues Leberblümchen . . . . . —.60
— **triloba**, tiefblaues heimisches Leberblümchen . . . . . —.30
— — **alba**, Schneeleberblümchen . . . . . —.50
— — **rubra**, frischkarminrosa, weiße Pollenträger . . . . . —.50
Heracleum lanatum, übermannsh. 6/7 ◑, weiße Riesenschirmdolde —.50
Heuchera brizoides gracillima, knieh. 5/6 ●, zartrosa „Zittergrasrispen“ . . . . . —.50
Lamium album, fußh. 4/5 ●, schneeweiße Taubnessel . . . . —.30
— **maculatum**, violettlila, silbermarmoriertes Laub . . . . —.30
Lathyrus vernus, fußh. 4/5 ●, violettlila Frühlingswaldwicke —.40
Leucoium vernum, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 55
Lithospermum purpureum coeruleum, fußh. 4/5 ●, enzianblau und rot blühend, unverwüstliche Trockenheit-, Sonne- und Vollschatten Bodenbedeckungspflanze . . . . . —.40
Maianthemum bifolium, gn. 4/5 ●, elfenbeinweißes Zwergmaiglöckchen . . . . . —.25
Malva moschata, knieh. 6/8 ◑, rosa Dauerblüher . . . . . —.40
— — **alba**, Schneemalve . . . . . —.40
Mertensia paniculata, knieh. 4/5 ●, hellblaues Perlmutterglöckchen . . . . . —.50
— **virginica**, fußh. 3/4, Vorfrühlings-Perlmutterglöckchen . . 1.25
Meum athamanticum, knieh. 5/6 ●, dunkelgrüne Netzdolde . . —.50
Omphalodes verna, gn. 3/4 ◑, enzianblaues Gedenkemein . . . —.30
— — **alba**, seltenes weißes Gedenkemein . . . . . —.50
Oxalis acetosella, gn. 4/5, Waldsauerklee . . . . . —.40
Pachysandra terminalis, fußh. 4/5 ●, wintergrüner Ysander . —.60
Paeonia Wittmanniana hybrida, hüfth. 5/6 ◑, gelbweiße Wildpaeonie . . . . . 2.—
Paradisea liliastrum giganteum, knieh. 5/6 ◑, weiße Zaunlilie —.60
Polemonium Richardsonii, fußh. 5/6 ●, blaue Himmelsleiter —.40
Polygonatum giganteum, hüfth. 4/5 ●, großer Salomonsiegel . —.80
— **multiflorum**, fußh. 5/6, kleiner Salomonsiegel . . . . . —.30
Primula officinalis, fußh. 5/6 ◑, goldgelbe Apothekerprimel . —.30
— **veris Wildform**, echte zitronengelbe Wildprimel . . . . . —.50
— **vulgaris**, P. 3/4, echte wilde Kissenprimel . . . . . —.60
Pulmonaria azurea, fußh. 4/5 ●, echtes Enzianlungenkraut . . —.50
— **rubra**, rotblühendes Lungenkraut . . . . . —.40
Salvia silvestris, knieh. 5/6 ◑, blaue Waldsalbei . . . . . —.50
Sambucus ebulus, tischh. 6/7 ●, weißer duftender Staudenholunder 1,50
Scilla bifolia und **sibirica** s. i. Herbstkatalog (94.) S. 57
Stachys betonica robusta, knieh. 5/6 ◑, rosa Riesentaubnessel —.40
Tellima grandiflora, knieh. 6/7 ●, Schatten-Grünrosette . . . —.40
Thalictrum aquilegifolium, hüfth. 5/6 ◑, lila Amstelraute . . —.50
Tiarella cordifolia, fußh. 5/6 ●, Schattenherzblatt . . . . . —.40
Trientalis europaea, gn. 5/6 ●, weißer Siebenstern . . . . . —.30

1 Stück

Trillium grandiflorum, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 57

Tulipa chrysantha, Clusiana, dasystemon, pulchella - Formen, retoflexa, saxatilis, silvestris und **stellata**, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 57

Valeriana alliariaefolia, hüfth. 6/7 ●, schneeweißer Viereckbaldrian . . . . . —.80

Vinca minor, gn. 4/5 ●, blaues Zwergimmergrün . . . . . —.30

Viola odorata albiflora, gn. 4/5 ●, weißes Duftveilchen . . —.30

— — **Königin Charlotte**, violettblaues Duftveilchen . . . . . —.30

— **papilionacea**, blaues Pfingstveilchen . . . . . —.25

Waldsteinia geoides, fußh. 4/5 ●, Schattengolderdbeere . . . —.40

— **sibirica**, Teppichgolderdbeere . . . . . —.40

b) Gräser des Waldes

Aira caespitosa, hüfth. 6/7 ●, braune Waldschmiele . . . . —.30

Carex latifolia, ●, fußhohe breitblättrige Hirschzungensegge . —.40

— **maxima**, große Waldsegge . . . . . —.40

Festuca scoparia ●, dunkelgrünes Bärenfellgras . . . . . —.50

Luzula pumila, gn. 5/6 ●, Zwergmarbel . . . . . —.40

— **silvatica**, knieh. 5/6, immergrüne Breitblattmarbel . . . . —.40

Uniola latifolia, hüfth. 8/9 ●, maiengrünes Plattährengras . . 1.—

c) Farne des Waldes

Athyrium filix femina, ●, kniehoher Streifenfarn . . . . . —.50

Blechnum spicant, ●, fußhoher wintergrüner Rippenfarn . . —.50

Dryopteris filix mase. ●, heimischer Schildfarn . . . . . —.50

— **spinulosum**, fußhoher graziöser Winterfarn . . . . . —.50

Matteucia strutiopteris, ●, maiengrüner Becherfarn . . . . —.60

Osmunda regalis, ●, tischhoher Königsfarn 1.25

Phyllitis scolopendrium, ●, wintergrüne Hirschzunge . . . . —.60

Polypodium vulgare, ●, heimischer Tüpfelfarn . . . . . —.60

Polystichum aculeatum, ●, wintergrüner Wedelfarn . . . . . —.60

Pteridium aquilinum, ●, großer Adlerfarn . . . . . —.60

d) Kletterpflanzen des Waldes

Celastrus orbicularis, ●, orangebeeriger Baumwürger . . . . 1.—

Clematis paniculata, ◑, schneeweiße Oktoberduftrebe . . . . 2.—

— **vitalba**, heimische weiße Waldrebe . . . . . 1.—

Hedera helix microphylla, ●, echter winterharter Kletterefeu . 1.—

Lonicera caprifolium praecox, ◑, frühes gelbrosa Duftgeißblatt 1.50

— **Tellmanniana**, schönstes goldgelbes Duftgeißblatt . . . . . 3.—

Ausgesprochene Wildgehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Acer campestre, langsam wachsender Feldahorn . . . . . 1.—

— **dasycarpum**, Silberahorn . . . . . —.90

— **platanoides**, Spitzahorn . . . . . 1.—

— **pseudo-platanus**, Bergahorn . . . . . 2.—

Alnus incana, Weißerle . . . . . —.80

Betula verrucosa, Weißbirke 2.50

— — **tristis**, Pendelbirke 2.50

Carpinus betulus, Weiß- oder Hainbuche 1.25

Cornus mascula, gelber Frühlingshartriegel . . . . . —.80

Corylus avellana, grüne Waldhasel . . . . . —.75

Crataegus coccinea, Scharlachdorn . . . . . 1.—

Daphne mezereum, roter Seidelbast . . . . . 3.—

Evonymus europaea, Pfaffenhütchen . . . . . —.70

Fagus silvatica, heimische Waldbuche 1.25

Fraxinus excelsior, heimische Esche . . . . . 1.—

Hippophaes rhamnoides, Stranddorn . . . . . —.80

Ilex aquifolium, Stechpalme . . . . . 7.—

Lonicera tatarica, weiße oder rosa Heckenkirsche . . . . . —.70

Myrica cerifera, silberbeerige Wachsmyrte 1.25

Pirus malus, Wildapfel . . . . . 1.—

— **communis**, Wildbirne . . . . . 1.—

Populus alba nivea, Silberpappel . . . . . 1.—

— **tremula**, Zitterpappel 1.50

Prunus padus, weiße Traubenkirsche . . . . . —.80

— **spinosa**, echter Schlehdorn . . . . . —.80

Quercus pedunculata, deutsche Eiche 1.25

— **palustris**, Sumpfeiche . . . . . 3.—

— **rubra**, Scharlacheiche 1.50

Rhamnus frangula, Faulbaum . . . . . —.90

Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere . . . . . —.75

Robinia pseudacacia, weiße Akazie . . . . . 1.—

Rubus fruticosus, Brombeere . . . . . —.60

Salix caprea mascula, Kätzchenweide . . . . . —.90

Sambucus nigra, schwarzbeeriger Holunder . . . . . —.75

— **racemosa**, Korallenholunder . . . . . —.70

Sorbus aucuparia, Eberesche . . . . . 1.—

Tilia cordata, Kleinblattlinde 1.50

— **platyphyllos**, Sommerlinde 1.25

Viburnum opulus, heimischer Wildschneeball . . . . . —.70

Pflanzen, die im Schatten nicht leiden

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Bei den hier genannten Stauden handelt es sich um Gewächse, die an den vielen ungenutzten schattigen Stellen, die fast jeder Garten aufzuweisen hat, zur Anwendung gelangen können.

Der Gartenschatten bietet viele Chancen für die Entfaltung von Gartenschönheit, ganz besonders aber, wenn wir sorglich die verschiedenen Arten des Schattens unterscheiden, und bei der Fragestellung „Wurzelbedrängung" vom bloßen Schatten trennen. Die Schattenfrage ist und bleibt eine Gartenfrage I. Ranges. Gewächse, denen man es nie zutraut, vermögen im Schatten zu blühen. Die Überwinderkräfte der Pflanze durch Zuchtarbeit oder Gewöhnung sind beständig im Wachsen. Alles steht erst im Beginn, in richtiger Weise in Gartendienst genommen zu werden.

I. Stauden

1 Stück

Aconitum napellus, brusth. 6/7, leuchtend blauer Sturmhut . . —.50
— — **bicolor**, blauweißer Bayerneisenhut . . . . . —.50
Anemone japonica Honorine Jobert, hüfth. 8/10, weiße Japan-anemone; Winterschutz . . . . . —.60
— — **Prinz Heinrich**, karminrote Japananemone . . . . . —.80
— — **rosea**, rosafarbene Japananemone . . . . . —.70
Arisaema triphyllum, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52
Astilbe Arendsii Diamant, hüfth. 6/7, weiße Astilbe . . . . . —.50
— — **Gertrud Brix**, tiefrote Schmuckastilbe . . . . . —.60
— — **Amethyst**, violette Schmuckspiere . . . . . —.50
— — **Hyazinth**, hellfliederlilafarbene Astilbe . . . . . —.50
— **Thunbergii elegans rosea**, rosa Hängerispen . . . . . —.50
Bulbocodium vernum, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 52
Campanula persicifolia, knieh. 6/7, blaue oder weiße Pfirsich-blattglockenblume . . . . . —.40
— — **Moerheimii**, gefüllte schneeweiße Glockenblume . . . . —.60
Chionodoxa, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53
Cimicifuga acerina, hüfth. 7/9, weiße Nierenblattsilberkerze . . —.60
Clematis recta grandiflora, hüfth. 5/6, weiße Staudenwaldrebe . —.50
Corydalis angustifolia u. andere, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53
Cyclamen Atkinsii u. andere, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53
Digitalis ambigua, tischh. 5/6, gelber Fingerhut . . . . . —.30
— **purpurea gloxiniaeflora**, karminrosa Fingerhut . . . . . —.30
— — — **alba**, weißer, dunkelgefleckter Fingerhut . . . . . —.30
Doronicum caucasicum, knieh. 4/5, gelbe Frühlingsmarguerite . —.40
Eranthis hiemalis u. andere, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 53
Erythronium californicum u. andere, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54
Filipendula palmata lobata, tischh. 6/7, schneeweiße Schmuck-spiere . . . . . —.60
— — **rubra**, leuchtend rubinrote Schmuckspiere . . . . . —.70
— **rubra venusta**, mannsh. 7/8, rosafarbene Königsspiere . . . —.60
— **ulmaria fl. pl.**, mannsh. 7/8, weißgefüllte Mandelspiere . . —.50
Fritillaria imperialis, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54
Galanthus cilicicus u. andere, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 54
Gentiana asclepiadea, fußh. 6/9, blauer Schwalbenschwanzenzian —.60
Gillenia trifoliata, knieh. 6/7, weißrosa Dreilappspiere . . . . —.80
Helenium Hoopesii, knieh. 6/7, orangegelbes Schattenhelenium —.40
Hemerocallis, Taglilie in Sorten . . . . . —.40
Hesperis matronalis, tischh. 6/7, weiße oder lila Nachtviole . . —.30
Heuchera brizoides gracillima, knieh. 5/6, zartrosa Purpur-glöckchen . . . . . —.50
— **sanguinea alba**, weiße Glockengehänge . . . . . —.50
— — **Feuerregen**, glühend rotes Purpurglöckchen . . . . . —.50
— — **hybrida**, weiß, rosa und rot gemischt . . . . . —.40
Leucojum aestivum u. andere, s. i. Herbstkatalog (94) S. 55
Mertensia paniculata, knieh. 4/5, hellblaues Perlmutterglöckchen —.50
Monarda didyma magnifica, brusth. 6/7, lachsrosa Indianernessel —.40
— — **splendens**, scharlachrote Indianernessel . . . . . —.50
— — **Sunset**, tief purpurrot . . . . . —.40
Muscari Argeai album u. andere, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 55
Phytolacca decandra, brusth. 6/7, weißblühend, schwarzrote Beerenwalzen . . . . . —.60
Primula acaulis, gn. 3/4 bunte Teppichprimel . . . . . —.50
— **auricula grandiflora**, fußh. 4/5, große Gartenaurikel . . . —.40
— **Bulleesiana**, knieh. 5/6, bunte Etagenprimel . . . . . —.50
— **denticulata**, fußh. 3/4, lavendelblaue Ballprimel . . . . . —.40
— — **alba**, weiße Ballprimel . . . . . —.50
— — **atroviolacea**, dunkelviolette Ballprimel . . . . . —.50
— **elatior**, fußh. 4/5, bunte Gartenstraußprimel . . . . . —.30
— —, in Farben sortiert, rot, gelb, weiß, blau . . . . . —.60
— **florindae**, knieh. 6/8, gelbe Sommerglockenprimel . . . . —.50
— **japonica**, knieh. 5/7, rote oder weiße Etagenprimel . . . . —.50
— **pruhoniciana Marianne**, gn. 4/5, violette Gartenprimel . . . —.60
— — **Mrs. Mc. Gillavry**, großblumig fliederrosa . . . . . —.40
— **Sieboldii**, rosa, weiße oder lila Japanprimel . . . . . —.60
Puschkinia scilloides, s. i. Herbstkatalog (94.) S. 57
Ranunculus acris fl. pl., knieh. 5/6, gefüllt blühend. Goldknöpfchen —.40
Sanguinaria canadensis, s. i. Herbstkatalog (94) S. 57
Saxifraga caespitosa, P. 4/5, rosa, rote oder weiße Polsterstein-brechsorten . . . . . —.40
Scilla bifolia u. andere, s. i. Herbstkatalog (94) S. 57
Thalictrum aquilegifolium, hüfth. 5/6, lila Amselraute . . . —.50
— **minus adiantifolium**, knieh. 6/7, zierlicher Schattenwachser —.50
Trillium erectum u. andere, s. i. Kerbstkatalog (94) S. 57

II. Schattenlilien

		1 Stück
Lilium canadense, hüfth. 6/7, apfelsinenfarbene braunfarbene Hängeglockenlilie		1.25
— — **Hansonii,** hüfth. 6/7, Goldwachslilie		2.50
— — **marhan,** hüfth. 6/7, Amethyst-Wachslilie		7.50
— **martagon,** hüfth. 5/6, karminrosa Türkenbund		—.80
— — **album,** seltener Schneetürkenbund		4.—
— — **Cattaneae,** schwarzpurpurner Türkenbund		6.—
— **regale,** hüfth. 7/8, duftende weißgelbe Königslilie		—.75
— **Willmottiae,** hüfth. 6/7, westchinesischer Türkenbund, brillantrot mit braunen Punkten		2.—

III. Schattengehölze

Berberis verruculosa, wintergrüne Schwefelglockenberberitze		2.—
Buxus arborescens, wildgewachsene Buchsbaumbüsche	40/50	2.—
	70/80	3.—
	90/100	4.—
	100/125	6.—
Calycanthus floridus, echter dunkelbrauner Gewürzstrauch		2.—
Carragana arborescens, gelber Erbsenstrauch		—.70
Chaenomelis japonica, japanische Feuerquitte		—.80
Cornus alba flaviramea, hellgelbrindiger Hartriegel		—.90
— **mascula,** goldgelber Frühlingshartriegel		—.80
— **tatarica sibirica,** Scharlachrinden-Hartriegel		1.—
Corylopsis pauciflora, schwefelgelbe Scheinhasel		2.50
Corylus avellana, grüne Waldhasel		—.75
Daphne mezereum, roter oder weißer Seidelbast		3.—
Exochorda grandiflora, schneeweiße Rosenspiere		1.75
Forsythia intermedia densiflora, hellgelber Frühlingsstrauch		—.90
Fuchsia Riccartonii, rotblauer Blutstropfen		—.50
Hamamelis japonica, gelbrote Winterzaubernuß		4.—
Hydrangea hortensis „Blau", winterharte blaue Hortensie		3.—
— **paniculata grandiflora,** elfenbeinweiße Japanhortensie		—.90
Hypericum calycinum, fußh. 6/7, goldgelbes Schattenhartheu		—.80
Ilex aquifolium, rotbeerige Stechpalme	100/125	7.—
	150/175	15.—
Kerria japonica, gelber Ranunkelstrauch		—.80
— — **plena,** dicht gefüllte Goldbällchen		1.50
Lonicera tatarica, weiß oder rosa Heckenkirsche		—.70
Mahonia aquifolium, gelbblühende blaubeerige Schattenmahonie		—.80
Pernettya mucronata, weiß-, rot-, oder rosafrüchtige Torfmyrthe		2.50
Prunus padus, stark duftende Traubenkirsche		—.80
— **serotina,** späte Traubenkirsche		—.80
— **laurocerasus schipkaensis,** wintergrüner Schattenkirschlorbeer		2.—
Pyracantha coccinea, scharlachbeeriger Feuerdorn		2.—
Rhododendron arboreum, große Strauchalpenrose in rot, weiß, rosa	30/40	3.—
	40/50	4.—
	50/60	6.—
— **catawbiense,** große Farbenalpenrose in weiß, rosa, lila oder rot	30/40	3.—
	40/50	4.—
	50/60	6.—
— **mucronulatum,** rosafarbene Vorfrühlings-Alpenrose		4.—
— **praecox,** großblumige lilarosa Frühlingsalpenrose		4.—
Rhodotypus kerrioides, weißblühende Scheinkerrie		—.70
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere		—.75
Skimmia japonica, immergrün, rote Beerenkeulen		2.50
Stranvaesia Davidiana, wintergrünes Funkenblatt		1.75
Symphoricarpus racemosus, Schattenschneebeere		—.70
Viburnum opulus, weißer Wildschneeball, rote Früchte		—.70
— **rhytidophyllum,** immergrüner Riesenblattschneeball		2.—

IV. Nadelgehölze für Schatten

Juniperus chinensis Pfitzeriana, chinesischer Prachtwacholder	30/40	2.50
	50/60	3.50
	60/80	4.50
Taxus baccata, dunkelgrüne Fruchteibe	100/125	8.—
	125/150	10.—
— — **fastigiata,** echte Säuleneibe	60/70	4.—
	70/90	7.—
	100/125	10.—
Thujopsis dolabrata, Bärlapplebensbaum	100/125	7.50

V. Schatten-Kletterpflanzen

Aristolochia sipho, riesenblättrige Pfeifenwinde	2.50
Evonymus radicans, immergrüne Kletterspindel	—.60
— — **variegata,** weißbunte Kletterspindel	—.60
Hedera helix macrophylla, großblättriger Kletterefeu	1.—
— — **microphylla,** winterharter Kleinblattefeu	1.—
— — **hybrida,** winterharter Burgefeu	2.—
Hydrangea scandens, juniblühende Schattenkletterhortensie	2.—
Jasminum nudiflorum, chinesischer gelber Winterjasmin	1.50
Lonicera Henryi, wintergrünes Klettergeißblatt	1.50
Parthenocissus odoratissima, Duftwein für Vollschattenplätze	2.—

Pflanzen für dumpfen Schatten (also auch für Groß-Stadt-Höfe)

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Es gibt mehr Pflanzen, welche solche Siegerkräfte besitzen, als die meisten Gartenfreunde und Gärtner vermuten und überblicken. Denn in der Natur wird durch den Wald, durch Nadelholz-, Kiefer- und Laubwald den Pflanzen auf immer neue Weise diese Aufgabe gestellt. Einmal verbunden mit Dürre und dichtestem Wurzeldruck, ein andermal mit Feuchtigkeit und Bedrängung durch kleinere Nachbargewächse. Wenn wir nun schon in unseren Gärten, Gärtchen oder Parks oder öffentlichen Anlagen und städtischen Höfen solche dumpfschattigen Plätze nicht vermeiden können, so müßte es uns eigentlich in besonderer Weise reizen, die Siegerkräfte der Pflanzen in dieser Richtung in Dienst zu nehmen und weiter zu erproben und solche anscheinend ungesegneten Plätze nicht im Stich zu lassen, weil dort sonst dem Kräutlein Entmutigung gewissermaßen künstlich Platz und Bedingung geschaffen wird.

I. Stauden

	1 Stück
Actaea spicata rubra, knieh, 6/9, dunkelrote Früchte	1.50
Anchusa myosotidiflora, knieh, 4/5, tiefblaues Kaukasusvergißmeinnicht	—.50
Anemone vitifolia, hüfth, 7/9, winterharte rosa Sommeranemone	—.60
Aruncus silvester, mannsh. 6/7, elfenbeinweiße Geißbartspiere	—.60
Asarum europaeum, gn. 3/4, prächtig auch an trockenster und durchwurzelter Stelle; Anfangs Geduld	—.40
Asperula odorata, gn. 4/5, weißer Waldmeister	—.40
Astilbe sinensis pumila, fußh. 7/9, lilablaue Zwergspiräe	—.60
Astrantia maior, knieh, 6/8, altmodische grünrosa Sterndolde	—.40
Athamantha Matthioli, knieh, 6/8, dunkelgrüne Filigrandolde	—.60
Bergenia cordifolia, fußh. 4/5, große wintergrüne Blattschöpfe	—.50
Campanula grandis, tischh. 6/7, hellblaue Schalenglockenblume	—.40
Cephalaria alpina, mannsh, 6/7, zitronengelbe Giraffenscabiose	—.40
Cimicifuga cordifolia, mannsh, 8/9, crêmeweiße Kandelabersilberkerze	—.60
Convallaria maialis, fußh, 5, echtes Duftmaiglöckchen	
a) Blühkeime allein	—.10
b) Blüh- und Pflanzenkeime gemischt	—.05
Corydalis lutea, fußh. 5/11, gelber Schattenmassenblüher, auch für Plätze vollsten Wurzeldruckes; nur mit Topfballen ansiedeln	—.50
Dicentra spectabilis, hüfth, 4/5, altbekanntes „Tränendes Herz"	—.60
Doronicum pardalianches, knieh, 5/6, robuste gelbe Wildmarguerite	—.40
Epimedium Musschianum, fußh, 4/5, Schneesockelblume	—.60
— — **rubrum,** blutrote Elfenblume	—.60
— **sulphureum,** Schwefelelfenblume	—.60
Eupatorium ageratoides, hüfth. 6/7, schneeweiß, Schattenblüher	—.40
Euphorbia epithymoides, knieh, 4/6, gelbe bulgar. Wolfsmilch	—.60
Fragaria vesca, gn. 5/6, aromatische Walderdbeere	—.05
Geranium ibericum platypetalum, knieh, 5/6, tiefblaues Kaukasusgeranium von großer Leuchtkraft	—.60
Helleborus foetidus, knieh, 3/5, frühblühende Palmblattchristrose, oft auch winterblühend	—.70
— **hybridus,** fußh, 3/5, bunte Frühlingsschneerose	—.70
— **niger grandiflorus,** fußh, 12/3, weiße Schneerose	1.—
Hemerocallis ochroleuca, hüfth, 5/6, zitronengelbe Taglilie	—.40
— **fulva,** hüfth, rötlich-braune Taglilie	—.40
Heracleum lanatum, übermannsh, 6/7, weiße Herkulesstaude	—.50
Horminum pyrenaicum, fußh, 6/7, lilablaues Drachenmaul	—.60
Hosta coerulea atrocoerulea, knieh, 7/8, dunkelviolette Funkie	1.—
— — **aurea,** echte Goldfunkie	—.80
— — **marginata,** breitrandige Schneerandfunkie	—.60
— — **variegata,** goldgrüner Austrieb, später dunkelgrün	—.60
— **plantaginea,** grünblättrige Lilienfunkie	—.40
— **Sieboldiana gigantea,** größte der blausilbernen Funkien	—.60
Iris flavescens, tischh, 5/6, hellgelbe Schattenschwertlilie	—.40
Lamium maculatum, fußh, 4/5, silbermarmorierte Schattennessel	—.30
Lathyrus vernus, fußh, 4/5, violette Frühlingswaldwicke	—.40
Lithospermum purpureo-coeruleum, fußh. 4/5, unverwüstliche Vollschatten-Bodenbedeckungspflanze	—.50
Pachysandra terminalis, fußh, 4/5, wintergrüner Bodenbedecker für vollsten Schatten	—.60
Petasites japonica, knieh, 3/4, großer früher Riesenlattich	—.60
Phlomis viscosa, hüfth, 6/7, große gelbe Riesennessel	—.80
Peltiphyllum peltatum, hüfth. 4/5, rosa Blütendolden, großes Schmucklaub	—.60
Physalis Bunyardii, knieh, scharlachrote Lampionfrüchte	—.30
Podophyllum emodi majus, knie, 4/5, große rosa Schalenblüte zwischen rostbraunsilbernen Schmuckblättern, später tomatenrote Früchte	2.—
Polygonatum giganteum, tischh. 4/5, großer Salomonssiegel	—.80
Polemonium Richardsonii, fußh, 5/6, blaue Himmelsleiter	—.40
Polygonum cuspidatum, mannsh. 9/10, wuchernder weißer Dschungelknöterich	—.40
— **polystachium,** rosaweißer „Herbstflieder"	—.40
— **sacchalinense,** wuchernde Laubschmuckstaude	—.50
Pulmonaria rubra, fußh, 4/5, rotes Lungenkraut	—.40

1 Stück

Rodgersia aesculifolia, brusth, 6/7, elfenbeinweiße Kastanienblattstaude, duftend . . . . . —.70
— **pinnata superba**, rosa Fingerblatt 1.25
Saxifraga caespitosa grandiflora, P. 4/5, weißer Moossteinbrech —.40
— **pedatifida**, P. 5/6, Gabelblatt-Polstersteinbrech . . . . . —.40
— **trifurcata**, P. 5/6, später Schneesteinbrech . . . . . —.40
— **umbrosa**, fußh. 4/5, lichtrosa Schattensteinbrech . . . . . —.40
Sedum hybrida ochroleucum, gn. 5/6, wintergrünes gelbblühendes Resedasedum . . . . . —.25
— **laconicum**, wintergrüner Teppich . . . . . —.25
— **Selskianum**, gn. 5/6, gelbblühendes Schattensedum . . . . —.40
— **spectabile Brillant**, fußh, 8/9, rubinrotes Tellersedum . . . —.50
— **spurium**, Teppichsedum in rosa, rot oder weiß . . . . . —.25
Sempervivum Lamottei, rotgespitzte Schattensteinrose . . . . —.25
Senecio clivorum, hüfth, 7/8, goldgelber Lattichstern . . . . . —.40
Stachys betonica robusta, knieh, 5/6, rosa Riesentaubnessel . . —.40
Symphitum grandiflorum, fußh. 5/6, gelbe Schattenwiesenglocke —.50
Telekia speciosa, mannsh, 7/8, gelber Riesenalant . . . . . —.60
Tellima grandiflora, knieh, 6/7, prachtvoller Bodengrüner . . —.40
Tiarella cordifolia, fußh, 5/6, weißblühendes Schattenherzblatt —.50
Uvularia grandiflora, fußh, 4/5, gelbe Trauerglocke . . . . . 1.—
Vinca maior, knieh. 4/5, großes grünes Schattenimmergrün . . —.40
— — **variegata**, weißbuntlaubig, große blaue Blumen . . . —.50
— **minor**, gn. 4/5, blaues Zwergimmergrün . . . . . —.30
— — **alba**, schneeweißes Immergrün . . . . . —.50
— — **rubra**, purpurrotes Immergrün . . . . . —.40
Viola canadensis, fußh. 5/9, wucherndes Sommerveilchen . . . —.80
— **odorata albiflora**, gn. 4/5, weißes Duftveilchen . . . . . —.30
— — **Königin Charlotte**, blaues Duftveilchen . . . . . —.30
— **papilionacea**, blaues Pfingstveilchen . . . . . —.25
Waldsteinia geoides, fußh. 4/5, goldgelber Schattenblüher . . —.40

II. Schmuckgräser für tiefen Schatten

Carex japonica, fußh., immergrüne Japansegge . . . . . —.60
— **latifolia**, breitblättrige Hirschzungensegge . . . . . —.40
Panicum clandestianum, hüfth. 7/8, braunblühende Bambushirse —.50
Phalaris arundinacea picta, knieh., Goldflammenbandgras . . —.25
— — **variegata**, weißbuntes Bandgras . . . . . —.25
Luzula silvatica, knieh. 5/6, immergrüne Breitblattmarbel . . —.40

III. Farne für vollen Schatten

Adiantum pedatum, knieh., Hufeisenfarn . . . . . 1.—
Athyrium felix femina, knieh., Streifenfarn . . . . . —.50
Dryopteris filix masculinum, knieh., Schildfarn . . . . . —.50
Matteucia strutiopteris, tischh., maiengrüner Becherfarn . . . —.60
Osmunda regalis, tischh., Königsfarn 1.25
Phyllitis scolopendrium, fußh., Hirschzungenfarn . . . . . —.60
Polystichum angulare proliferum, knieh., Wedelfarn . . . . . —.70

Bodenteppiche und Rasenersatz im Schatten

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Eigentlich sollten ja kahle Flächen und Böschungen in Gärten und Anlagen nirgends geduldet werden. Sie entstehen auch nur bei künstlichen und falschen Pflanzungen mit falschen Gehölzen, während erfreuliche Bodendecken in richtig gepflanzter und gewählter Umgebung leicht und dauerhaft gedeihen. Möchten recht viele Gartenfreunde die schon bestehenden großen und sicheren Erfahrungen weiter bereichern helfen, denn dies alles ist noch im Fluß: Pflanzenarten, denen man bestimmte Leistungen nie zutraute, beschenkten uns plötzlich mit Abarten und Variationen, welche die ungewohntesten Kräfte entfalten. Wie prachtvoll tut Sedum Selskianum in starkem Schatten mit; wieviel Trockenheit verträgt das Veilchen in seinen härtesten und stärksten Sorten auch bei vollsonnigem Platze; wie sauber und erfreulich bleiben Bodenteppiche rankenloser Walderdbeeren.

Viele der hier genannten Schattenbodengrüner können sinngemäß auch in die Gruppe der Gewächse für dumpfen Schatten hineingestellt werden.

Asarum europaeum, gn. 3/4 ●, prächtigster Bodengrüner für trockenste u. durchwurzelte Trockenplätze; Anfangs Geduld —.40
Asperula odorata, gn. 4/5 ●, bekannter großblumiger weißer Waldmeister . . . . . —.40
Azorella trifurcata, ●, wintergrüner Sumpfbalsam, dichtestes Polster auch am sonnigen Platz . . . . . —.60
Bergenia cordifolia, fußh. 4/5 ●, große wintergrüne Blattschöpfe —.50
Blechnum spicant, ●, wintergrüner Rippenfarn . . . . . —.50
Carex latifolia, ●, fußhohe breitblättrige Hirschzungensegge . —.40
Corydalis lutea, fußh. 5/11 ●, dankbarer gelber Schattenmassenblüher, auch für Plätze vollen Wurzeldruckes; nur mit Topfballen ansiedeln . . . . . —.50
Cotula squalida, P. 6/7, braungrünes dichtes Polster . . . . —.40
Festuca scoparia, ●, dunkelgrünes Bärenfellgras auch für dunklen Schatten . . . . . —.50
Fragaria vesca, gn. 5/6 ●, heimische aromatische Walderdbeere, stark rankender Bodengrüner für Schatten . . . . —.05

1 Stück

Heuchera brizoides gracillima, knieh. 5/6 ●, rosa Purpurglöckchen . . . . . —.50
— **sanguinea alba,** weiße Glockengehänge . . . . . —.50
— — **Feuerregen,** glühend rot . . . . . —.50
— — **hybrida,** weiß rosa und rot gemischt . . . . . —.40
— — **Pink Delight,** frisches leuchtendes Rosa . . . . . —.80
— **tiarelloides,** hellrosa, silber marmoriertes Laub . . . . . —.50
Lithospermum purpureum coeruleum, fußh. 4/5 ●, unverwüstliche Trockenheit-, Sonnen- und Vollschattenbodenbedekkungspflanze . . . . . —.50
Luzula silvatica, knieh. 5/6 ●, immergrüne Breitblattmarbel . —.40
Omphalodes verna, gn. 3/4 ●, enzianblaues Gedenkemein . . . —.30
Pachysandra terminalis, fußh. 4/5 ●, wintergrüner Bodenbedecker für volle Sonne oder tiefen Schatten, für feuchte oder trockene Plätze, ein unverwüstlicher Gartenschatz, zum Einwachsen Zeit lassen . . . . . —.60
Phyllitis scolopendrium, ●, wintergrüne Hirschzunge . . . . —.60
Primula Juliae, P. 3/4 ◑, weinrote Teppichprimel . . . . . —.40
Pulmonaria rubra, fußh. 4/5 ●, rot blühendes Lungenkraut, kräftiges Laub, guter Schattenbodengrüner . . . . . —.40
Saxifraga caespitosa Buchengrün, P. 4/5 ◑, maiengrünes Polster schon im März . . . . . —.40
— — **grdfl.,** weißer Moossteinbrech für vollschattige Plätze . . —.40
— — **Sternbergii,** kräftiges Polster, weißblühend . . . . . —.50
— **Kingiana,** P. 4/5, rotgrünes dichtes Moos . . . . . —.40
— **muscoides,** weißer Teppichsteinbrech . . . . . —.30
— **pedatifida,** P. 5/6, Gabelblattpolstersteinbrech . . . . . —.40
— **trifurcata,** später Schneesteinbrech . . . . . —.40
— **umbrosa,** fußh. 5/6, lichtrosa Schattensteinbrech, sogenanntes „Porzellanblümchen", prächtig auch für Einfassungen . . . —.40
Sedum hybridum ochroleucum, gn. 6/7 ◑, wintergrüner Teppich, Blüte goldgelb mit roten Spelzen . . . . . —.25
— **laconicum,** wintergrüner Teppich, weißrosa Blütenschleier . —.25
— **spurium,** rosaweißes Teppichsedum . . . . . —.25
— — **album superbum,** schneeweiße Neuheit . . . . . —.50
— — **ibericum,** niedrigster rosa Teppich . . . . . —.25
— — **samoneum,** leuchtend lachsrosa . . . . . —.50
— — **Schorbusser Blut,** winterhärtestes dunkelstes rubinrotes Teppichsedum . . . . . —.50
— **Selskianum,** gelbblühendes Schattensedum . . . . . —.40
Sempervivum Lamottei, ◑, rot gespitzte Schattensteinrose . . —.25
Tellima grandiflora, knieh. 6/7 ●, prachtvoller Bodengrüner für tiefen Schatten . . . . . —.40
Tiarella cordifolia, fußh. 5/6 ●, prachtvoller Schattenbodengrüner mit Dickichten crêmeweißer Silberkerzen . . . . . —.50
Vinca maior, knieh. 4/5 ●, großes grünes Schattenimmergrün . —.40
— — **fol. var.,** weißbuntlaubig, große blaue Blumen, reizvoll zur Aufhellung schattendunkler Plätze . . . . . —.50
— **minor,** gn. 4/5, blaues Immergrün . . . . . —.30
— — **alba,** schneeweißes Immergrün . . . . . —.50
— — **rubra,** purpurrotes Immergrün . . . . . —.40
Viola odorata albiflora, gn. 4/5 ●, weißes Duftveilchen . . . —.30
— — **Königin Charlotte,** violettblaues Duftveilchen . . . . . —.30
— **papilionacea,** blaues Pfingstveilchen für tiefsten Schatten . —.25
Waldsteinia sibirica, gn. 4/5 ●, gelber dichtflächiger Bodenranker . . . . . —.50

Klassische Garten-Farne

Das alphabetische Farnsortiment suche unter Laubschmuckstauden, Seite 56 und Waldstauden Seite 66.

Schmuckgräser

Die Gräser erscheinen hier nicht in einer Sonderliste, sondern wurden unter Steingartenstauden, Stauden für brandige Böschungen, silberblaue und silbergraue Gartenschätze, Heidegartenstauden, Trokkenstrauß-Stauden, Solitär- und Mammutstauden, Ufer- und Waldstauden sinngemäß eingeordnet.

Freilandkakteen

Alphabetisches Gesamtsortiment, Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung und Erklärungen zum Katalogtext suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, Seite 45.

Andere winterharte Sukkulenten

Diese nordischen Ausläufer des Dickblattpflanzenreiches sollte man oft aus vielen Gründen örtlich zusammenfassen. In großer Springprozession auf- und absteigender „Mode"-Zeiten nähern sich die Garten- und Pflanzenfreunde immer mehr den unendlichen Schönheiten des großen Sukkulentenreiches. Abflauende Zeiten der Kakteen-„Mode" holen zu neuen Schlägen für die Zukunft aus. Diese abgrundtiefe Fremdheit und Schönheit wächst natürlich auch uns in all unseren **winterharten** Staudensukkulenten immer mehr ans Herz. In seinen höchsten und feinsten Schönheitsbezirken, nämlich ganz besonderen Sempervivum- und Sedum-Sorten, ist es noch viel zu wenig Gartenfreunden bekannt. Daher hat auch der Gesamtbegriff „Winterharte Sukkulenten" noch lange nicht den ihm gebührenden Klang.

Opuntia, in Arten und Formen, s. i. 94. Bestellkatalog Seite 45
Sedum in Arten in Sorten, s. i. 94. Bestellkatalog Seite 39
Sempervivum in Arten und Sorten s. i. 94. Bestellkatalog Seite 39

Halbstauden

Alphabetisches Gesamtsortiment, Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Erklärungen zum Katalogtext suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, Seite 47—48.

Erdorchideen für Gärten

Alphabetisches Gesamtsortiment, Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen und Erklärungen zum Katalogtext suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, Seite 45—47.

Frühlingsblumenzwiebeln

Alphabetisches Gesamtsortiment, Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung und Erklärungen zum Katalogtext suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, die Ihnen im Herbst zuging (falls nicht mehr vorhanden, bitte neu anfordern), Seite 51—61.

Pflanzung nur im Herbst.

Blumenzwiebeln von Sommer bis Herbst

Alphabetisches Gesamtsortiment, nach Blütezeitgruppen geordnet, Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Erklärungen zum Katalogtext suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, Seite 61—63.

Pflanzung im Hochsommer.

Moderne Gartenlilien

Alphabetisches Gesamtsortiment, nach Eigenheiten gruppiert, suche im grauen Sonderangebot dieses Frühlings oder im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, Seite 63—64.

Dahlien

Alphabetisches Gesamtsortiment, nach Blütenformgruppen aufgeteilt, suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, der Ihnen im Herbst zuging (falls nicht mehr vorhanden, bitte neu anfordern), Seite 65—67.

Pflanzung nur April-Juni.

Gladiolen

Alphabetisches Gesamtsortiment, nach Blütezeitgruppen aufgeteilt, suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, Seite 67—69.

Pflanzung nur im April-Juni.

Montbretien

Alphabetisches Gesamtsortiment suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, Seite 69.

Pflanzung nur im April-Juni.

Blumenzwiebel-Besonderheiten

Alphabetisches Gesamtsortiment, Versand- und Pflanzzeiten, Behandlungsanweisung, suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, Seite 65.

Pflanzung nur im Frühling.

Ausgesprochene Blütenschmuckgehölze

(Beachte auch die nächste Gruppe)

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

	1 Stück
Berberis Caroli hoanghensis, 3/4 ⅋, graziöse grünlaubige Rispen, zierliche gelbe Trauben	2.—
Buddleia Davidii Jle de France, 7/9 ⅋, dunkelvioletter Fliederspeer	3.—
— **variabilis nanhoensis,** niedriger Fliederspeer	1.—
— — **Aurora,** lachsrote Quitte	1.—
— — **Baltzii,** großblumig, karminrosa	1.50
— — **Gaujardii,** großblumig, purpurrot	1.—
— — — **nivalis,** schneeweiße Quitte	1.25
— — **nivea coccinea,** innen weiß, außen rötlich	1.25
Chionanthus virginica, 4/5 ⅋, echter Schneeflockenbaum	3.—
Davidia involucrata, 6/7 ⅋, weißer Taubenstrauch	4.—
Desmodium penduliflorum, 6/9 ⅋, lila Fesselhülse	2.50
Deutzia crenata magnifica, 5/6 ⅋, gefüllte weiße Nelkendeutzie	—.70
— — **rosea plena,** rosa gefüllte Deutzie	—.70
— **Vilmoriniana,** große einfache weiße Blüten	—.80
Diervillea hybr. Eva Rathke, 6/8 ⅋, dunkelrote Weigelie	1.50
— — **Gustave Malet,** großblumig karminrosa	—.90
Exochorda Giraldii, 3/4 ●, langtraubige weiße Rosenspiere	2.—
Forsythia intermedia densiflora, 3/4 ⅋, hellgelber Frühlingsstrauch	—.90
— **suspensa Sieboldii,** goldgelbe Hängeruten	—.90
Fraxinus ornus, 4/5 ●, weißrispige Blütenesche	2.—
Halesia tetraptera, 4/5, Maiglöckchenbaum mit weißen Schnurglocken	2.—

	1 Stück
Hibiscus syriacus coelestis, 6/9 ⚑, schieferlila Baummalve	1.75
— — **grandiflorus superbus,** weiß mit rosa	1.75
— — **Rubin,** rubinrot	1.75
— — **Snowdrift,** schneeweiß mit roter Kehle	1.75
— — **totus albus,** schneeweiß	1.75
Holodiscus discolor, 6/7 ⚑, crêmeweiße Traubenspiere	—.90
Hydrangea arborescens grandiflora, 7/9 ●, weiße Schattenhortensie	1.25
— **hortensis „Blau",** winterharte blaue Hortensie	3.—
— **paniculata grandiflora,** elfenbeinweiße Japanhortensie	—.90
— **Sargentiana,** großlaubig, silberlila, weiße Teller	1.50
Kerria japonica, 5/8 ●, gelber Ranunkelstrauch	—.80
— — **plena,** dicht gefüllter Ranunkelstrauch	1.50
Koelreuteria paniculata, sommerblühender Goldrispenbaum	2.50
Laburnum vulgare, 5/6 ⚑, heimischer Goldregen	1.—
— — **Vossii,** langrispige Prachtart	2.—
— — **Watereri,** langrispiger Prachtgoldregen	2.—
Lonicera Ledebourii, 5/7 ●, gelbrotbraune Heckenkirsche	—.70
— **tatarica,** weiße oder rosa Heckenkirsche	—.70
Magnolia Kobus, 5/6 ⚑, schneeweiße Sternblütenmagnolie	6.—
— **hybrida rosea,** duftende großblumige weißrosa Magnolie	
60/80	7.50
80/100	12.50
Paeonia arborea 100/120	20.—
a) einfachblühende	
— **arborea Colorado,** 5/6 ⚑, schneeweiß mit goldgelben Pollen	5.—
— — **Dakota,** kräftig karminrosa	5.—
— — **Aetna,** leuchtendes feuriges Rot	5.—
— — **Illinois,** tief karminrot	5.—
— — **Nebrasca,** zartrosa	5.—
— — **Orkus,** schwarzrot mit goldgelben Staubfäden	5.—
— — **Pennsylvania,** lachsrot mit rosa	5.—
b) gefülltblühende	
— — **De Beugny,** weiß mit violett	5.—
— — **Jeane d'Arc,** zart lachsrosa	5.—
— — **Königin Elisabeth,** frisches Rosenrosa	5.—
— — **Souvenir de Ducher,** tiefrotviolett	5.—
Philadelphus coronarius, 6/7 ⚑, rahmweißer Duftjasmin	—.70
— **latifolius,** großblättriger Fruchtjasmin	—.70
— **Lemoinei Norma,** rahmweiße Prachtblüten	—.80
— **virginalis,** dichtgefüllter Duftjasmin	—.90
Pirus floribunda, 4/5 ⚑, überreich rosablühender Schmuckapfel	2.—
— **Scheideckeri,** halbgefüllter rosenfarbener Schmuckapfel	2.—
Prunus avium plena, 4/5, gefüllte schneeweiße Kirsche	3.—
— **glandulosa alba plena,** weißgefüllte Zwergmandel	1.50
— — **chinensis,** rosa gefüllte Zwergmandel	1.50
— **serrulata hisakura,** rosa gefüllte japanische Zierkirsche	2.—
— **subhirtella autumnalis,** zartweißrosafarbene Herbstblütenkirsche	4.—
— **triloba fl. pl.,** rosa „Mandelbäumchen" Busch	1.25
Hochstamm	3.—
— **yedoensis,** japanische Schmuckkirsche	3.—
Pterostyrax hispida, 5/6, schneefallartig blühender Storax	2.—
Rhododendron	
I. Gruppe: Azaleen ⚑	
— **mollis hybrida,** in Farben rosa, orangerot, hellrot, karminrot, gelb, violett, weiß, blutrot 30/40	2.50
40/50	3.50
— **mollis sinensis,** in rosa, orange, gelb, rot 30/40	3.—
40/50	4.—
— **odorata,** weiße Duftazalee 30/40	3.—
40/50	4.—
— **pontica,** in gelb, rot, weiß, orange, rosa 30/40	3.—
40/50	4.—
— **Schlippenbachii,** rosa Blüten, orangegelbe Herbstfärbung 40/50	3.—
— **Vaseyi,** apfelblüten-rosa 50/60	3.—
II. Gruppe: Alpenrosen:	
— **arboreum hybrida,** in rot, weiß, karmin, rosa 30/40	3.—
40/50	4.—
50/60	6.—
— **catawbiense,** in weiß, rosa, lila, rot, violett 30/40	3.—
40/50	4.—
50/60	6.—
— **oreodoxum hybridum,** frühe großblumige rosa Alpenveilchen 80/100	9.—
Salix Medemii, 3/4, frühe Riesenkätzenweide	—.90
Sophora japonica, 7/8, gelblichweißblühender japanischer Schotenbaum	1.50
Spiraea arguta, 4/5 ●, Schneespiere	—.90
— **Nobleana,** karminrote Tellerspiere	—.80
— **van Houttei,** schneeweiße vieldoldige Spiere	—.70
— **Watsoniana,** karminroter Frühsommerblüher	—.80
Syringa	
I. Wildfliederarten:	
— **persica, 5/6** ●, fliederfarbener persischer Flieder	1.50
— **rothomagensis,** chinesischer Flieder	1.50
II. Einfachblühender großer Gartenflieder	
— **vulgaris Andenken an Ludwig Späth,** tief violettrot	
— — **Königin Luise,** Schneeflieder	
— — **macrostachya,** zart hellrosa	

1 Stück

III. Gefülltblühender Flieder:

— — **Charles Joly**, dunkelrot
— — **Michel Buchner**, blaßlila, rötliche Knospen
— — **Mrs. Ellen Willmott**, schneeweiß
Alle Sorten

a) Büsche mit 5/8 Trieben 1.50
b) Hochstämme 4.—

Tamarix tetrandra, 5/6, rosa Frühlingstamariske . . . . . —.80
Viburnum opulus sterile, 5/6 ●, bekannter weißgrüner echter Schneeball . . . . . —.90
— **tomentosum Mariesii**, lange Perlenschnüre schneeweißer Tellerdolden, fallschirmartig abgespreizt 2.50
— — **sterile**, schneeweißer, anders als „opulus" gearteter Schneeball : : 1.50

Wichtige höhere Beerenschmuckgehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Die Schmuckwirkungen der Früchte an den edelsten Beerenschmuckgehölzen überdauern Blütenwirkungen um Monate. Wenn also die Gesamtmasse der Freude, die man während so langer Sommer- und Herbstzeiten immer wieder am Beerenschmuck eines Gehölzes hat, zusammenzählen würde, so käme eine Freudenmasse zustande, die in einem ganz unerwarteten Gesamtverhältnis zu Blütenfreuden steht. Dazu kommt die große außerordentliche Anspruchslosigkeit, die unbekümmerte wildnishafte Schönheit, der wirkungsvolle Zusammenklang mit Laubfärbungen oder Nebelstimmungen, und schließlich die verhältnißmäßige Wucht der ganzen Farbenwirkungen alter Strauchexemplare, die sie zu so wichtigen Mittlern zwischen größeren Bäumen und kleineren Pflanzenleben macht.

a) Laubgehölz-Beerenträger

Amelanchier canadensis, ◑, weißblühend, schwarzrote Früchte 2.—
Aronia arbutifolia, ●, blutrotfrüchtige Zwergvogelbeere . . . —.80
Berberis actinacantha, schwarzrotblaufrüchtiger Strahlendorn . 2.—
— **aggregata**, Feuersauerdorn 1.25
— **vulgaris atropurpurea**, große Blutbuchenberberitze mit gelben Blüten und roten Früchten . . . . . —.80
— **Wilsonae**, Karminbeeren-Sauerdorn . . . . . 2.—
Chaenomelis japonica Columbia, ●, wohlriechende große Früchte 1.50
— **Maulei**, fruchttragende Feuerquitte . . . . . —.80
Citrus frifoliata, ◑, zartduftende gelbfrüchtige Zitrone . . . 2.50
Cornus mascula, ●, goldgelber, rotfrüchtiger Frühlingshartriegel . . . . . —.80
Cotoneaster apiculata, hellrotbeerige Felsenmispel . . . . . —.90
— **divaricata**, graziöse Scharlachbeerenmispel . . . . . —.70
— **salicifolia floccosa**, rottraubige Hängebeerenmispel . . . . 2.—
Crataegus coccinea, ◑, Scharlachdorn mit kirschgroßen Früchten 1.—
Decaisnea Fargesii, ◑, interessantes Blauschotengewächs . . 2.—
Evonymus alata, ◑, Korkspindel, leuchtende Herbstfarbe, interessanter Rindenschmuck, rote Früchte 1.50
— **europaea**, karminrotes Pfaffenhütchen . . . . . —.70
Hippophaes rhamnoides, silberlaubiger Stranddorn mit orangeroten bis zum Frühjahr über apfelsinengelb zu elfenbeinweiß verfärbenden Beeren; stets ein Ehepaar setzen, da zweihäusig und der schmückende Fruchtansatz sonst fehlt . . —.80
Ilex aquifolium, ●, immergrüne korallenbeerige Stechpalme
100/125 cm 7.—
150/175 cm 15.—
Lonicera tatarica, ●, weiße oder rosa Heckenkirsche mit roten Beeren . . . . . —.70
Myrica cerifera, silberbeeriger Gagelstrauch 1.25
Pirus baccata, ◑, rosablühender Zierapfel, orangegelbe Früchte 2.—
— **purpurea**, Purpurapfel, dunkelrote Blüten und Früchte . . 2.—
— **malus Rote Kirsch**, rotfrüchtiger Kirschapfel 2.50
— — **Gelbe Kirsch**, goldgelber Kirschapfel 2.50
Prunus laurocerasus schipkaensis, ●, wintergrüner winterharter weißblütiger blaubeeriger Kirschlorbeer . . . . . 2.—
— **serotina**, späte Traubenkirsche rotblaufrüchtig . . . . . —.80
— **spinosa**, echter blaufrüchtiger, weißblühender Schlehdorn . —.80
Pyracantha coccinea, ●, wintergrüner scharlachbeeriger Feuerdorn . . . . . 2.—
— — **praecox**, Feuerdorn, der schon früh im Sommer die Beeren färbt . . . . . 3.—
— **flava**, seltener gelbfrüchtiger Feuerdorn . . . . . 3.—
Rhodotypus kerrioides, ●, weiße Scheinkerrie, schwarze Beeren —.70
Rosa Hugonis, gelbe rotfrüchtige Mairose . . . . . 1.—
— **microphylla**, einfachblühend, bleirosa, grüne Igelfrüchte . . —.70
— **Moyesii**, braunrotblühend, orange Flaschenfrüchte . . . . —.70
— **omeiensis pteracantha**, weiße Mairose mit interessanten breiten roten Stacheln und roten Früchten . . . . . —.70
— **pimpinellifolia**, weißgelbe Mairose, lackschwarze Früchte . —.70
— **rugosa**, großfrüchtige Hagebuttenrose . . . . . —.70
Sorbus aucuparia, ◑, rotbeerige Eberesche . . . . . 1.—
Sambucus canadensis maxima, ●, weiße Riesenschirmdolden, rotschwarze Früchte 1.25
— **nigra**, echter schwarzbeeriger Holunder . . . . . —.75
— — **glauca**, blaubeeriger Holunder 1.50
— — **leucocarpa**, Elfenbeinfrucht-Holunder . . . . . 1.—
— — **racemosa**, rotbeeriger Korallenholunder . . . . . —.70

	1 Stück
Symphoricarpus orbiculatus, ●, Korallenschneebeere	—.70
— **racemosus,** weiße Schattenschneebeere	—.70
Symplocos crataegoides, ◑, Saphir-Beere, Rechenblume	1.25
Viburnum lantana, ◑, weißer Schneeball, erst rot, dann schwarzbeerig	—.70
— **opulus,** elfenbeinfarbige Tafelblüten, scharlachrote Beeren	—.70

b) Nadelgehölz-Beerenträger

Juniperus communis, ◑, wilder Heidewacholder mit blauen Beeren	40/50	3.—
	60/80	3.50
— **virginiana glauca,** ◑, Blausilber-Wacholder mit silberblauen Früchten	40/60	5.—
	80/100	7.—
Taxus baccata, ●, bekannte dunkelgrüne rotbeer. Eibe	100/125	8.—
— — **lutea,** Goldfruchteibe	100/125	8.—
— — **fastigiata,** rotbeerige Säuleneibe	60/70	4.—
	80/90	7.—
— — — **aurea,** Goldsäuleneibe	60/70	5.—

c) Kletterpflanzen-Beerenträger

Celastrus orbicularis, ◑, orangerotbeeriger Baumwürger	1.—
Hedera helix hybrida, ●, winterharter Burgefeu mit blauen Beeren	2.—
Lonicera caprifolium praecox, ◑, gelbrosa Duftgeißblatt mit Schalen roter Früchte	1.50
Parthenocissus Coignetiae, ◑, blautraubiger Schmuckwein	2.—
— **cordata,** seltsam grünblau-rote Fruchtgehänge	2.—
— **quinquefolia,** „wilder Wein" mit rotem Herbstlaub und blauen Beeren	—.70

Ausgesprochene Laubschmuckgehölze

Sparsam angewandt sind goldgelbe, silbergraue, rotbraune, graugrüne Farbentöne großer und kleiner Gehölze völlig unersetzlich im Garten. Sie leisten uns Farben- und Vermittlungsdienste, durch die wir manche andere Farbe überhaupt erst voll ausschöpfen können. Auch benehmen sie dem spätsommerlichen und herbstlichen Garten in seinen Laubwirkungen gewisse vorzeitige Nebentöne herbstlichen Ermüdens. Und im Zusammenklang der Gehölzfarben mit denen des Himmels und der Wolken spielen sie ungefeierte Rollen.

Acer laetum aurea, ◑, leuchtender Goldahorn	2.—
— **negundo odessana,** goldfarbiger Eschenahorn	2.50
— **platanoides Drummondii,** Silberrand-Ahorn	2.—
— — **Reitenbachii,** großer Blutbuchenahorn	2.—
— **pseudo-platanus Leopoldii,** Marmorblatt-Ahorn	1.50
Amygdalus persica New Purple Leaved, rotlaubiger Pfirsich	2.50
Berberis vulgaris atropurpurea, große Blutberberitze	—.80
Catalpa bignonioides aurea, seltener Goldtrompetenbaum	4.—
— **Kaempferi atropurpurea,** dunkelrotlaubiger Trompetenbaum	3.—
Corylus avellana atropurpurea, ◑, große Bluthasel	2.25
Cotinus coggygria atropurpurea, braunrotlaubiger Perückenstrauch	2.50
Diervillea florida purpurea, braunlaubige Purpurweigelie	1.25
Enkianthus campanulatus, herbstfärbende Prachtglocke	2.—
Fagus silvatica atropurpurea, Blutbuche	3.—
Fraxinus excelsior aurea, Goldesche	2.—
Liquidambar styraciflua, herbstfärbender Amberbaum	3.—
Liriodendron tulipifera, seltsames Laub, gelbe Herbstfärbung, gelbgrünbunte Tulpenblüten	4.—
Magnolia hypoleuca, Gummibaumblatt-Magnolie	9.—
Parrotia persica, prächtige Herbstfärbung	2.50
Paulownia imperialis, riesenblättriger Blaurispenbaum	2.—
Prunus cerasifera Pissardii, weißblühende Blutpflaume	1.50
— — **Spaethiana,** später blühende Blutpflaume	1.75
— **spinosa purpurea,** Purpurschlehdorn	1.50
Quercus pedunculata concordia, Goldeiche	6.—
— **coccinea,** winterliches feurigbraunes Laub	4.—
— **rubra,** Scharlacheiche, flammende Herbstfärbung	1.50
Rhus typhina, Hirschkolbensumach mit prächtiger Herbstfärbung	1.50
— — **laciniata,** geschlitztblättriger Essigbaum	1.50
Sambucus racemosa aurea, ●, echter Goldholunder	1.—

Wintergrüne Laubgehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Die derben, unverwüstlichen, leicht wachsenden immergrünen Laubgehölze sind nie hoch genug im Garten einzuschätzen. Ihre Zahl ist sehr gering. Ihre Gartenzukunft sehr groß. Auch wächst die Fülle langsam durch neue Einführung und Züchtungsarbeiten. Sie sind auch sehr wichtige Gegenspieler der Nadelgehölze.

Andromeda floribunda, 4/5 ◑, elfenbeinweiß blühende Lavendelweide	40/50	4.—
— **japonica,** japanische Lavendelheide	40/50	3.—
Berberis Julianae, ◑, große wintergrüne Berberitze		1.50
— **stenophylla,** wintergrüner Goldglockensauerdorn		2.—
— — **autumnalis,** herbstblühender Glockensauerdorn		3.—

Laubgehölze

		1 Stück
Buxus arborescens, ●, wilde Buchsbaumbüsche . . .	40/50	2.—
	70/80	3.—
	90/100	4.—
Cotoneaster salicifolia flocosa, ◑, rottraubige, wintergrüne Hängebeerenmispel		2.—
Ilex aquifolium, ●, immergrüne Stechpalme	100/125	7.—
Myrica cerifera, silberbeeriger wintergrüner Gagelstrauch . .		1.25
Prunus laurocerasus, ●, weißblühender wintergrüner Kirschlorbeer		2.—
— — **schipkaensis,** wintergrüner, winterharter Kirschlorbeer .		2.—
— **lusitanica,** wintergrüner portugiesischer Lorbeer		2.—
Pyracantha coccinea, ●, scharlachbeeriger Feuerdorn		2.—
Quercus austriaca sempervirens, wintergrüne Eiche		5.—
Rhododendron arboreum u. **catawbiense** in Farbensorten	30/40	3.—
	40/50	4.—
	50/60	5.—
Stranvaesia Davidiana, ●, wintergrünes Funkenblatt		1.75
Viburnum Burkwoodii, ◑, wintergrüner Vorfrühlings-Duftschneeball		5.—
— **rhytidophyllum,** immergrüner Riesenblattschneeball .	50/70	2.—

Schöne Rinden und Zweige

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Der Winter ist lang, das Leben ist kurz, und unser Auge im Winter sehr geneigt, jedes Stückchen Schönheitsnahrung aufzugreifen und dem Winter hoch und dankbar anzurechnen. Weiche Ermunterungskräfte warten da unbenutzt und unausgeschöpft in so vielen Gesträuchen und kleineren Bäumen, und wie oft wird die ganze Einzelschönheit erst durch wohlberechnete Zusammenpflanzungen entbunden; wie Scharlachriegel neben einem kleinen weißstämmigen Birkenkuschel oder kupferfarbene Weidengesträuche neben blaugrünem Wacholder.

Acer rufinerve, silbergestreifter Rindenahorn	1.50
Berberis dictiophylla albicaulis, Schneerindensauerdorn . . .	2.—
Betula papyrifera, blendend weiße Borke	2.50
— **verrucosa tristis,** Pendelweißbirke	2.50
Cornus alba flaviramea, ●, hellgelber Rindenhartriegel . . .	—.90
— **tatarica sibirica,** Scharlachrinden-Hartriegel	1.—
Corylus avellana contorta, seltsame Schlangennuß	4.—
Crataegus crus-galli, braunrotfrüchtiger Hahnendorn	1.50
Evonymus alata, Korkspindel mit interessantem Rindenschmuck	1.50
Rubus Giraldianus, Schneerindenbrombeere	2.50
Salix contorta, seltene Schlangenweide	1.50
— **purpurea,** Rotrindenweide	1.25

Frühgrüner unter den Klein- und Großsträuchern

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Schon im März und frühem April können wir die Nachbarschaft unserer Vorfrühlingsbeete zu grünen Oasen machen, die inmitten der noch winterkahlen anderen Gehölzwelt weithin auffallen. Merkwürdigerweise macht man auch hier wieder keinen Gebrauch von diesen wartenden Willigkeiten der Natur, weil alle Gartenfreunde denken, daß die Gärtner ihnen diese Schätze doch längst gebracht und gepflanzt hätten, wenn solche erstaunlichen Abkürzungsmöglichkeiten der Wartezeiten vor dem ersten Grün überhaupt beständen. Auch Gehölzarten, die sonst gar nicht früh grünen, liefern hier plötzlich frühest grünende Abarten.

Acer insigne, Vorfrühlingsahorn	1.50
Betula japonica mandschurica, japanische Frühbirke	2.50
Carragana arborescens, frühtreibender Erbsenstrauch	—.70
Cercidiphyllum japonicum, frühtreibendes Judasbaumblatt . .	1.50
Exochorda grandiflora, frühgrünender Perlstrauch	1.75
Lonicera tatarica, frühgrünes Geißblatt	—.70
— **Purpusii,** Vorfrühlingsgeißblatt	—.90
Paeonia arborea, früh austreibende Baumpaeonie	5.—
Pirus baccata mandschurica, frühtreibender Schmuckapfel . .	2.—
Populus Simonii, duftende Vorfrühlingspappel	1.50
Prunus padus communata, frühe Traubenkirsche	2.—
— **cerasifera Pissardii,** Blutpflaume	1.50
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere	—.75
— **orientale,** frühestgrünende Duftjohannisbeere	1.50
Salix alba vitellina pendula, Trauerweide	1.50
— **Miyabeana,** früheste Weide	2.—
Sambucus racemosa, Korallenholunder	—.70
— **nigra,** schwarzer Holunder	—.75
Sorbaria Aitchisonii, im März grünender Strauch	1.25
Spiraea arguta, frühgrünende Spiere	—.90
Syringa vulgaris, früh austreibender Flieder	1.50
Viburnum alnifolium praecox, frühtreibender Schneeball . . .	2.—

Kleinbäume für kleine Gärten

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Diese wichtige vernachlässigte Pflanzengattung wird unzählige Gärten von kleinen Ausmaßen vor der Störung durch zu große mit den Wurzeln weit umhergreifende Bäume bewahren. Es ist absolut kein Mangel an kleineren Hausbäumen für kleinere Häuser.

	1 Stück
Acer campestre, langsam wachsender Feldahorn	1.—
— **circinatum aureum,** Goldahorn	5.—
— **ginnala,** prächtige Herbstfärbung	1.—
— **monspessulanum,** prächtiger Charakterahorn	1.—
— **platanoides globosum,** Kugelahorn	1.75
— **tataricum aidzuense,** Rotfruchtahorn	1.—
Betula verrucosa tristis, Pendelweißbirke	2.50
Castanea vesca, echte eßbare Marone	2.—
Catalpa bignonioides, Trompetenbaum	3.—
Cercidiphyllum japonicum, rötlich austreibender Judasbaum, bunte Herbstfärbung	1.50
Crataegus coccinea, Scharlachdorn	1.—
Fraxinus excelsior aurea, Goldesche	1.50
Liriodendron tulipifera, gelbgrünbunter Tulpenbaum	4.—
Laburnum vulgare, Goldregen	1.—
Magnolia hypoleuca, weiße Sommermagnolie	9.—
— **hybrida rosea,** große Duftmagnolie 80/100	12.50
Paulownia imperialis, riesenblättrige Blaurispe	2.—
Pirus Malus, gelbe und rote Kirschapfelbäume	2.50
Prunus padus, frühgrünende weiße Traubenkirsche	—.80
Salix caprea mascula, goldgelbkätzige Dotterweide	—.90
Sorbus aucuparia, Eberesche	1.—
— — **moravica,** große mährische Eberesche	2.—
Syringa vulgaris in Farbensorten als Hochstamm gezogen	4.—

Alleebäume, Straßen-, Feld- und Wald- und Hausbäume

Alphabetisches Gesamtsortiment, Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Erklärungen zum Katalogtext suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, der Ihnen im Herbst zuging (falls nicht mehr vorhanden, bitte neu anfordern), Seite 83—84.

Laubgehölz-Hängebäume

Alphabetisches Gesamtsortiment, Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Erklärungen zum Katalogtext suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, Seite 84—85.

Nadelgehölzhängebäume

Alphabetisches Gesamtsortiment, Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Erklärungen zum Katalogtext suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, Seite 89.

Rosen aus dem Vollen

Alphabetisches Gesamtsortiment der Kletterrosen, Parkstrauchrosen, Moosrosen, Polyantharosen, Gartenedelrosen, Remontantrosen, suche nebst Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen und Erklärungen zum Katalogtext, suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, der Ihnen im Herbst zuging (falls nicht mehr vorhanden, bitte neu anfordern), Seite 79—83.

„Gebranntes Kind lockt das Feuer." Wir können und dürfen nicht ablassen, trotz der eingebauten Nieten und Enttäuschungen unter den immer neuen Rosen, nach den immer neuen außerordentlichen Treffern zu suchen, auf die eine endlose Gartenzukunft wartet. Dem Ansteigen unserer Geschmacksforderungen, unserer Verwöhntheit entspricht im neueren Rosenreiche, das von den Züchtern immer rigoroser gesichtet wird, eine gewichtige Zahl bedeutsamer Neuerscheinungen der letzten Zeiten.

Laubgehölz-Hecken

Alphabetisches Gesamtsortiment, aufgeteilt nach Höhengruppen, suche nebst Versand- und Pflanzzeiten und Erklärungen zum Katalogtext im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, der Ihnen im Herbst zuging (falls nicht mehr vorhanden, bitte neu anfordern), Seite 82—83 (auf Seite 83 soll es oben anstatt 1 Stück, 100 Stück, heißen).

Hecken sind von größter Bedeutung als Ordnungs- und Gliederungselemente für große und kleine Gartenräume, als Wärmefänger, Windschutz, Vogelschutz, Schutz gegen Anflug von Unkrautsamen, Dornhecken auch gegen Mensch und Tier. Es gibt Hecken, die ohne Schnitt klein bleiben, immergrüne Hecken von prächtiger Wirkung zum Gliedern und Abdämmen der Gemüse und Schnittblumengärten, billige Hecken, die schnell bei einfachster Pflege groß werden und noch mit blühenden Hochstämmchen überpflanzt werden können.

Nadelgehölzhecken

Alphabetisches Gesamtsortiment, Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Erklärungen zum Katalogtext suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, Seite 88—89.

Kletterpflanzen

In diesem Katalog sind die Kletterpflanzen sinngemäß in einzelne Gruppen eingeordnet. Das alphabetische Gesamtsortiment suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, der Ihnen im Herbst zuging (falls nicht mehr vorhanden, bitte neu anfordern), Seite 89—91.

Kletternde Einjahrsblumen

Gesamtsortiment suche im 94. Katalog, Seite 91.

Mittelgroße und große langsam wachsende Nadelgehölze

Alphabetisches Gesamtsortiment, Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen und Erklärungen zum Katalogtext suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, der Ihnen im Herbst zuging (falls nicht mehr vorhanden, bitte neu anfordern), Seite 85—87.

Die Gruppe „mittelgroß" ist die bedeutsamste. Natürlich ist die Grenze zwischen mittelgroß und groß nicht völlig scharf und endgültig, weil schließlich manche dieser mittelgroßen, sehr langsam wachsenden Nadelgehölze doch im Alter auch ziemlich groß werden. Dennoch sollten sie, in Verbindung mit Kleinbäumen Gartengestaltern und Gartenfreunden bei Gehölzpflanzungen in erster Linie vor Augen stehen. Dies ist bis heute kaum der Fall. Große Nadelgehölze, die man an vielen Gartenplätzen gar nicht missen kann, kann man wiederum durch Placierung an trockenen Stellen in ihrem Wachstum dämpfen oder in bestimmten Arten setzen, die sich Gartenbelangen besser einfügen wie z. B. die Serbischen Säulenfichten oder solche Arten, die derben Rückschnitt prachtvoll vertragen und malerisch beantworten, wie Douglas-Fichten und Lärchen.

Farbige mittelgroße und große Nadelgehölze

Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisungen, Erklärungen zum Katalogtext suche Seite 2.

Die auffallendsten tragen natürlich sehr erhebliche Farbwerte in Winterzeiten, sodaß man ihnen logischerweise besondere Aufmerksamkeit widmen muß. Goldpolypen- und Blauzederwacholder stehen mit goldfarbenem Säulentaxus und schwarzgrüner Säuleneibe sowie goldbuntem Taxus Dovastonii oder blauem virginischem Wacholder an der Spitze.

		1 Stück
Abies nobilis argentea,	edle Silbertanne	7.—
— **pinsapo glauca,**	spanische Blautanne	12.50
Cedrus atlantica glauca,	stahlblaue atlantische Zeder	10.—
Chamaecyparis Lawsoniana Wisseli,	interessante blaugrüne Säulenzypresse	7.—
— — **Cripsii,**	goldgelbe Fächerzypresse	7.—
Juniperus virginiana glauca,	Blaureifwacholder	5.—
Picea pungens glauca,	blaue Stechfichte	12.50
Taxus Dovastonii aurea,	goldbunte Galgeneibe	20/30 3.—
— **baccata fastigiata aurea,**	Goldsäuleneibe	5.—

Erfahrungsvorschläge/Überraschungspackungen

Für Steingärten
Für Naturgärten
Für Blumenrabatten
Für Schattengärten
Für reizvolles Allerlei
Für Bäume und Sträucher
Für Nutzgärten

Das Gesamtsortiment, nach Verwendungsgruppen geordnet, suche nebst Versand- und Pflanzzeiten, Pflanzanweisung, Erklärungen zum Katalogtext im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, der Ihnen im Herbst zuging (falls nicht mehr vorhanden, bitte neu anfordern), Seite 92—96. Es gibt eben auch im Gartenbereich fortwährend neue Pflanzenschätze, die in besonderer Weise das Zeug zu Geschenken haben, und hier die feinsten Voraussetzungen aller Freude des Gebens und Empfangens und des jahrelangen Nachlebens erfüllen.

Zimmerhelden der Pflanzenwelt

Alphabetisches Gesamtsortiment, nach 4 Verwendungsgruppen geordnet, suche nebst Versand- und Pflanzzeiten und Erklärungen zum Katalogtext im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, der Ihnen im Herbst zuging (falls nicht mehr vorhanden, bitte neu anfordern), Seite 96—100. Es gibt tatsächlich eine große Fülle hochedler, heldenhafter Zimmergewächse, die meist nicht immer im Handel erlangbar sind. Von den Lebenskräften dieser Zimmerfakire handelt das Kapitel in dem Buche „Gartenfreude wie noch nie": „Zimmerhelden der Pflanzenwelt", das reich illustriert ist. Was wir meinen, könnte man in Bezug auf ihre Zukunftsrolle in den Wohnungen gewissermaßen als die „Stauden der Wohnung" bezeichnen. Das Wissen um dieses erstaunlich wenig benutzte Schatzreich werden die Gartenfreunde allgemach hineinwachsen, wobei hoffentlich Schulen und Behörden für Verschönerung der Arbeitsplätze und auch Pflanzenausstellungen energisch mithelfen werden.

Einjahrsblumen aller Art

Ausgewähltes Gesamtsortiment suche im 94. Katalog Seite 100—103

Einjahrsgräser

Alphabetisches Gesamtsortiment suche nebst Versand- und Aussaatzeit, Behandlungsanweisung und Erklärungen zum Katalogtext im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, der Ihnen im Herbst zuging (falls nicht mehr vorhanden, bitte neu anzufordern), Seite 91, 100—103.

Gemüse

Fruchtgemüse
Hülsenfrüchte und Körnergemüse
Würzgemüse
Zwiebeln und Lauche
Wurzelgemüse
Rübengemüse
Kohlgemüse
Salatgemüse
Küchenkräuter

Das Gesamtsortiment suche, nach obigen Gruppen aufgeteilt, im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, der Ihnen im Herbst zuging, falls nicht mehr vorhanden, bitte neu anfordern), Seite 103—111.

Obst

Kernobst Steinobst Nüsse Beerenobst Rhab

Das Gesamtsortiment suche, nach obigen 4 Gruppen a
ordnet, im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, der Ihnen im
(falls nicht mehr vorhanden, bitte neu anfordern), Seite

Obst- und Gemüsekultus im Garten

rückt in die Beleuchtung immer neuer Heilserfahrungen. „Mei
Fleisch" sagt Max Mezger in dem Buche „Nie verlorenes Parad
„bauen die Hartbastsäulen in unsere Körperstämme, aber die chl
phyllgetränkten Gemüse und Salate und die Früchte geben dies
Säulen die Elastizität, die den Menschen tauglich macht, seine fre
Haltung im Raum zu behaupten. **Gemüse, Salate und Obst sind nicht nur Genuß, sondern Pflicht.**"

Bücher

Bornimer Gartenwerke

Im Bestellkatalog, 94. Ausg., steht S. 119 eine Buchliste, die eigentlich „Mein Bücherbekenntnis" heißen müßte. Dort haben wir die erheblichsten Gartenbücher zusammengestellt, die uns bislang lieb und nützlich geworden sind. Diese Liste wird bei jeder Neuauflage wachsen und hoffentlich schon bei der nächsten auch einen Überblick über das bewährteste, ältere und neueste Gartenbuchwesen Englands bieten können. Wir machen noch einmal wieder darauf aufmerksam, daß Gartenbücher naturnäher, lebenswichtiger, interessanter und hilfebringender geworden sind als in früheren Zeiten.

Neue Blumen — Neue Gärten
Der Bornimer Wegweiser erreichte eine Auflage von 55 000 Exemplaren, ehe er in neuer Auflage und vollständiger Verwandlung, auch um Massen neuer Bilder bereichert, und unter dem Titel „Neue Blumen — Neue Gärten" erschien. Seitdem wurden in 1½ Jahren 10 000 Exemplare, also durchschnittlich im Monat 500 Exemplare, verkauft. Die Neuauflage, 66.—70. Tausend, ist unverändert. 200 schwarze und mancherlei bunte Bilder, 144 Seiten Text, 8 Seiten Register. Karton. RM 2.40; Leinen RM 3.80.

Gartenfreude wie noch nie (Untertitel „Kleines Gartenärgerlexikon"). Der Widerhall dieses unabsehbar bilderreichen Buches, in das eine Erfahrungssubstanz von Jahrzehnten verarbeitet wurde, ist beständig sehr reich und lebhaft und erspart viel Korrespondenz und Fragenbeantwortung. Das Buch enthält 16 z. T. auch ganzseitige Farbenabbildungen und etwa 400 neue Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Seit dem Erscheinen im Frühling 1937 wurden schon 8 000 Exemplare verbreitet. Es enthält eine Masse gartenwichtiger neuer Erfahrungen und Anschauungen, Zusammenfassungen und Tabellen für Gartenfreunde und Fachleute. Auflage z. Zt. 13. Tausend. Karton. RM 5.80; Leinen RM 7.50.

Der Neue Rittersporn, Geschichte einer Leidenschaft.
(30 ein- und mehrfarbige Bilder), RM 1.75.

Blumen auf Europas Zinnen. Karl Foerster — Albert Steiner.
In diesem Buch, ähnlich wie im Steingartenbuch, wird das europäische Alpengebäude als ein Rendezvous-Platz für Pflanzen der Arktis, Zentralasiens und des Mittelmeerbeckens mit den urbewohnenden Alpenpflanzen dargestellt. Die Bilder haben nicht ihresgleichen. Der Photograph Albert Steiner hat europäischen Ruf. Die Texte, den Bildern gegenüber angeordnet, spielen dem Leser, dem Alpenpflanzenfreund und dem Steingartenfreunde lauter Fäden in die Hände, die überraschende Beziehungen knüpfen und dem Titelprogramm des Buches entsprechend: Ad majorem Gloriam Montium et Hortorum. Schwerlich wird der Leser aus seinen Bergerlebnissen oder seinen Steingarten-Pflanzen-Erlebnissen dieses Buch je wieder los werden können. Auflage z. Zt. 10. Tausend. Leinen RM 5.80.

Staudenbilderbuch
(29 bunte und 240 schwarze Bilder, darunter eine Unzahl von unvergeßbaren!) Auflage z. Zt. 8. Tausend; vergriffen!

Garten als Zauberschlüssel,
ein Buch von neuer Abenteuerlichkeit des Lebens und Gärtnerns, mit 160 Bildern, 140 Handzeichnungen, 220 Textseiten. In Vorbereitung. 19.—25. Tausend. Dieses Buch hat fort und fort in ganz besonderer Weise die Umschaffung gartenfremder Menschen zu unheilbar gartenbesessenen Menschen aller möglichen Stände und Lebensalter auf dem Gewissen, wovon seit Jahren beständig die Zeichen und Zeugnisse zu uns dringen. Es enthält u. a. in anschaulicher Form die endgültigen Regeln und Grundgedanken des großen Gartenspiels, die in ihrem Gerüste für alle Zonen gelten. Dies Buch geht auf besondere Weise auf den Kultus der Jahreszeiten in Landschaft und Garten ein. Man leitet auch seinen Namen hiervon ab. Auch die so wichtigen Zwischenjahreszeiten spielen hier ihre entsprechende Rolle. Karton. RM 4.50; Leinen RM 5.50.

Gartenbücher aller Art

suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, Seite 119.

Bildpostkarten

suche im Bestellkatalog, 94. Ausgabe, Seite 119—122.

Mittelgroße und
langsam wac

Alphabetisches G
anweisungen u
log, 91. Ausga
handen, b
Die Gru
Grenze
gültig,
wach
Denr
und
st

...e Blumen
Neue Gärten

Bornimer Wegweiser von Karl Foerster

Auflage z. Zt. 70. Tausend

Format 19,5×27 cm, Umfang 128 Seiten Text mit über 200 neuen Schwarzweiß- und Vierfarbendruckbildern und vielen Handzeichnungen.

Preis, in dauerhaftem Ganzleinen mit geschmackvollem Braundruck und farbenbildgeschmücktem Schutzumschlag als Geschenkgegenstand oder strapazierfähiges Arbeitsbuch.

RM 4.20 kartoniert **RM 2.80** einschl. Porto

Alle Bornimer Garten-Werke erlebten große Auflagen; z. B.

„Vom Blütengarten der Zukunft"
RM 5.—; zur Zeit 75. Tausend

„Winterharte Blütenstauden und Sträucher der Neuzeit"
RM 12.50; zur Zeit 22. Tausend

„Garten als Zauberschlüssel"; erschienen 1934
RM 5.50; zur Zeit 25. Tausend

„Gartenfreude wie noch nie"; erschienen 1937
RM 5.80; zur Zeit 14. Tausend

Aus dem Inhalt

Kapiteltitel: Neuentdeckte Winterschönheit, Vorfrühling als neue Gartenjahreszeit, Blumen des Monats (rhythmisch wiederkehrend), Wasser- und Uferpflanzen, 12 Wochen Schwertlilienflor, Klares Blau im Garten, Herzhafte Rosenanwendung, Erfahrungsvorschläge für allerlei Glückswinkel. Der Steingarten der sieben Jahreszeiten, Deutscher Wald- und Heidegarten, Blumen, die im Schatten blühen, Schmuckgräser und Farne, Lilien und Dahlien, Zwergnadel- und Zwerglaubgehölze, Kletterpflanzen, Wichtigste Schmuck-Sträucher und -Bäume, Obstbäume und Beerensträucher, und vieles andere mehr.

Bilder: Über zweihundert ganz neue ein- und mehrfarbige Bilder nebst über 30 Handzeichnungen schmücken das Werk. Es werden zumeist von uns noch nicht oder nur wenig veröffentlichte Pflanzen oder Gärten, darunter viele Seltenheiten in Bildform dargebracht. Die Bornimer Schau- und Versuchsgärten, welche den intimen und rigoros gesichteten Erfahrungsstoff und auch den Bilderreichtum dieses herzhaften Wegweisers lieferten, sowie die Gärten der Bornimer Arbeitsgemeinschaft für Gartengestaltung haben solche Bilder beigesteuert, welche Bericht von der jetzt etwa zehnjährigen Arbeit einer Verwirklichung Bornimer Gartenideale in allen Teilen Deutschlands und des umliegenden Auslands geben.

Als roter Faden läuft das Blütezeitgruppenwesen durch das ganze Werk. Was erschließt den tiefsten Reiz einer Pflanze? Nur ihre recht gewählte Nachbarpflanze und sonstige Umgebung. In größtem Maße beschäftigen sich die Anregungen, Erfahrungsvorschläge, mit schwierigen Gartenverhältnissen, Schattenpartien und „Aschenbrödelplätzchen", deren Umschaffung zu „Glückswinkeln" sie erstreben.

Neuheiten: In die Sortimente wurde das erprobteste und bewährteste Neue aufgenommen. Entbehrliches schied aus. Leser dieses Prospektes mögen sich durch den geringen Preis nicht irreführen lassen; denn mit diesem hat es seine besondere Bewandtnis. Dieses Wegweiserbuch bildet einen Schlüssel besonderer Art, welcher der Überleitung in die eigentliche Gartenpraxis und einer neuartigen Überwindung des Gartenärgers dient.

Pflanzennamen: Die Durchführung der vom Reichsnährstand anerkannten Rechtschreibung der botanischen Namen nach dem Handwörterbuch von Dr. Zander neben der Einführung der für jeden Deutschen leicht lesbaren Betonungszeichen, rief die ausdrückliche und warme Anerkennung seitens der entsprechenden Behörden hervor. Das gleiche gilt von der weitgehenden Verwendung der deutschen Volksnamen für jede Pflanze.

Interessenten sind alle **Gartenfreunde, Gartenbesitzer,** sowohl Anfänger als Kenner, ferner alle **vorwärtsstrebenden Junggärtner, Gärtnereibesitzer, Landschaftsgärtner, Friedhofsgärtner, Gartenbau- und Friedhofsbeamten, Gartenarchitekten, Berufsschulen, Gärtnerlehranstalten und alle Freunde schöner Bilder.**

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)